

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor Dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/21024/2019

Sp.zn.: MJ/58199/2018/09/ODSH/TOM

Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jeseníku dne 23.4.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení zřízení připojení (dále jen „zřízení připojení“), kterou dne 1.11.2018 podala právnická osoba:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234

Zastoupená: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 790 01 Olomouc

V zastoupení: Ing Karel Černoch – projekční činnost ve výstavbě, Malá Strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou IČO: 69225125)

(dále jen „žadatel“). Silniční správní úřad na základě posouzení výše uvedené žádosti, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace (Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk) a po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník), v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů rozhodl tak, že

p o v o l u j e

Zřízení dopravního připojení (sjezdu) z nově zřízeného parkoviště u budovy nádraží v Ostružné na par.č. 1008/7 k.ú. Ostružná

na silnici III/3694 na parc.č. 932/3 k.ú. Ostružná

V rámci akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“

Pro zřízení připojení se stanoví tyto podmínky:

1. Zřízení připojení bude provedeno dle předložené situace (č. Výkresu 1-katastrální snímek, č. výkresu 2 – situace, návrh zpevněných ploch) z projektové dokumentace „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“ vypracoval: Pavel Richtárik, zodpovědný projektant: Ing. Karel Černoch, datum: 8.2.2017, odsouhlasené příslušným orgánem Policie České republiky dne 21.11.2018, č.j. KRPM – 136360ČJ-2018-141106 .

2. Připojení musí splňovat podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím stanovené v § 12 prováděcí vyhlášky.
3. Připojení musí být zřízeno tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
4. Připojení bude plynule napojeno na niveletu pozemní komunikace. V místě připojení na pozemní komunikaci musí být připojení únosné natolik, aby nedocházelo k jeho poklesu a tím k možnému poškození pozemní komunikace.
6. Zřízením připojení nesmí dojít k narušení odtokových poměrů v prostoru pozemní komunikace. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na pozemní komunikaci a jejímu znečištění. Případnou povrchovou vodu stékající z pozemní komunikace si bude řešit žadatel opatřením na své náklady.
7. Ve smyslu zákona i ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, Změna Z1, nesmí do rozhledových trojúhelníků sjezdu zasahovat žádné překážky vyšší než 0,75 m (v případě obytných a pěších zón 0,70 m) nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).
8. Vlastní stavbou nesmí dojít k narušení nebo zhoršení odtokových poměrů v dotčeném prostoru krajské komunikace III. třídy.
9. Případnou povrchovou vodu stékající prostřednictvím připojení na plochu parkoviště si bude vlastník parkovací plochy řešit na vlastní náklady svým technickým opatřením.
10. Vlastní stavební práce na silničním tělese krajské komunikace možno zahájit až po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání (na provádění prací) MěÚ Jeseník, Odborem dopravy a silničního hospodářství, a po předchozím protokolárním předání silničního tělesa krajské komunikace pracovníkem SSOK SÚ Šumperk – platí pro dodavatele prací.
11. Zpevněný povrch nového připojení bude proveden plynule na stávající okraj hlavní silnice bez jejího poškození.
12. Navržený obrubník připojení bude na obou koncích zapuštěn do úrovně nezpevněné krajnice bez převýšení, aby nebránil provádění běžné údržby, zejména zimní.
13. Spára napojení na vozovku krajské komunikace bude ošetřena asfaltovou emulzí.
14. Vlastník připojení provede úpravy obrusné vrstvy podél nově zřízeného obrubníku a nového připojení na šířku min. 1,0 m v tl. min. 0,05m.
15. U chodníku v těsné blízkosti s vozovkou krajské komunikace upozorňujeme, že bude docházet při provádění zimní údržby k nahrnutí sněhu na těleso chodníku a vlastník tělesa chodníku bude ukládat sníh mimo vozovku krajské komunikace.
16. Během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství komunikace.
17. Žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace.
18. Spáry konečné opravy povrchu vozovky budou zatřeny asfaltovou emulzí.
19. Po skončení prací na připojení a chodníku vlastník sjezdu protokolárně vrátí dotčené silniční těleso zástupci SSOK SÚ Šumperk .
20. Při provádění zimní údržby bude docházet ke shrnutí sněhu na připojení a uživatel (vlastník) připojení si na vlastní náklady bude provádět odstranění sněhové vrstvy, kterou bude ukládat mimo vozovku krajské komunikace.
21. Po dokončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání a na náklady investora bude vypracován oddělovací geometrický plán, který nutno odsouhlasit pracovníkem SSOK SÚ Šumperk před schválením katastrálním úřadem, způsob převodu je nutno projednat na majetkoprávním odboru Olomouckého kraje.

22. Při realizaci bude respektováno stanovisko Policie ČR (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník) ze dne 21.11.2018, č.j. KRPM - 136360ČJ-2018-141106

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234**

Odůvodnění:

Žadatel (*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234, Zastoupená: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 790 01 Olomouc V zastoupení : Ing Karel Černocho – projekční činnost ve výstavbě, Malá Strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou IČO: 69225125*) podal dne 1.11.2018 žádost o povolení zřízení dopravního připojení (sjezdu) z nově zřízeného parkoviště u budovy nádraží v Ostružné na par.č. 1008/7 k.ú. Ostružná na silnici III/3694na parc.č. 932/3 k.ú. Ostružná, v rámci akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“ dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona.

Součástí podané žádosti byly mimo jiné tyto hlavní dokumenty:

- Projektová dokumentace

Silniční správní úřad písemností ze dne 13.11.2018 v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznámil zahájení řízení o povolení zřízení dopravního připojení (sjezdu) z nově zřízeného parkoviště u budovy nádraží v Ostružné na par.č. 1008/7 k.ú. Ostružná na silnici III/3694na parc.č. 932/3 k.ú. Ostružná, v rámci akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“ dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona vydat s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Obdržením předchozího souhlasného stanoviska vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky byly silničním správním úřadem shromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Jelikož se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastník řízení písemně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, silniční správní úřad upustil od výzvy účastníku řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Silniční správní úřad po shromáždění a posouzení všech podkladů, které byly součástí podané žádosti a které mu byly v průběhu řízení doručeny, dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a zřízení dopravního připojení (sjezdu) z nově zřízeného parkoviště u budovy nádraží v Ostružné na par.č. 1008/7 k.ú. Ostružná na silnici III/3694na parc.č. 932/3 k.ú. Ostružná, v rámci akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“ dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona k předmětné pozemní komunikaci povolí.

Silniční správní úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona a v § 12 prováděcí vyhlášky, projednal ji s účastníky řízení a dotčeným orgánem a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Z výše uvedených důvodů silniční správní úřad ve věci rozhodl a povolil úpravy stávajícího sjezdu a zřízení nového sjezdu k předmětné pozemní komunikaci za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je v tomto případě předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona).

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- ***Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk; Město Jeseník***

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- ***Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého Kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk***
ze dne 17.12.2018 č.j. SSOK – CE 25726/2018 – **vyjádření s podmínkami**
- ***Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Jeseník***
ze dne 21.11.2018, č.j. KRPM – 136360ČJ-2018-141106 – **souhlas**

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Ing. Josef Liberda
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Upozornění:

Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

K provedení stavebních prací musí zhotovitel stavby požádat Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c3) zákona minimálně čtyři týdny před zahájením stavebních prací. Před provedením vlastních prací, bude-li omezena nebo ohrožena bezpečnost silničního provozu nad rámec užívání, musí si zhotovitel stavby požádat o písemné vyjádření k přechodnému dopravnímu značení Policii ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, a stanovení dopravního značení Městským úřadem Jeseník, odborem dopravy a silničního hospodářství.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 36 písm. c) ve výši 500,- Kč, byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Ing Karel Černoch – projekční činnost ve výstavbě, Malá Strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou IČO: 69225125 (*Zplnomocněný zástupce žadatele*)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

Dotčené orgány:

3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6