



Sp.zn.: SU/0015801/22/Mi
Č.j.: MULTM/0027876/22/SÚ/DMi

Vyřizuje: Ing. arch. Dominik Miko
Telefon: 416 916 139
E-mail: dominik.miko@litomerice.cz

Litoměřice 11.4.2022

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litoměřice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 25.2.2022 podala

společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterého zastupuje společnost Egneza s.r.o., Kpt. Jaroše č.p. 35/20, 434 01 Most 1

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Oprava mostních objektů v úseku Liběšice – Úštěk

(dále jen "záměr") na částech pozemků parc. č. 100/1, 795/49, 835, 897/1, 898 v katastrálním území **Zimoř**, parc. č. 753/1 v katastrálním území **Úštěk**, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je k vyjádření příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Při stavbě nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Pokud bude při stavbě dotčen silniční pozemek, musí být vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, pro které je nutný souhlas majetkového správce silnice (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje), souhlas Policie ČR KŘ DI Litoměřice a doklad o zaplacení správního poplatku. O povolení zvláštního užívání požádá stavebník (nebo zplnomocněný zhotovitel) zdejší Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství před realizací při doplnění následujících dokladů: termín realizace, jméno a příjmení odpovědného pracovníka, datum narození, číslo telefonu a adresu.
- Dále doplňujeme, že pokud bude nutné místo prací označit dopravními značkami, bude zdejší Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství ve smyslu ustanovení § 77 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o stanovení přechodné úpravy provozu, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policií ČR KŘ DI Litoměřice a bude předložen návrh dopravního značení (opatření) při vlastní realizaci.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Ve věci bude vydáno samostatné závazné stanovisko dle §14 odst.2 a 3, zákona o státní památkové péči.

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 25.2.2022 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru. Protože žádost nebyla úplná, vyzval dotčený orgán žadatele dne 7.3.2022 Výzvou č.j. MULTM/0018307/22/SÚ/DMi k odstranění vad žádosti. Žadatel doplnil žádost dne 11.3.2022. Ode dne odstranění vad žádosti počala běžet nová lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Popis záměru:

- SO 01 Propustek v km 59,616
- Propustek v km 59,616 převádí železniční trať přes občasnou vodoteč - voda z přilehlých příkopů tělesa železničního náspu. Stávající propustek je tvořen dvěma železobetonovými troubami DN 800 zakončených na obou stranách trati betonovými čelními zdmi. Založení se předpokládá plošné na betonových základových pasech. Dle částečné archivní dokumentace se v tělese náspu nachází také původní opěry, mezi které byly nové trouby vloženy. V rámci stavby bude provedena oprava propustku. Stávající konstrukce propustku bude kompletně odstraněna a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí světlosti 2,0 m. Na levé straně trati bude konstrukce propustku zakončena betonovou čelní zdí, na pravé straně šikmým seříznutím dle sklonu přilehlého svahu.
- SO 02 Propustek v km 59,682
- Propustek v km 59,682 převádí železniční trať přes občasnou vodoteč - voda z přilehlých příkopů tělesa železničního náspu. Stávající propustek je tvořen železobetonovou deskovou konstrukcí uloženou na krajní betonové opěry. Deska je zhotovena s tuhou výztuží. Na obou stranách trati je propustek zakončen betonovými čelními zdmi s železobetonovými římsami. Založení se předpokládá plošné na betonových základových pasech. V rámci stavby bude provedena oprava propustku. Stávající konstrukce propustku bude kompletně odstraněna a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí světlosti 2,0 m. Na levé straně trati bude konstrukce propustku zakončena betonovou čelní zdí, na pravé straně šikmým seříznutím dle sklonu přilehlého svahu.

- SO 03 Propustek v km 59,703
- Propustek v km 59,703 převádí železniční trať přes občasnou vodoteč - voda z přilehlých příkopů tělesa železničního náspu. Stávající propustek je tvořen železobetonovou troubou DN 600 zakončenou na obou stranách trati betonovými čelními zdmi. Založení se předpokládá plošné na betonových základových pasech. V rámci stavby bude provedena oprava propustku. Stávající konstrukce propustku bude kompletně odstraněna a nahrazena novou flexibilní ocelovou konstrukcí DN 600. Na obou stranách trati bude propustek zakončen šikmým seříznutím dle sklonu přilehlého svahu.
- SO 04 Propustek v km 60,256
- Propustek v km 60,256 převádí železniční trať přes občasnou vodoteč - voda z přilehlých příkopů tělesa železničního náspu. Stávající propustek je tvořen železobetonovou deskovou konstrukcí uloženou na krajní betonové opěry. Na obou stranách trati je propustek zakončen betonovými čelními zdmi s železobetonovými římsami. Založení se předpokládá plošné na betonových základových pasech. V rámci stavby bude provedena oprava propustku. Stávající konstrukce propustku bude kompletně odstraněna a nahrazena novou železobetonovou trubní konstrukcí DN 800. Na obou stranách trati bude propustek zakončen šikmým seříznutím dle sklonu přilehlého svahu.
- SO 05 Propustek v km 61,456
- Propustek v km 61,456 převádí železniční trať přes občasnou vodoteč - voda z přilehlých příkopů tělesa železničního náspu. Stávající propustek je tvořen železobetonovou deskovou konstrukcí uloženou na krajní betonové opěry. Na obou stranách trati je propustek zakončen betonovými čelními zdmi s železobetonovými římsami. Založení se předpokládá plošné na betonových základových pasech. V rámci stavby bude provedena oprava propustku. Stávající konstrukce propustku bude kompletně odstraněna a nahrazena novou flexibilní ocelovou konstrukcí DN 800. Na obou stranách trati bude propustek zakončen betonovou čelní zdí.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Upozornění:

1. Odpadové hospodářství

- Nakládání s odpady se bude řídit hierarchií odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (viz § 3 zákona o odpadech).
- Při realizaci stavby musí být plněny Obecné povinnosti při nakládání s odpady - dle § 13 odst. (1) je každý povinen soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpady tak, aby byly zabezpečeny před odcizením nebo únikem, nebo aby

- nedošlo k jeho znehodnocení, předávat odpad, který sám nezpracuje, pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu apod.
- Dle § 15 Povinnosti původce odpadu odst. (2) Původce odpadu je povinen:
 - a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností,
 - b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e), v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci,
 - c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci,
 - d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu,
 - e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu, v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace, na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu a
 - f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
 - Dle § 95 odst. (3) zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
 - Budou plněny povinnosti vyplývající z nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2. Památková péče

- Protože v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Upozorňujeme na povinnost uloženou § 22 zákona o státní památkové péči, oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu akademie věd České republiky (Letenská 4, Praha 1) prostřednictvím Oblastního muzea v Litoměřicích a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Povinností stavebníka je zajistit nejméně 14 dní před zahájením výkopových prací odborný archeologický dohled nad zemními pracemi, aby mohl být v případě pozitivní nálezové situace na místě proveden záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) institucí oprávněnou k provádění ZAV. Informace o těchto institucích jsou k dispozici na webových stránkách Akademie věd ČR (www.arup.cas.cz). Oznámení můžete provést na: <https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/>.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka
podepsáno ověřeným elektronickým podpisem

Obdrží: (datová schránka)
Egneza s.r.o., IDDS: y2ib7m6

spis