

## OBSAH ČÁSTI H2

### SEZNAM ORGANIZACÍ A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A JEJICH VYJÁDRĚNÍ

#### Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeboň

1	Městský úřad Hořovice	odbor výstavby a životního prostředí koordinované stanovisko	Palackého náměstí 2	268 01	Hořovice
2	Městský úřad Hořovice	odbor památkové péče	Palackého náměstí 2	268 01	Hořovice
3	Obecní úřad Lochovice	vyjádření	Lochovice 77	267 23	Lochovice
4	Obecní úřad Lochovice	smlouvy	Lochovice 77	267 23	Lochovice
5	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	územní odbor Beroun	Pod Studánkou 1258	266 01	Beroun
6	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	pracoviště Beroun	Politických vězňů 455	266 44	Beroun
7	Národní památkový ústav Praha	pracoviště středních Čech v Praze	Sabinova 373/5	130 11	Praha 3
8	Krajský úřad Středočeského kraje	odbor životního prostředí a zemědělství - EIA	Zborovská 11	150 21	Praha 5
9	Povodí Vltavy s.p.	závod Berounka + smlouva	Denísovo nábreží 2430/14	304 20	Plzeň
10	Policie České republiky, KŘ Středočeského kraje	územní odbor DI Beroun + DIO	Tyršova 1635	266 50	Beroun
11	Podsoška souhrnného životního prostředí				
12	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	oddělení památkové péče	Letenská 4	118 01	Praha
13	Krajský úřad Středočeského kraje	odbor životního prostředí NATURA 2000	Zborovská 11	150 21	Praha 5
14	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	příspěvková organizace + smlouva	Zborovská 11	150 21	Praha 5
15	Ústav archeologické památkové péče středních Čech	příspěvková organizace	Nad Olšinami 3/448	100 00	Praha 10
16	Městský úřad Hořovice	odbor technický a dopravní	Palackého náměstí 2	268 01	Hořovice



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HOŘOVICE  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Městský úřad Hořovice  
Palackého náměstí 2  
268 01 Hořovice**

naše zn.: S-MUHO/470/2018/CHL

č.j.: MUHO/ 1388/2018

vyřizuje: Kateřina Chlustinová

datum: 17.1.2018

tel: 311545310

e-mail: chlustinova@mesto-horovice.cz

**KTA technika, s.r.o., IČO 62618911  
Klatovská 863/100  
301 00 Plzeň**



## **SOUHLAS**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

### **s d ě l u j e**

že navržená stavba:

**„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeboň“**

v katastrálním území Lochovice je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území..

### **Poučení:**

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle zvláštních předpisů.

Kateřina Chlustinová  
samostatný odborný referent

### **Obdrží:**

- KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh

Na vědomí:

- Obecní úřad Lochovice, IDDS



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-1

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** souhlas pro speciální stavební úřad (vydává se U/US): Rekonstrukce PZS  
v km 24,981 trať Lochovice -

**ID zprávy:** 539498186

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 19. 1. 2018 v 09:56:05

---

**Odesílatel:** Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

**ID schránky:** yjmbxfn

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** MUHO/ 1388/2018

**Naše spisová zn.:** S-MUHO/ 165/2018 VÝST

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2018-470.pdf (135,85 kB)

---



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HOŘOVICE  
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**H2- 1**

Městský úřad Hořovice  
Palackého náměstí 2  
268 01 Hořovice

Vaše zn.

Ze dne: 29. 09. 2017

Naše č.j.:

MUHO/20447/2017/VÝST/KY

Vyřizuje: Kynclová

Tel.: 311 545 375

E-mail: [odpady2@mesto-horovice.cz](mailto:odpady2@mesto-horovice.cz)

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Datum: 01. 11. 2017

**Koordinované stanovisko**

k předložené projektové dokumentaci pro stavbu: „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebeň“

Žadatel: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty s.r.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

K posouzení byl předložen stavební záměr pro stavbu: „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebeň“

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „OVŽP“) jako věcně a místně příslušný správní orgán vydává k předložené dokumentaci ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

**koordinované stanovisko**

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2, § 77 odst. 3 v souvislosti s § 12 odst. 2 (A. Jirků l. 328)

Veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti OVŽP, nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
13.10. 2017

2. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2 (Ing. J. Nový l. 326)

Orgán státní správy lesů není v předloženém záměru dotčeným orgánem. Navržený záměr se nachází mimo ochranné pásmo lesa.

16.10.2017

**návštěvní hodiny pro veřejnost**

Pondělí 8:00 – 17:00

Středa 8:00 – 17:00

spojovatelka: 311 545 301

fax: 311 545 313

elektronická podatelna: [e-podatelna@mesto-horovice.cz](mailto:e-podatelna@mesto-horovice.cz)

příjmový účet: 19-03 63 88 63 49/0800

IČ: 00233242 DIČ: CZ00233242

[www.mesto-horovice.cz](http://www.mesto-horovice.cz)

Elektronický podpis - 1.11.2017

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Milena Kynclová

Vydal : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 16.10.2018

3. **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3**  
(E. Podubecká l. 329)

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti OVŽP, nejsou předmětným zájmem dotčeny.

17.10.2017

4. **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 v souvislosti s § 3a odst. 1, § 7 a § 9**  
(M. Kynclová l. 375)

V případě, že by stavbou došlo k záboru zemědělských pozemků, je nutné požádat OVŽP MěÚ Hořovice o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

31. 10. 2017

5. **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 105 odst. 2 písm. d) v souvislosti s § 18 odst. 1**  
(Ing. D.Dlouhá l. 316)

Veřejné zájmy na úseku vodního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny.

23.10.2017

6. **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 písm. b)**  
(E. Podubecká l. 329)

Není námitek.

17.10.2017

7. **zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b)**  
(Mgr. J. Kasíková l. 377)

Orgán státní památkové péče není v předmětné věci dotčeným orgánem, dne 16.10.2017 pod č.j. MUHO/21711/2017 bylo vydáno samostatné vyjádření.

*Upozorňujeme* na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

16.10.2017

8. **zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. c)**  
(M. Jelínek l. 367)

V případě zásahu do sil. II. třídy je třeba zažádat o zvláštní užívání na dopravním odboru v Hořovicích.

30. 10. 2017

9. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6, jako úřad územního plánování - vyjádření  
(Ing. J. Valečková l. 372)

Z hlediska územního plánování je uvedený záměr přípustný.

Stavba se nachází:

v zastavěném území obce: **ano část, ne část**

v zastavitelných plochách vymezených ÚP: **ne**

Stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, komunikací, drah a vodních cest je umístěna na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem (regulačním plánem): **ne**

11.10.2017

**Upozornění:**

Toto stanovisko nenahrazuje povolení, ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na [www.mesto-horovice.cz](http://www.mesto-horovice.cz).

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

Ing. David Grunt

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice

**Obdrží:**

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

**Na vědomí:**

MěÚ Hořovice – SÚ, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 1

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Koordinované stanovisko  
**ID zprávy:** 516930274  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 2. 11. 2017 v 10:39:53

---

**Odesílatel:** Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ  
**ID schránky:** yjmbxfn  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MUHO/20447/2017  
**Naše spisová zn.:** Nežadáno  
**Vaše čís. jednací:** Z17 - 027  
**Vaše spisová zn.:** odbor výstavby a ŽP  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

20447.pdf (429,03 kB)

---



naše zn.: S-MUHO/20446/2017/KAS  
čj.: MUHO/21711/2017  
vyřizuje: Mgr. Jana Kasíková  
datum: 16.10.2017  
tel: 311545377  
e-mail: pamatka@mesto-horovice.cz

Vaše čj. 300-Z17-027

**KTA technika, s.r.o.**  
IČO 62618911  
**Klatovská 100**  
**301 00 Plzeň**

**H2- 2**



**Věc: Stanovisko k projektu stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeban“ z hlediska zájmů státní památkové péče**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný orgán státní památkové péče dle ust. § 29 odst. 2 písmene e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů z hlediska zájmů státní památkové péče k projektu **stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeban“** (rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597), projektant: KTA Technika s.r.o., IČO 62618911 se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň

**sděluje:**

**z hlediska zájmů státní památkové péče k uvedené stavbě není námitek.**

V předmětném území se nenacházejí žádné stavby prohlášené za kulturní památku na základě zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, ani zde není vyhlášeno plošně chráněné území.

*Upozorňujeme* na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Mgr. Jana Kasíková  
samostatný odborný referent

**Obdrží:**

KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh (do DS)





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 2

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: dopis: Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebaň

ID zprávy: 512182460

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou

Datum a čas doručení: 17. 10. 2017 v 14:04:44

Odesílatel: Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

ID schránky: yjmbxfn

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: MUHO/21711/2017

Naše spisová zn.: S-MUHO/ 2474/2017 VÝST

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ano

### Přílohy:

2017-20446.pdf (147,28 kB)

**Obec Lochovice**

Obecní úřad Lochovice, Lochovice 77, 267 23

[starosta@obec-lochovice.cz](mailto:starosta@obec-lochovice.cz)

Vyřizuje : Mgr. Křivánek - 603236607

Lochovice, 27.října 2017

KTA technika, s.r.o.

vážený pan ing. Josef Hrnčíř

Klatovská 100

301 00 Plzeň

**Věc : Vyjádření ke stavebnímu povolení**

- Rekonstrukce PZS v km 24.981 – žel.trat' Lochovice-Zadní Třebáň

Vážený pane,

informuji vás, že zastupitelstvo Obce Lochovice se na svém jednání dne 19.října 2017 kladně vyjádřilo k předložené žádosti o odsouhlasení rekonstrukce PZS v km 24.981, železniční trati Lochovice-Zadní Třebáň a to v rámci uváděné výměny elektro kabelů.

Zastupitelstvo obce tak souhlasí s provedením uvedených prací a toto vyjádření slouží jako doklad souhlasu pro stavební řízení.

Podmínka z naší strany je po skončení prací předání celého prostoru provádění prací pověřené osobě za naši obec a uvedení místa prací min.do původního stavu.

S pozdravem

  
Mgr.Jaroslav Křivánek  
starosta Obce Lochovice



**SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ č. S - 847/2015**

*uzavřená dle § 1785 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**1. Obec Lochovice**

se sídlem Lochovice 77, 267 23 Lochovice

IČO: 00233528

DIČ: CZ00233528

zastoupená **Josefem Rottem**, starostou obce

(dále též „budoucí prodávající“)

**2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ, na základě  
pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

(dále též „budoucí kupující“)

**Adresa na doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

Shora uvedené smluvní strany, budoucí kupující jako investor stavby s názvem „**Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň**“ (dále jen „stavba“) a budoucí prodávající jako vlastník níže uvedené nemovité věci, dotčené touto stavbou, uzavírají:

**smlouvu o budoucí smlouvě kupní takto:****I.**

Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího pozemku:

- parc. č. **472/5**, o celkové výměře 106 m<sup>2</sup>, druh pozemku: trvalý travní porost

Uvedená nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na **LV č. 10001** v k.ú. Lochovice a obci Lochovice (dále jen „předmětný pozemek“).

## II.

1. Budoucí prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a odevzdat do vlastnictví budoucího kupujícího níže uvedenou nemovitou věc, která bude využita pro realizaci stavby „**Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň**“, konkrétně pro účely realizace PS 01 - PZS v km 24,981, v rámci něhož bude na předmětném pozemku vybudován betonový releový domek vč. potřebné kabelizace

- parc. č. 472/5 – část parcely přimknuté k pozemku dráhy o předpokládané výměře 20 m<sup>2</sup>, PS01

2. Výměra koupí dotčeného pozemku bude ve vlastní kupní smlouvě upřesněna v souladu s geometrickým plánem, který bude pro uzavření vlastní kupní smlouvy vypracován. Zákresy předmětného pozemku, který bude předmětem vlastní kupní smlouvy, tvoří přílohu této smlouvy.

3. Návrh vlastní kupní smlouvy se zavazuje zpracovat budoucí kupující. Návrh na uzavření vlastní kupní smlouvy se zavazuje budoucí kupující doručit na adresu budoucího prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Vlastník předmětného pozemku je povinen budoucímu kupujícímu písemně oznámit případnou změnu doručovací adresy.

4. Výše kupní ceny bude stanovena znaleckým posudkem, vypracovaným soudním znalcem dle právních norem platných ke dni odeslání návrhu vlastní kupní smlouvy, zejména dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Zpracování znaleckého posudku zajistí na své náklady budoucí kupující. Kupní cenu se budoucí kupující zavazuje uhradit do 60 dnů na účet budoucího prodávajícího po doručení oznámení o provedení změny vlastnického práva ve veřejném seznamu - katastru nemovitostí.

5. Veškeré náklady na vypracování smlouvy, znaleckého posudku, stejně jako ostatní poplatky s tím související uhradí budoucí kupující.

6. Proávající uvedené nemovité věci je osvobozen od placení daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst.1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Budoucí prodávající prohlašuje, že na nemovité věci uvedené v čl. I této smlouvy nevážnou dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ani jiná práva třetích osob. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že neprobíhá a ani nehrozí zahájení soudního, správního či jiného řízení, z nichž může vyplynout ohrožení či omezení vlastnického práva budoucího kupujícího, zejména, že vůči příslušnému správci daně nemá daňové nedoplatky, které vedou nebo by ve svém důsledku mohly vést ke zřízení zástavního práva správce daně na převáděnou nemovitou věc.

8. Budoucí prodávající se zavazuje do doby převodu nemovité věci uvedené výše, nezatížit tuto nemovitou věc zástavním právem ani jiným právem ve prospěch třetí osoby, které by ztížily převod pozemku na budoucího kupujícího.

9. Budoucí kupující prohlašuje, že nepřevzme s předmětnou nemovitou věcí žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti a kdyby se snad takové vyskytly, zavazuje se budoucí prodávající, že je na svůj náklad vypořádá ihned, jak budou zjištěny.

## III.

1. Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní se budoucí prodávající zavazuje umožnit pracovníkům SŽDC, s.o., jakož i pracovníkům zhotovitele stavby a dodavatele projektové a geodetické dokumentace stavby, vstupy na předmětný pozemek uvedený v čl. II. této smlouvy v souvislosti se zajištěním přípravy a realizace předmětné stavby.
2. Návrh na vklad vlastnického práva pro budoucího kupujícího u příslušného katastrálního úřadu se zavazuje podat budoucí kupující bez zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy.

## IV.

1. Tato smlouva o smlouvě budoucí je uzavřena okamžikem, kdy bude budoucímu kupujícímu doručeno přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Budoucí kupující v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku v platném znění předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými budoucím prodávajícím.
2. Tato smlouva o smlouvě budoucí je uzavřena v písemné formě a lze ji změnit pouze ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků.
3. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 60 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
4. Tato smlouva o smlouvě budoucí je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží budoucí kupující a jedno vyhotovení obdrží budoucí prodávající.
5. Tato smlouva o smlouvě budoucí zavazuje i případné právní nástupce smluvních stran.
6. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, svobodné a skutečné vůle, prosté omylu, že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Budoucí prodávající:

V Lochovicích dne 10.6.2015

Josef Rot  
starosta

Budoucí kupující:

27.05.2015  
V Praze dne .....Ing. Lubor Hrubec  
ředitel  
Stavební správy západ

H2-4



Smlouva o právu provedení stavby  
kterou ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  
řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany:

**Obec Lochovice**

se sídlem Lochovice 77, 267 23 Lochovice

IČO: 00233528

DIČ: CZ00233528

zastoupená Mgr. Křivánkem Jaroslavem, starostou obce

bankovní spojení: č. ú.: ..... vedený u .....

(dále jen „vlastník“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

č. smlouvy: E618-S-6465/2017

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ na základě pověření  
č. 1761 ze dne 16. 9. 2014.

**Adresa pro doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „stavebník“)

**Čl. I**

Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 370/1, 1793/1, 409/16 a 1801/5  
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV  
č. 10001 pro k.ú. Lochovice a obec Lochovice

**Čl. II**

Stavebník má záměr na výše uvedené nemovitosti realizovat stavbu „**Rekonstrukce PZS  
v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebatín**“. Stavební práce budou probíhat v období  
roku 2018 až 2019 a budou spočívat ve výměně 1 stávajícího zabezpečovacího kabelu SSZT  
za nový. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností KTA  
technika spol. s r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň IČ 62618911. (dále jen „předmětná  
stavba“).

**Čl. III**

1. Vlastník předmětné nemovité věci prohlašuje, že tímto vydává stavebníkovi souhlas  
s umístěním a provedením stavby „**Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice –  
Zadní Třebatín**“ na shora uvedené nemovité věci za účelem vydání stavebního povolení  
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění  
pozdějších předpisů.

2. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení, jako prokázání práva provést stavbu. Stavebník uvede vlastníka jako účastníka řízení.
3. Stavebníkovi touto smlouvou vzniká právo provést stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitou věc v souvislosti s prováděním stavby v rozsahu předem uvedeném v předávacím protokolu dle čl. IV.
4. Vlastník dále tímto souhlasí s dočasným odnětím předmětné nemovité věci či její části plnění funkce lesa/ s dočasným odnětím zemědělského pozemku ze zemědělského půdního fondu.

#### Čl. IV

Vlastník a stavebník si předají předmětnou nemovitou věc předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby. Stavebník se zavazuje ke dni ukončení stavby předmětnou nemovitou věc na vlastní náklady uvést do původního stavu vyjma staveb, které byly na předmětné nemovité věci v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž stavebník a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání předmětné nemovité věci, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody, eventuálně jiné skutečnosti související se stavební činností.

#### Čl. V

1. Stavebník se zavazuje, že při stavebních pracích bude šetřit zájmy a práva vlastníka předmětné nemovité věci.
2. Stavebník se zavazuje předem projednat s vlastníkem veškeré případné změny předmětné stavby, které se týkají stavbou dotčené nemovité věci.
3. Stavebník se zavazuje k uhrazení případné majetkové újmy (škody), která v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na předmětné nemovité věci či jiném majetku vlastníka vzniknou.

#### Čl. VI

1. Vlastníku nevzniká podpisem této smlouvy vůči stavebníkovi žádný závazek s výjimkou závazku strpět na nemovitosti stavbu v majetku České republiky s právem hospodaření stavebníka a její provozování a udržování nákladem stavebníka.
2. Zaniknou-li důvody pro další provozování a využívání stavby, která je předmětem stavební činnosti uvedené v této smlouvě, zavazuje se stavebník k jejímu odstranění a uvedení nemovitosti do původního stavu na vlastní náklady. Součástí uvedení nemovitosti do původního stavu bude i ekologické posouzení nemovitosti provedené oprávněnou osobou na náklady stavebníka, jehož písemné vyhotovení předá stavebník vlastníku.
3. V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětná nemovitá věc stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

#### Čl. VII

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.



2. Tato smlouva nabyvá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. Je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dva stejnopisy a vlastník jeden stejnopis.
3. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran. Účastníci této smlouvy prohlašují, že nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek či v omylu, což stvrzují svými podpisy.

Vlastník:


V Lochovicích dne 20.12.2017

  
Mgr. Jaroslav Krivánek  
starosta obce



Stavebník:

V Praze dne .....30.01.2018

  
Ing. Lubor Hrubec  
ředitel  
Stavební správy západ



LEGENDA:


- Navržené úpravy
- Hranice parcel dle mapy KN - pozemek SŽDC s.o
- Hranice parcel dle mapy KN - ostatní vlastníci

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - SŽDC s.o. - SSZT
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce, a.s. - PODZEMNÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - ČEZ Distribuce, a.s. - PODZEMNÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - GAŠNET - PODZEMNÍ VTL
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - GAŠNET - PODZEMNÍ STL
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - VAK Beroun
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - CETIN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - CETIN - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - CETIN - PODZEMNÍ NEPROVOZOVANÉ

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

AutORIZOVANÝ PROJEKT:		Vedoucí projektu	Ing. Josef Hrnčíř	Technický projektant		Bc. Vladimír Nový	Detailový projektant		Romana Lánská	Projektová kancelář:		PROJEKT	
Kval. Středisko:		SŽDC, s.p. Stavební správa západ		Stavební úřad: DU Praha		Hlavní inženýr:		Ing. Vladimír Nový		Hlavní inženýr:		Ing. Vladimír Nový	
Objednatel:		SŽDC, s.p. Stavební správa západ		Stavební úřad: DU Praha		Dle:		CZ 02010011		Dle:		CZ 02010011	
Název stavby:		Rekonstrukce PZS v km 24,961 trati Lochovice - Zadní Třebet		Sokolovská 272/1958, 160 00 Praha 9		Tel.:		378 023 411		E-mail:		mailto:info@va-technika.cz	
						www:		http://www.va-technika.cz		ID datové schránky:		N/A	
						Číslo zakázky		217-027		Datum		10/2017	
						Účel		PSR		Měřítko		1:500	
						Číslo výkresu		6.2.3					



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

H2-5

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Tel.: 950 841 011

Fax: 950 841 000

E-mail: spisovna.be@sck.izscr.cz

Ev. č. BE - 679 - 2/2017/PD

Beroun 23. 10. 2017

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská třída 863/100  
301 00 Plzeň

Počet listů: 1  
Příloha: 0

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslava Černá, tel.: 950 841 052, e-mail: jaroslava.cerna@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : obec Lochovice, k. ú. 686468 Lochovice  
**Název stavby** : Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebaň  
**Stavebník** : Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955, 190 00 Praha  
**Předložená dokumentace** : pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 29. 9. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**


## **Odůvodnění**


Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

## **Poučení**

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



  
plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 29.9.2017

Sp. zn.:  
Č. j.: KHSSC 54326/2017

Vyřizuje: MUDr. Alena Bulvasová  
Tel.: 311 548 829  
E-mail: alena.bulvasova@khsstc-be.cz

Datum: 16.10.2017

Datovou schránkou  
KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Pzeň



**„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“, dokumentace pro stavební povolení.**

Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, na základě plné moci ze dne 18.11.2013 zastoupené KTA technikou, s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 100, PSČ 301 00, IČ 62618911, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S předloženou dokumentací pro stavební povolení „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ **se souhlasí.**

**Odůvodnění:** Svým podáním doručeným dne 3.10.2017 jste požádali, v zastoupení investora, o posouzení výše uvedené dokumentace. V rámci stavby dojde k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení, úpravě železničního svršku a přejezdové konstrukce a k rekonstrukci elektrické přípojky pro napájení nového technologického domku v blízkosti přejezdu v evid. km 24,981. V rámci stavby dojde k výstavbě dvou nových výstražníků s celými závory „A“ a „B“ a k výstavbě nového technologického betonového domku (RD) v blízkosti přejezdu P597. Je navrženo využít pro napájení nového RD PZS km 24,981 (TL1) stávající elektrickou přípojku v ŽST Lochovice. Přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00m je navržena celopryžová rozebíratelná se závěrnými zídkami z betonových prefabrikátů. Konstrukce vozovky bude upravena ve vzdálenosti 5,00m na obě strany od osy koleje. Silniční uzavírka přejezdu: 10 dnů nepřetržitě. Ochrana před hlukem - Při rekonstrukci PZS v rámci stavby nedojde k výrazné zátěži z hluku a vibrací oproti dnešnímu stavu.

Protože posuzovaná dokumentace neodporuje požadavkům ochrany veřejného zdraví, vyslovuje se tento souhlas.

H2- 

MUDr. Alena Bulvasová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okresy Beroun a Rakovník



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebaň  
**ID zprávy:** 512241278  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 17. 10. 2017 v 14:04:44

---

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,  
Dittrichova 329/17, 12000 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** hhcai8e  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** KHSSC 54326/2017  
**Naše spisová zn.:** S-KHSSC 54326/2017  
**Vaše čís. jednací:** Z17 - 027  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

54326.pdf (324,85 kB)

---



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVÍŠTĚ STŘEDNÍCH  
ČECH V PRAZE

H2-7

Váš dopis čj. / ze dne: Z17 - 027  
Naše čj.: NPU-321/76831/2017  
Vyřizuje: Havlíková  
Spisový znak: 820.2.

Praha 7. 12. 2017

KTA technika, s.r.o.  
KLATOVSKÁ 100  
PLZEŇ  
301 00  
fw3g5xh



Odborné vyjádření dle § 14 zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Věc: Lochovice, správní obvod obce Hořovice - rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebáň**

K Vaší žádosti o naše vyjádření, doručené dne 29. 9. 2017, sdělujeme:

Žádost je doplněna mapou širších vztahu a katastrální mapou s vyznačením zájmového území. Předmětem žádosti je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597 v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na uvedeném přejezdu. Jedná se o křížení železniční trati se silnicí II. třídy č. 118, na tomto přejezdu má být provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Přejezd má být zabezpečen s pozitivní signalizací se závory. Umístění nové technologické části je navrženo do nového betonového reléového domku. Dále se počítá s provedením výměny stávající přejezdové konstrukce za novou celopřezovou se závěsnými zídками.

Z hlediska památkové péče jsou navržené práce přípustné bez podmínek.

Odůvodnění:

Dotčený železniční přejezd v místě křížení trati se silnicí II. třídy č. 118 není nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a není situován na plošně chráněného památkového území, proto pro jeho údržbu nejsou ze strany památkové péče stanovena žádná omezení.

**Upozornění:** Veškeré zásahy do terénu na území ČR podléhají podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ohlašovací povinnosti archeologickému ústavem AV ČR v Praze, z kterého vyplývá povinnost majitele při zásahu do terénu záměr předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci záchranný archeologický výzkum.

Omlouváme se za zdlouhavé vyřízení Vaší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Eva Zápalková  
vedoucí odboru péče o památkový fond





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-7

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vyjádření - rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeboň  
ID zprávy: 527703152  
Typ zprávy: Přechtená datová zpráva  
Datum a čas doručení: 12. 12. 2017 v 14:05:19

---

Odesílatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ  
ID schránky: 2cy8h6t  
Typ schránky: OVM  
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

---

Zmocnění: Nezádáno  
Odstavec: Nezádáno  
Naše čís. jednací: NPU-321/76831/2017  
Naše spisová zn.: NPU-321/76831/2017  
Vaše čís. jednací: Z17 - 027  
Vaše spisová zn.: Nezádáno  
K rukám: Nezádáno  
Do vlastních rukou: Ne

---

### Přílohy:

Lochovice - žel.pdf (214,09 kB)

---

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

0094

DS

V Praze dne: 4. 10. 2016  
Číslo jednací: 142706/2016/KUSK  
Spisová značka: SZ\_142706/2016/KUSK/2  
Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz  
Značka: OŽP/Zk

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2- 8

**Vyjádření k dokumentaci „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň“, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění**

Zplnomocněná společnost KTA technika, s.r.o., se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň předložila v zastoupení společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 23. 9. 2016 pod ID zprávou 403224060 k projednání žádost o posouzení stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň“ z hlediska EIA (zákonu č. 100/2001 Sb.).

**Charakter záměru (umístění, popis, kapacita či rozsah):** jedná se o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího jednokolejného železničního přejezdu v km 24,981 na trati Zadní Třeboň-Lochovice. Přejezd bude zabezpečen pomocí čtyř nových výstražníků „A“, „B“, „C“ a „D“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací. Výstražníky „A“ a „B“ budou navíc osazeny závorovým stojanem s celou závorou. Součástí záměr budou dále mj. nová kabelová propojení, úprava přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00 m.

Provoz rekonstruovaného přejezdu nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. V prostoru výstavby se nenachází vzrostlé dřeviny. Nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru ZPF a PUPFL. Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50m od lesa.

**Umístění:** km 24,981 na železniční trati Lochovice – Zadní Třeboň v k.ú. Lochovice; na silnici II/118.

K předložené žádosti Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, sděluje, že podle § 4 odst. 1 písm. c) cit. zákona, **se nejedná o významnou změnu.** Cílový stav po realizaci – druh traktce, kategorie trati, hmotnost na nápravu a prostorová průchodnost zůstávají shodné s počátečním stavem před výstavbou; nedojde tedy ke změně kategorie dráhy. Není tedy významně zvýšena kapacita a rozsah, ani se výrazně nemění technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Rekonstrukcí železničního přejezdu dojde k zajištění provozuschopného a

bezpečného železničního přejezdu. Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí.

Vyjádření je v souladu i s výkladem MŽP, uvedeným v dopisu OPVI MŽP č.j.: 63592/ENV/06 ze dne 13.9.2006 v němž je sděleno, že pro účely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je třeba pojem „rekonstrukce“ ve smyslu přílohy č. 1, kategorie II, bodu 9.2 *Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť,* zákona chápat jako záměr spočívající ve stavební úpravě, která odpovídá změně záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, tzn., pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a současně pokud se pro takovýto záměr vyžaduje územní rozhodnutí či jeho změna.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**v.z. Ing. Hana Švingrová**

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

datové  
schránkyDatová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-8

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebáň  
**ID zprávy:** 406163431  
**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 6. 10. 2016 v 13:52:47

---

**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** keebyyf  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** 142706/2016/KUSK  
**Naše spisová zn.:** SZ\_142706/2016/KUSK/2  
**Vaše čís. jednací:** Z14 - 011  
**Vaše spisová zn.:** odbor životního prostředí  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

295\_Z.Treban\_Lochovice\_rek.\_prejezdu\_24\_981km\_3.10.16.pdf (409,69 kB)

---



## POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

H2-9

KTa technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

došlo  
dnem:

31.10.2017

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
300-Z17-027

NAŠE ZNAČKA  
59241/2017-342/Fr  
SP-2017/12690

VYŘIZUJE/ LINKA  
O.Franclová/376

DATUM  
31.10.2017

### **Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň**

- podklad k souhlasu vodoprávního úřadu podle §17, odst.1, písm. a) zákona č.254/2001  
Sb. O vodách

k.ú. Lochovice, okr. Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0172-0-00, 1-11-04-0173-0-00

VÚ: BER\_0840 Litavka od toku Obecnický potok po tok Chumava

### **I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení**

Dopisem pod č.j.: 300-Z17-027 ze dne 29.9.2017 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí situace se zákresem zájmového území a výpis dotčených pozemků z projektové dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň“. Dokumentaci vypracoval žadatel říjnu 2017 pod zakázkovým číslem Z17-027 pro investora Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, SŽDC, s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.

Lokalita výstavby se nachází v povodí významného vodního toku **Litavka** (IDVT10100052), č.h.p. 1-11-04-0173-0-00, a v povodí povodí drobného vodního toku levostranný bezejmenný přítok (**LBP**) **Litavky** (IDVT10258151), č.h.p. 1-11-04-0172-0-00. Významný vodní tok Litavka je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, LBP Litavky je dle CEVT ve správě ostatní, správce nám není znám.

Stávající železniční těleso kříží Litavku, na parc.č. 406/1 v k.ú. Lochovice – vl. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, a kříží LBP Litavky ( parc.č. 235/2 a 1379/19 v k.ú. Lochovice – fyz.osoba - vodní tok nemá vlastní parcelní číslo).

Stávající kabelizace je uložena na mostní konstrukci. Nová kabelizace bude vedena v kabelovém žlabu připevněném na ocelovém mostu a to v celé délce mostu (25 m).

Záměr řeší provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597 v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň za účelem zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy na uvedeném přejezdu. U PZS v žel. km 24981 (P597) se jedná o křížení železniční trati se silnicí II. třídy č.118. Na tomto přejezdu bude provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Přejezd bude zabezpečen závorami. Nová



technologická část bude umístěna do nového betonového reléového domku. Na přejezdu bude provedena výměna stávající přejezdové konstrukce za novou celopryžovou se závěrnými zídkami. Nově navržená kabelizace bude celkově realizována od ž.km 24,247 do ž.km 25,840, tj. 1 593 m.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

#### stanovisko :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]  
**je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň“.

Dle předloženého zákresu trasy výměny kabelového vedení a opravy PZS v katastrální mapě, jsou orientační souřadnice dle Centrální evidence vodních tyto:

začátek – X = 1064846, Y = 778232

konec - X = 1064016, Y = 776640

PZS P597 – X = 1064156, Y = 777799

křížení Litavky – X = 1064260, Y = 777436

křížení LBP Litavky – X = 1064446, Y = 778194

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Loděnice, organizace s právem hospodaření k pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Lochovice, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

#### vyjádření :

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebáň“.**

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Berounka 24  
Bentsová nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4

**Lněničková**

---

**Od:** Vitoušková Ivana <Ivana.Vitouskova@pvl.cz>  
**Odesláno:** 19. ledna 2018 9:24  
**Komu:** lnenickova@ktatechnika.cz  
**Předmět:** RE: Smlouva o právu provedení stavby - Lochovice

Dobrý den,

sděluji Vám, že smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti ani jiný smluvní vztah s Vámi nebudeme uzavírat, neboť dle vydaného stanoviska bude kabelizace uložena v kabelovém žlabu připevněném na ocelovém mostu. V tomto případě si musíte smluvní vztah ošetřit s majitelem mostu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ivana Vitoušková  
majetkové oddělení  
Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka Plzeň  
Denisovo nábř. 14  
301 00 Plzeň  
tel. 377307313  
mob. 725996671  
e-mail: [ivana.vitouskova@pvl.cz](mailto:ivana.vitouskova@pvl.cz)

---

**From:** Lněničková [mailto:[lnenickova@ktatechnika.cz](mailto:lnenickova@ktatechnika.cz)]  
**Sent:** Tuesday, January 16, 2018 3:20 PM  
**To:** Vitoušková Ivana  
**Subject:** FW: Smlouva o právu provedení stavby - Lochovice

Dobrý den paní Vitoušková,  
v příloze zasílám doplnění k již zaslaným materiálům.  
S pozdravem a přáním hezkého dne

**Romana Lněničková**  
E-mail: [lnenickova@kta-technika.cz](mailto:lnenickova@kta-technika.cz)

---

**From:** Lněničková [mailto:[lnenickova@ktatechnika.cz](mailto:lnenickova@ktatechnika.cz)]  
**Sent:** Monday, January 08, 2018 10:43 AM  
**To:** 'vokacova@pvl.cz' <[vokacova@pvl.cz](mailto:vokacova@pvl.cz)>  
**Subject:** FW: Smlouva o právu provedení stavby - Lochovice

Dobrý den paní Vokáčová,  
v příloze přeposíláme mail, který jsme poslali již p. Franclové dne 25.října 2017 k vyřízení, popřípadě k předání smlouvy příslušnému oddělení. Obrátili jsme se na p. Franclovou z důvodu skutečnosti, že nám zaslala vyjádření ke stavebnímu povolení k výše uvedené akci. Žádáme Vás o urychlené vyhotovení smlouvy a zajištění podpisu a zaslání na naši firmu KTA-technika, Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

**Romana Lněničková**  
E-mail: [lnenickova@kta-technika.cz](mailto:lnenickova@kta-technika.cz)

---

**From:** Lněničková [mailto:[lnenickova@ktatechnika.cz](mailto:lnenickova@ktatechnika.cz)]  
**Sent:** Wednesday, October 25, 2017 10:16 AM

**To:** 'olga.franclova@pvl.cz' <olga.franclova@pvl.cz>  
**Subject:** Smlouva o právu provedení stavby - Lochovice



Dobrý den,

zasíláme Vám podklady pro uzavření smlouvy o právu provedení stavby na akci „ Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebaň“. Jedná se o přejezd, kde dojde k rekonstrukci a výměně stávajících kabelů SSZT a přípojky NN za nové na Vašem pozemku p.č. 406/1. Zasíláme rovněž situaci s umístěním zařízení SSZT, která bude přílohou smlouvy. V případě dotazů se obraťte na p. Lněničkovou a nebo Bc. Nového Vladimíra.

Děkuji za brzké vyřízení a přeji hezký den

**Romana Lněničková**

E-mail: [lnenickova@kta-technika.cz](mailto:lnenickova@kta-technika.cz)

**KTA technika, s.r.o.**

Klatovská 100, Plzeň 301 00

Telefon: 378 023 433

Fax: 378 023 415

DIČ: CZ62618911

E-mail: [kta@kta-technika.cz](mailto:kta@kta-technika.cz)

[www.kta-technika.cz](http://www.kta-technika.cz)





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Územní odbor  
Dopravní inspektorát Beroun




H2-10

KRPS-307018-1/ČJ-2017-010206

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 Plzeň

Beroun 9. října 2017  
Počet listů: 1



**Vyjádření k PD pro stavební povolení ve věci stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati  
Lochovice – Zadní Třebeň“**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že k této nemáme žádných připomínek.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

**komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ  
vedoucí DI**

Adresa:  
Tyršova 1635  
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253  
Fax: +420 974 872 258  
Email: [be.di@pcr.cz](mailto:be.di@pcr.cz)



**Datová schránka:** fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
**Uživatel:** Irena Hrnčířová

H2-10

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření k PD pro SP\_Rekonstrukce PZS v obci Lochovice  
**ID zprávy:** 510152178  
**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 10. 10. 2017 v 13:32:12

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** 2dtai5u  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** KRPS-307018/ČJ-2017-010206  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

Vyjádření\_k\_PD\_pro\_S.pdf (261,74 kB)

---

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00, Plzeň, DIČ: CZ 626 189 11, č.ú.: 27 962 77 23/0300 - ČSOB



Kabelová, telekomunikační, automatizační technika

PROJEKTY A STAVBY V DOPRAVĚ

PARTNER V OBORU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



Odesílatel:

**KTA technika, s.r.o.**  
Klatovská 100, 301 00 Plzeň  
tel. 378 023 433  
e-mail: kta@kta-technika.cz  
ID datové schránky: fw3g5xh

Komu:

**Krajské ředitelství policie  
Středočeského kraje  
Územní odbor Beroun, DI  
Tyršova 1635  
266 50 Beroun**

Zpracovala: Lněničková / č.j.300 – Z17 – 027

Datum: 16. 11. 2017

Věc: **Žádost o vyjádření k DIO**

Název akce: **„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“**

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ,  
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Projektant: **KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 30100 Plzeň**

Hlavním cílem navrhované stavby je provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu **P597** v km **24,981** trati Lochovice - Zadní Třeboň za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na uvedeném přejezdu.

U PZS v km 24,981 (P597) se jedná o křížení železniční trati se silnicí II. třídy č. 118, na tomto přejezdu bude provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Přejezd bude zabezpečen s pozitivní signalizací se závory. Nová technologická část bude umístěna do nového betonového reléového domku.

Na přejezdu bude provedena výměna stávající přejezdové konstrukce za novou celopryžovou se závěrnými zídkami.

**Žádáme Vás o vyjádření k návrhu dopravního značení v době uzavření železničního přejezdu P597. Situace DIO s přechodným dopravním značením v době uzavření přejezdu je přílohou tohoto dopisu.**

Děkujeme za brzké vyřízení a na další spolupráci se těší

S pozdravem

Přílohy: Dopravně inženýrské opatření (DIO) – M 1:1000

Ing. Hrnčíř Josef  
vedoucí projekce



**KTA technika, s.r.o.**  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň  
IČ: 62618911  
DIČ: CZ62618911  
ústředna: 378 023 411

Č. KRPS-307018-6/Č. 2014-01206  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BEROUN  
266 50 BEROUN


V SOULADU S UST. § 11/26 a č. 36/2009 Z. S. SOUHLASÍME S NÁVRHEM DIO. SAMOTNÉ DIO BUDE OPĚT  
ODSOULASENO TĚSNĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ STAVBY!

z r. por. Bc. Petr Krejbič  
npor. Mgr. Soňa Pfeifferová  
vedoucí dopravního inspektorátu

20. 11. 2014

OK 2015-2020 - 612-2014-01066  
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BEROUN  
 266 50 BEROUN

*Arb. 07*  
 z r. por. Bc. Petr Kreibich  
 npor. Mgr. Soňa Pfeifferová  
 vedoucí dopravního inspektorátu  
 20.11.2014



DETAIL KŘÍŽOVATKY SILNIC II/118 A II/114




DETAIL KŘÍŽOVATKY SILNICE II/118 A III/11411




Číslo	Název	Stav	Podpis	Podpis
1	1. zpráva	1. zpráva	1. zpráva	1. zpráva
2	2. zpráva	2. zpráva	2. zpráva	2. zpráva
3	3. zpráva	3. zpráva	3. zpráva	3. zpráva
4	4. zpráva	4. zpráva	4. zpráva	4. zpráva
5	5. zpráva	5. zpráva	5. zpráva	5. zpráva
6	6. zpráva	6. zpráva	6. zpráva	6. zpráva
7	7. zpráva	7. zpráva	7. zpráva	7. zpráva
8	8. zpráva	8. zpráva	8. zpráva	8. zpráva
9	9. zpráva	9. zpráva	9. zpráva	9. zpráva
10	10. zpráva	10. zpráva	10. zpráva	10. zpráva




IS11a - V1



## IS11a - V2



IS11a - V3




IP10a



IP10b




IS11b



IS11c



B1 + Z2 + 5x S7





### E3a - V1



## E3a - V2




## DETAIL







## OVATKY SILNIC II/118 A II/114




## DETAIL KŘIŽOVATKY SILN







AutORIZOVANÝ PROJEKT	VEDOUCÍ PROJEKTU	TECHNICKÝ PROJEKTANT	DOKLADOVÝ PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:	
Ing. Josef Hrnčíř	Ing. Josef Hrnčíř	Bc. Vladimír Nový	Romana Lněničková	 <b>TECHNIKA s.r.o.</b>	
Kraj: Středočeský	Stavební úřad: DÚ Praha			Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň	
Objednatel:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			DIČ: CZ-62618911	
Název stavby:	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebeň			tel.: 378 023 411	
				e-mail: kta@kta-technika.cz	
				www: http://www.kta-technika.cz	
				ID datové schránky: fw3g5xh	
				Číslo zakázky	Z17-027
				Datum	11/2017
				Účel	PSŘ
Dopravně inženýrské opatření (DIO)				Měřítka	1:1 000
				Číslo výkresu	DIO



Vaše zn.

Ze dne: 29. 09. 2017

Naše č.j.:

MUHO/20447/2017/VÝST/KY

Vyřizuje: Kynclová

Tel.: 311 545 375

E-mail: [odpady2@mesto-horovice.cz](mailto:odpady2@mesto-horovice.cz)

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Datum: 01. 11. 2017

### Koordinované stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro stavbu: „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

Žadatel: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty s.r.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

K posouzení byl předložen stavební záměr pro stavbu: „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „OVŽP“) jako věcně a místně příslušný správní orgán vydává k předložené dokumentaci ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

### **koordinované stanovisko**

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2, § 77 odst. 3 v souvislosti s § 12 odst. 2 (A. Jirků l. 328)

Veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti OVŽP, nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
13.10.2017

2. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2 (Ing. J. Nový l. 326)

Orgán státní správy lesů není v předloženém záměru dotčeným orgánem. Navržený záměr se nachází mimo ochranné pásmo lesa.

16.10.2017



3. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3  
(E. Podubecká I. 329)

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti OVŽP, nejsou předmětným zájmem dotčeny.

17.10.2017

4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 v souvislosti s § 3a odst. 1, § 7 a § 9  
(M. Kynclová I. 375)

V případě, že by stavbou došlo k záboru zemědělských pozemků, je nutné požádat OVŽP MěÚ Hořovice o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

31. 10. 2017

5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 105 odst. 2 písm. d) v souvislosti s § 18 odst. 1  
(Ing. D.Dlouhá I. 316)

Veřejné zájmy na úseku vodního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny.

23.10.2017

6. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 písm. b)  
(E. Podubecká I. 329)

Není námitek.

17.10.2017

7. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b)  
(Mgr. J. Kasíková I. 377)

Orgán státní památkové péče není v předmětné věci dotčeným orgánem, dne 16.10.2017 pod č.j. MUHO/21711/2017 bylo vydáno samostatné vyjádření.

*Upozorňujeme* na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

16.10.2017

8. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. c)  
(M. Jelínek I. 367)

V případě zásahu do sil. II. třídy je třeba zažádat o zvláštní užívání na dopravním odboru v Hořovicích.

30. 10. 2017

9. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6, jako úřad územního plánování - vyjádření  
(Ing. J. Valečková l. 372)

Z hlediska územního plánování je uvedený záměr přípustný.

Stavba se nachází:

v zastavěném území obce: **ano část, ne část**

v zastavitelných plochách vymezených ÚP: **ne**

Stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, komunikací, drah a vodních cest je umístěna na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem (regulačním plánem): **ne**

11.10.2017

### Upozornění:

Toto stanovisko nenahrazuje povolení, ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na [www.mesto-horovice.cz](http://www.mesto-horovice.cz).

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

Ing. David Grunt

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice

### Obdrží:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

### Na vědomí:

MěÚ Hořovice – SÚ, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 11

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Koordinované stanovisko

ID zprávy: 516930274

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 2. 11. 2017 v 10:39:53

Odesílatel: Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

ID schránky: yjmbxřn

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: MUHO/20447/2017

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Z17 - 027

Vaše spisová zn.: odbor výstavby a ŽP

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

### Přílohy:

20447.pdf (429,03 kB)

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚLSTVÍ



došlo

dne:

12-12-2017

č.j.:

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

H2- 17

V Praze dne: 11. 12. 2017

Číslo jednací: 128377/2017/KUSK

Spisová značka: SZ-128377/2017/KUSK/2

Vyřizuje: R. Kouřik (257 280 774, kourik@kr-s.cz) DS: fw3g5xh

Značka: OŽP/Kk

Váš dopis ze dne 19. 10. 2017

## Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň – stanovisko k vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) obdržel dne 19. 10. 2017 žádost vaší společnosti o stanovisko k vlivu záměru „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Přílohou žádosti byla projektová dokumentace s přehlednou situací, koordinační situací a souhrnnou částí.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) **sděluje** podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit**, že projednávaný záměr „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi **významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí** stanovených příslušnými nařízeními vlády.

Záměr spočívá v provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597 v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň. Bude provedena komplexní výměna technologie zabezpečovacího zařízení a stávající přejezdové konstrukce za novou celopryžovou se závěrnými zídkami.

Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Housina (kód CZ0210010, vzdálenost přibližně 2,2 km), jejímiž předměty ochrany jsou evropská stanoviště Eurosibiřské stepní doubravy, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*. Vzhledem ke vzdálenosti, poloze, charakteru a omezenému rozsahu záměru nelze žádné ovlivnění celistvosti a předmětu ochrany zmíněné EVL ani jiných součástí soustavy Natura 2000 předpokládat.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství

v. z. Mgr. Pavel Vaňhát

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 11

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Lochovice - Zadní Třeboň - stanovisko k vlivu záměru rekonstrukce zab.  
zař. na EVL a PO

**ID zprávy:** 528220630

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 12. 12. 2017 v 14:05:19

---

**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ

**ID schránky:** keebyyf

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** 128377/2017/KUSK

**Naše spisová zn.:** SZ\_128377/2017/KUSK

**Vaše čís. jednací:** Z17 - 027

**Vaše spisová zn.:** odbor ŽP - NATURA 2000

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

**Lochovice\_Zad\_Treban\_rekce\_zabzar\_45i.pdf (304,2 kB)**

---

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

0094

DS

V Praze dne: 4. 10. 2016  
Číslo jednací: 142706/2016/KUSK  
Spisová značka: SZ 142706/2016/KUSK/2  
Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz  
Značka: OŽP/Zk

KTA technika, s.r.o.  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

H2- 11

**Vyjádření k dokumentaci „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň“, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění**

Zplnomocněná společnost KTA technika, s.r.o., se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň předložila v zastoupení společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 23. 9. 2016 pod ID zprávou 403224060 k projednání žádost o posouzení stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň“ z hlediska EIA (zákonu č. 100/2001 Sb.).

**Charakter záměru (umístění, popis, kapacita či rozsah):** jedná se o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího jednokolejného železničního přejezdu v km 24,981 na trati Zadní Třeboň-Lochovice. Přejezd bude zabezpečen pomocí čtyř nových výstražníků „A“, „B“, „C“ a „D“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací. Výstražníky „A“ a „B“ budou navíc osazeny závorovým stojanem s celou závorou. Součástí záměr budou dále mj. nová kabelová propojení, úprava přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00 m.

Provoz rekonstruovaného přejezdu nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. V prostoru výstavby se nenachází vzrostlé dřeviny. Nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru ZPF a PUPFL. Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50m od lesa.

**Umístění:** km 24,981 na železniční trati Lochovice – Zadní Třeboň v k.ú. Lochovice; na silnici II/118.

K předložené žádosti Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, sděluje, že podle § 4 odst. 1 písm. c) cit. zákona, se **nejedná o významnou změnu**. Cílový stav po realizaci – druh trakce, kategorie trati, hmotnost na nápravu a prostorová průchodnost zůstávají shodné s počátečním stavem před výstavbou; nedojde tedy ke změně kategorie dráhy. Není tedy významně zvýšena kapacita a rozsah, ani se výrazně nemění technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Rekonstrukcí železničního přejezdu dojde k zajištění provozuschopného a

bezpečného železničního přejezdu. Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí.

Vyjádření je v souladu i s výkladem MŽP, uvedeným v dopisu OPVI MŽP č.j.: 63592/ENV/06 ze dne 13. 9. 2006 v němž je sděleno, že pro účely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je třeba pojem „rekonstrukce“ ve smyslu přílohy č. 1, kategorie II, bodu 9.2 *Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť*, zákona chápat jako záměr spočívající ve stavební úpravě, která odpovídá změně záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, tzn., pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a současně pokud se pro takovýto záměr vyžaduje územní rozhodnutí či jeho změna.

**Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**v.z. Ing. Hana Š v i n g r o v á**

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

**H2-****11**

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třebáň  
**ID zprávy:** 406163431  
**Typ zprávy:** Přechtená Datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 6. 10. 2016 v 13:52:47

---

**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** keebyf  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** 142706/2016/KUSK  
**Naše spisová zn.:** SZ\_142706/2016/KUSK/2  
**Vaše čís. jednací:** Z14 - 011  
**Vaše spisová zn.:** odbor životního prostředí  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

295\_Z.Treban\_Lochovice\_rek.\_prejezdu\_24\_981km\_3.10.16.pdf (409,69 kB)

---





Kabelová, telekomunikační, automatizační technika

PROJEKTY A STAVBY V DOPRAVĚ

PARTNER V OBORU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



Odesílatel:

**KTA technika, s.r.o.**

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

tel. 378 023 433

e-mail: kta@kta-technika.cz

ID datové schránky: fw3g5xh

Komu:

**Archeologický ústav Akademie  
věd v Praze  
oddělení archeologie  
Letenská 4  
118 01 Praha 1**

Zpracovala : Lněničková / č.j.300 – Z17 - 027

Datum: **5. 1. 2018**

**H2- 12**

**Věc: Oznámení stavební akce**

Název akce: **„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“**

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty,s.o.; Stavební správa západ,

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Projektant: **KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 30100 Plzeň**

Hlavním cílem navrhované stavby bude provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu **P597** v km **24,981** trati Lochovice - Zadní Třeboň za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na uvedeném přejezdu.

U PZS v km 24,981 (P597) se jedná o křížení železniční trati se silnicí II. třídy č. 118, na tomto přejezdu bude provedena komplexní výměna stávající technologie PZS za novou včetně náhrady stávajících výstražníků novými. Přejezd bude zabezpečen s pozitivní signalizací se závorami. Nová technologická část bude umístěna do nového betonového reléového domku.

Na přejezdu bude provedena výměna stávající přejezdové konstrukce za novou celopryžovou se závěrnými zídkami.

Naše zájmové území je vyznačeno na přiložených katastrálních mapách.


S pozdravem

**KTA technika, s.r.o.**  
Ing. Josef Klatovská 100  
301 00 Plzeň  
IČ: 62618911  
DIČ: CZ62618911  
ústředna: 378 023 411

Přílohy : katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím  
tabulka pozemků  
oznamovací formulář



Věc: Oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební akce : <i>REKONSTRUKCE PXS n. h. 24, 981 Praha LOCHOVICE - ZADNÍ TRŽBA</i>	
Nemovitost : <i>železniční můstek</i>	
Obec <i>LOCHOVICE</i>	Obec s rozšířenou působností:
Katastrální území <i>niz příloha</i>	parc.č.
Ulice	číslo popisné
číslo orientační	Sídlo stavebního úřadu
Jméno a adresa stavebníka: <i>SŽDC, a.o. STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA</i>	telefon, e-mail: <i>378 023 433</i>
Jméno a adresa vlastníka (pouze pokud se liší od stavebníka):	telefon, e-mail:
Popis rozsahu stavební činnosti, specifikace rozsahu zemních prací (vyznačení na kopii výřezu z kat. mapy): <i>niz příloha</i>	
Předpokládaný datum zahájení zemních prací: <i>2018</i>	
Datum: <i>5.7.2018</i>	Podpis žadatele:  <i>KTA Technika, s.r.o.</i>

Tento formulář byl zpracován dle potřeb oprávněných organizací a je optimálním způsobem zpracován.



# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ



došlo

dne:

12. 12. 2017

V Praze dne: 11. 12. 2017

Číslo jednací: 128377/2017/KUSK

Spisová značka: SZ-128377/2017/KUSK/2

Vyřizuje: R. Kouřík (257 280 774, kourik@kr-s.cz) DS: fw3g5xh

Značka: OŽP/Kk

Váš dopis ze dne 19. 10. 2017

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

H2- 13

## Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň – stanovisko k vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) obdržel dne 19. 10. 2017 žádost vaší společnosti o stanovisko k vlivu záměru „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Přílohou žádosti byla projektová dokumentace s přehlednou situací, koordinační situací a souhrnnou částí.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) **sděluje** podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit, že projednávaný záměr „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi **významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí** stanovených příslušnými nařízeními vlády.

Záměr spočívá v provedení rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P597 v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třeboň. Bude provedena komplexní výměna technologie zabezpečovacího zařízení a stávající přejezdové konstrukce za novou celopryžovou se závěrnými zídками.

Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Housina (kód CZ0210010, vzdálenost přibližně 2,2 km), jejímiž předměty ochrany jsou evropská stanoviště Eurosibiřské stepní doubravy, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*. Vzhledem ke vzdálenosti, poloze, charakteru a omezenému rozsahu záměru nelze žádné ovlivnění celistvosti a předmětu ochrany zmíněné EVL ani jiných součástí soustavy Natura 2000 předpokládat.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství

v. z. Mgr. Pavel Vaňhát

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 13

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Lochovice - Zadní Třeboň - stanovisko k vlivu záměru rekonstrukce zab.  
zař. na EVL a PO

**ID zprávy:** 528220630

**Typ zprávy:** Přechtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 12. 12. 2017 v 14:05:19

---

**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ

**ID schránky:** keebyf

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** 128377/2017/KUSK

**Naše spisová zn.:** SZ\_128377/2017/KUSK

**Vaše čís. jednací:** Z17 - 027

**Vaše spisová zn.:** odbor ŽP - NATURA 2000

**K rukám:** Nezádáno


**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

[Lochovice\\_Zad\\_Treban\\_rekce\\_zabzar\\_45i.pdf \(304,2 kB\)](#)

---



KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
6643/17/KSÚS/KLT/PRIVyřizuje  
Příbylova/602 361 375Praha  
18. 10. 2017**Věc: Vyjádření – „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeň“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. stavby silnice II/118 sděluje k výše uvedené stavbě následující vyjádření:

- v místě napojení přejezdové konstrukce na živičný povrch silnice II/118 bude živičný povrch komunikace proříznut a spáry zality asfaltovou emulzí
- **průjezdni profil silnice II/118 zůstane stávající, tj. 6,4 m**
- niveleta silnice II/118 v místě napojení na přejezdovou konstrukci nebude výškově upravována
- rekonstrukcí přejezdové konstrukce nebude narušeno stávající odvodnění silnice II/118
- při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a zároveň nesmí docházet ke znečištění nebo k poškození krajské silnice
- případné škody způsobené na silničním majetku budou stavebníkem odstraněny na jeho náklady
- stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo po KSÚS požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnici II/118 a způsobem její letní a zimní údržby
- zpětné předání dotčeného úseku silnice po dokončení stavby bude provedeno protokolárně, stavebník vyzve pracovníka KSÚS k převzetí opravené konstrukce vozovky před kolaudací stavby
- záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky činí 60 měsíců
- platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání

S pozdravem

**Karel Motal**

vedoucí TSÚ - oblast Kladno

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,** (60)  
příspěvková organizaceZborovská 11  
IČO: 08066001150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001



Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993  
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433  
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:  
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

KTA technika s.r.o.  
Klatovská 100

301 00 Plzeň

doslo  
dne: 17.10.2017

Praze dne 9.10. 2017

Naše značka 4671/2017

**Věc: Lochovice, okres Beroun - vyjádření k akci: „Lochovice – rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice – Zadní Třebeň v k.ú. Lochovice“**

#### **Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.**

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námitky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

#### **Doporučujeme:**

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na [www.uappsc.cz](http://www.uappsc.cz)).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací**.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

**Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.**

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ  
PAMÁTKOVÉ  
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH  
příspěvková organizace Středočeského kraje  
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10  
IČO: 49276433

  
Mgr. Irena Benková  
ředitelka ÚAPPSC



MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HOŘOVICE  
ODBOR TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ

Městský úřad Hořovice  
Palác občanského domu 2  
268 01 Hořovice

vaše čj. Naš čj.: M.Ú. HC/ 788/2018  
Zedac: vyřizuje: M. Jelínek  
Tel: 311 545 367  
Email: doprava2@mesto-horovice.cz  
Datum: 2018-01-24

**KTA technika, s.r.o.**  
Klatovská 100  
301 00 Plzeň

### Stanovisko k opravě žel. přejezdu v Lochovicích P597.

Městský úřad Hořovice odbor technický a dopravní obdržel žádost o vyjádření ve výše uvedené věci. V souladu se zněním zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech odbor technický a dopravní Městského úřadu Hořovice z hlediska silničního správního úřadu souhlasí za následujících podmínek:

Pokud dochází k uzavírce krajské silnice, zde sil. II/118 je nezbytné o tuto uzavírku požádat v dostatečném časovém předstihu a velice důležité je stanovit přesný (ten nejnutnější) termín uzavírky. Vše je třeba projednat s dopravci provozujícími VHD, IZS, obcemi, kterých se dotkne uzavírka a pod.

Žádost o uzavírku podává zhotovitel stavby.

Zvláštní užívání se vydává zároveň s uzavírkou, zde máte požadavky na vydání splněny.

Miloslav Jelínek  
samostatný referent odboru technického a dopravního

Úřad Hořovice  
pondělí 8:00 – 17:00  
středa 8:00 – 17:00  
tel. 311 545 367

podpis vyřizuje: M. Jelínek  
e-mail: doprava2@mesto-horovice.cz  
telefon: 311 545 367

Elektronický podpis - 24.1.2018

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Miloslav Jelínek  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 11.12.2018

datové  
schránky

Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.  
Uživatel: Irena Hrnčířová

16

H2-

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Stanoviško.

ID zprávy: 541759210

Typ zprávy: Přechodná datová zpráva

Datum a čas doručení: 25. 1. 2018 v 06:29:40

Odesílatel: Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

ID schránky: yjmbxñ

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše čís. jednací: MUHO/758/2018

Naše spisová zn.: Nezadáno

Vaše čís. jednací: Z17 - 027

Vaše spisová zn.: odbor technický a dopravní

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

## Přílohy:

MUHO 758 2018 KTA Lochovice.pdf (409,57 KB)

