

Diagram illustrating the construction detail of a roof edge and wall junction, showing various layers and components:

- CEM. OMÍTKA S DRÁTĚNOU VLOŽKOU TL. 10 mm
- STAVAJÍCÍ IZOLACE TL. 10 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE
- MEKKA OCHRANNÁ VRSTVA
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 50 mm
- MEKKA OCHRANNÁ GEOTEXTILIE S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 500 g/m<sup>2</sup>
- SO 10 22
- TVRDA OCHRANNÁ VRSTVA
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- PREFABRIKOVANÁ ŽIDKA
- VYROVNAVACÍ CEMENTOVÁ MALTA
- TVRDA OCHRANNÁ VRSTVA MIN. TL. 50 mm
- BETON C25/30-XF2 S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU
- SEPARAČNÍ FOLIE 0,8 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE O HMOTNOSTI 300 g/m<sup>2</sup>
- IZOLACE PROTI STEKAJÍCÍ VODĚ PLONOPLŠNĚ NATAVENA
- PENETRAČNĚ ADHEZIVNÍ NÁTĚR
- STAVAJÍCÍ IZOLACE TL. 10 mm








VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zapracování požadavků TSI	13.6.2019
02	-	-
03	-	

<p><b>Objednatel:</b></p> 	<p>Správa železniční dopravní cesty, s.o.          Díláždná 1003/7, 110 00 Praha 1</p> <p>Stavební správa západ          Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</p>
---	--



<p>Zpracovatel dává:</p> 	<p>H-PRO GEO s.r.o.          Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice          Tel.: +420 475 210 726          E-mail: projekce@h-proge.cz          Zásilatelská adresa:</p>	<p>Hlavní inženýr projektu:          ING. PETR VIDLÁK          Garant profese:</p>
--	---	--

Vedoucí střediska: 		Odpovědný projektant části: 	Vypracoval: 	Kontroloval: 
LUDĚK KAREŠ		JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.

Název akce:	Číslo smlouvy:
<b>REKONSTRUKCE NÁSTUPÍŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE</b>	<b>17-030.640</b>
	Projektový stupeň: DSP

Část:	Datum:
STAVEBNÍ ČÁST - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI	04 / 2021
SO 10 40 Úprava podchodu v km 495,102 (vč. výtahových šachet)	Číslo části:
	E.1.4

Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:50	16

NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ	Číslo přílohy:	4 2
------------------------	----------------	-----

**NOT CHAY TRIỆT KEE**