

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 10892/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 35 – 42 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+2 pracovní den), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 35)

- / **PS-10-02-91** (ŽST Praha-Libeň, DDTS) ,dle zadávací dokumentace :
- Domníváme se, že položka č.6 ve výkazu výměr je duplicitní s položkou č.5.
- Domníváme se, že položka č.15 ve výkazu výměr je duplicitní s položkou č.11.
- Domníváme se, že u položek č.10 a 11 by měl být upraven počet na 1ks ,aby nedocházelo k duplicitnímu plnění položky.

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu VV ve smyslu odstranění položek č.6,č.15 a upravení množství u položek č.10 a č.11 na 1 ks.

Odpověď na dotaz č. 35:

Ano jedná se o duplicitu u položek 5 a 6, 11 a 15. Byly odstraněny duplicitní položky č. 5 a 15 a ponechány pol. č. 6 a 11. U položky 11 bylo navíc upraveno množství na 1 ks, což by mělo pokrýt kompletní zmíněné práce.

Množství pol. č. 6 bylo zachováno, dle zvyklostí požadují dodavatelé množství dle počtu integrovaných technologií (2x KAM, 2xPZTS).

Množství pol. č. 10 bylo zachováno, dle zvyklostí požadují dodavatelé množství dle počtu integrovaných technologií (2x PZTS).

Byl upraven výkaz výměr PS 10-02-91.

Oprava množství položky:

*750952 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 1,000
(původně 2ks)*

Odstraněné duplicitní položky:

~~750962 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 4,000~~

~~750934 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 4,000~~

Dotaz 36)

V rámci odpovědi na dotaz č.13 byl zadavatelem doplněn výkaz výměr ve formátu *.XLSX, zároveň VTP v bodě 8.3.6 zmiňují elektronickou podobu odevzdání nabídky ve formátu *.XLSX. Potvrdí zadavatel, že nabídku ve formátu *.XLSX bez námitek akceptuje?

Odpověď na dotaz č. 36:

*Zadavatel doplnil výkaz výměr ve formátu *.XLSX, tak jak je uvedeno v Pokynech pro dodavatele v bodě 12.2.*

*Zadavatel ve stejném bodě 12.2 v Pokynech pro dodavatele požaduje, aby: **Oceněný Soupis prací bude dodavatelem v nabídce předložen pouze ve formátu XML (datový předpis XDC).***

Soupis prací předložený v nabídce pouze ve formátu *.XLSX nebude zadavatel akceptovat.

Dotaz 37)

SO 10-71-01, 02: ŽST Praha-Libeň, Úprava TV + ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)

Nové trakční podpěry 206AN, 208 a 210 jsou dle Technické zprávy projektové dokumentace vystrojeny novými sestaveními pro ZOK:

110-11/2....2ks

110-30..... 1ks

120-201ks

150-10/1....3ks

Ve výkazu výměr chybí pro tato nová sestavení položky, stejně jako položky pro převěšení stávajícího ZOK v délce 142,5 m (vlastní převěšení, regulace, zavěšení do pomocných kladek) a demontáž stávajících konzol včetně uchycení.

Dle našeho názoru by tak výkaz výměr měl být doplněn o tyto položky:

74E111	NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PROSTOU	KUS	1
74E112	NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PODEPŘENOU NEBO VYVĚŠENOU	KUS	2
74E121	KONZOLA PRO ZOK PROSTÁ NA STOŽÁR TV NEBO NA NÁSTAVEC	KUS	1
74E122	KONZOLA PRO ZOK PODEPŘENÁ NEBO VYVĚŠENÁ NA STOŽÁR TV NEBO NA NÁSTAVEC	KUS	2
74E411	NOSNÁ ARMATURA ZOK SPIRÁLOVÁ PEVNÁ DO 70 M	KUS	3
74E701	DEMONTÁŽ KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	3
74E843	VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK	M	142,5
74E845	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMOCNÝCH KLADEK PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN NEBO ZOK	KUS	3
74E846	ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK DO NOSNÝCH SVOREK	KUS	3
74E851	PŘEVĚŠENÍ KABELU ZOK	M	142,5

Odpověď na dotaz č. 37:

Navrhované položky byly doplněny do výkazu výměr s jednou výjimkou. Následující položka, kterou navrhuje k doplnění je již ve výkazu výměr obsažena:

74E112 NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PODEPŘENOU NEBO VYVĚŠENOU KUS 2,000

Doplněny nové položky výkazu výměr SO 10-71-01, 02:

74E111 NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PROSTOU KUS 1,000

74E121 KONZOLA PRO ZOK PROSTÁ NA STOŽÁR TV NEBO NA NÁSTAVEC KUS 1,000

74E122 KONZOLA PRO ZOK PODEPŘENÁ NEBO VYVĚŠENÁ NA STOŽÁR TV NEBO NA NÁSTAVEC KUS 2,000

74E411 NOSNÁ ARMATURA ZOK SPIRÁLOVÁ PEVNÁ DO 70 M KUS 3,000

74E701 DEMONTÁŽ KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KUS 3,000

74E843 VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK M 142,500

74E845 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMOCNÝCH KLADEK PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN NEBO ZOK
KUS 3,000
74E846 ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK DO NOSNÝCH SVOREK KUS
3,000
74E851 PŘEVĚŠENÍ KABELU ZOK M 142,500

Dotaz 38)

SO 10-71-01, 02: ŽST Praha-Libeň, Úprava TV + ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)

Zjistili jsem rozpor mezi předloženým výkazem výměr a stavební tabulkou. U položky demontáže betonových základů TV je do normového stavu nedostatečná kubatura. Pro navržený rozsah betonáží a demontáží základů je dle našeho názoru dále nedostatečné množství hodin lokomotiv.

Nad rámec předloženého výkazu výměr dle našeho názoru dále chybí položky na číslování nových trakčních podpěr, úpravu stávajícího trakčního vedení a výkon správce.

Dle našeho názoru by tak ve výkazu výměr měly být doplněny tyto položky:

74C973	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO TV – PROVIZORNÍN STAVY ZA 100 MZPROVOZŇOVÁNÍ SKUPINY	KUS	24
74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEKSPRÁVY	HOD	195
74B217	STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKA DO 10 M VČETNĚ	KUS	1
74F491	DEMONTÁŽ – ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3K M	370

Dle našeho názoru by u následujících položek mělo být uvedeno aktualizované množství:

74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	2
74A350	KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV	M	28,20
74AF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY – MONTÁŽ)	HOD	75
74B116	STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTIN, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKA PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	20
74B234	STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKA PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	1
74C968	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO ODPOJOVAČE	KUS	15
74F411	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ	M3	18,5
R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTRMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEDKTŮ, ZÁKLADŮ TV – VČETNĚ DOPRAVY	T	46,25

Odpověď na dotaz č. 38:

Výkaz výměr byl upraven dle vašeho návrhu, kromě úpravy množství dvou položek. Následující Položky již totiž vámi navrhovanou hodnotu obsahují:

74B234 STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKA PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ KUS 1
74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 2.

Změna v množství uvažovaných odpadů se promítá též do výkazu výměr všeobecného objektu SO 90-90 a přílohy „bilance odpadů“ v část B.6.3. Změny byly proto provedeny i v těchto částech.

Doplněny nové položky výkazu výměr SO 10-71-01, 02:

74C973 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO TV – PROVIZORNÍN STAVY ZA 100 MZPROVOZŇOVÁNÍ SKUPINY KUS 24
74F332 VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEKSPRÁVY HOD 195

74B217 STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKA DO 10 M VČETNĚ KUS 1
74F491 DEMONTÁŽ – ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 370

Aktualizováno množství u položek SO 10-71-01, 02:

74A350 KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV M 28,20
74AF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY – MONTÁŽ) HOD 75
74B116 STOŽÁR TV OCRELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTIN, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKA PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ KUS 20
74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO ODPOJOVAČE KUS 15
74F411 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3 18,5
R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTRMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEDKTŮ, ZÁKLADŮ TV – VČETNĚ DOPRAVY T 46,25

Aktualizováno množství u položky objektu SO 90-90

R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTRMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEDKTŮ, ZÁKLADŮ TV – VČETNĚ DOPRAVY T 803,445

Aktualizována příloha B_6_03_bilance odpadu Liben.pdf

Dotaz 39)

SO 10-77-01: ŽST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí

Dle našeho názoru by tak výkaz výměr měl být doplněn o tyto položky:

74F314	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	9
74F315	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	11

Odpověď na dotaz č. 39:

Navrhované položky byly doplněny do výkazu výměr SO 10-77-01.

Položky:

74F314 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 9
74F315 MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU KUS 11

Dotaz 40)

- 1) Při kontrole výkazu výměr PS 10-02-91 ŽST Praha – Libeň, DDTS, jsem narazili na položky viz tabulka níže, kde se domníváme, že došlo k duplicitě:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
5	750934	1	DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA	KUS	4,000
6	750934	11	DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA	KUS	4,000
10	75094K	1	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS	KUS	2,000
11	750952	1	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR	KUS	2,000
15	750962	1	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR	KUS	4,000

Domníváme se, že položky č. 6 je duplicitní s položkou č. 5, položka č. 15 je duplicitní s položkou č. 11 a u položek č. 10 a 11 se domníváme, že by počet měl být 1 kus. Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu.

Odpověď na dotaz č. 40:

Ano jedná se o duplicitu u položek 5 a 6, 11 a 15. Byly odstraněny duplicitní položky č. 5 a 15 a ponechány pol. č. 6 a 11. U položky 11 bylo navíc upraveno množství na 1 ks, což by mělo pokrýt kompletní zmíněné práce.

Množství pol. č. 6 bylo zachováno, dle zvyklostí požadují dodavatelé množství dle počtu integrovaných technologií (2x KAM, 2xPZTS).

Množství pol. č. 10 bylo zachováno, dle zvyklostí požadují dodavatelé množství dle počtu integrovaných technologií (2x PZTS).

Byl upraven výkaz výměr PS 10-02-91.

Oprava množství položky:

750952 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 1,000
(původně 2ks)

Odstraněné duplicitní položky:

~~750962 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 4,000~~
~~750934 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 4,000~~

Dotaz 41)

PS 10-02-41 - ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení

Položka: ZÁZNAM, SLUŽBY - REKONFIGURACE A NASTAVENÍ REDAT®3 ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA
V dostupné dokumentaci jsme nenašli informaci o tom, kde má být záznamové zařízení instalováno, jakou technologií a v jakém počtu se mají linky nahrávat. Žádáme zadavatele o doplnění informací.

Odpověď na dotaz č. 41:

Jedná se o chybnou položku, bylo odstraněno z výkazu výměr objektu PS 10-02-41.

Položky:

~~750AA1 ZÁZNAM, SLUŽBY - REKONFIGURACE A NASTAVENÍ REDAT®3 ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA KUS 1,000~~

Dotaz 42)

V objektu SO 98-98 není Zadavatelem požadována interoperabilita železničního systému, rádi bychom se dotázali, zda ji skutečně Zadavatel nebude požadovat vzhledem k předmětu Díla.

Odpověď na dotaz č. 42:

Zadavatel řešení této problematiky požaduje. Do výkazu výměr všeobecného objektu SO 98-98 byla přidána položka:

RVSEOB06 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou KPL 1,000

Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 3 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 3 dny + § 98 odst. (4) – prodloužení o 2 pracovní dny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **12 / 07 / 2022** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **12 / 07 / 2022** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

B_6_03_bilance odpadu Liben

Výkaz výměr – Přemístění haly OTV_OR_Praha_ZM03_220527

V Praze dne 30. 05. 2022

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)