



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55
Brno 39
63900

Váš dopis značka:

Ze dne: 31.05.2021

Číslo jednací: MMFM 78432/2021

Spisová značka: MMFM_S 10148/2021/OÚRaSŘ/HarM

Vyřizuje: Martin HARVAN

Telefon: 558609279

E-mail: harvan.martin@frydek-mistek.cz

Datum: 12.07.2021

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250
na trati Český Těšín – Frýdek-Místek,
pozemky parc. č. 806/1, 488, st. 87, 796/6, 520/1, k. ú. Horní Tošanovice“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 784322-21/2021 ve smyslu §4 odst. 7
zákona č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. závazné stanovisko

1/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Signal Projekt s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 25525441,

I.

vydává podle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu, ke stavbě s názvem **„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“** na pozemcích parc. č. 806/1, 488, st. 87, 796/6, 520/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, vyjma stavby sdělovací kabelizace, **ke společnému územnímu a stavebnímu řízení** (dále jen „společné povolení“), **souhlasné závazné stanovisko**

II.

a **uděluje souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke společnému územnímu a stavebnímu řízení** ke stavbě sdělovací kabelizace, která je součástí stavby s názvem **„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“** na pozemku parc. č. 806/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní

Tošanovice. Výše uvedená stavba kříží vodní tok Mušalec IDVT 10209694, ČHP 2-03-03-0570-0-00.

Souhlas se uděluje na dobu, po kterou bude stavba sloužit svému účelu a při splnění těchto podmínek (dle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona):

- Bližší líc startovacích a koncových jam musí být umístěn min. 4 m os horních břehových hran toků
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP VD ve Frýdku-Místku (pan Peterek, tel: 558 442 907, e-mail: peterek.vhp@pod.cz).
- Musí být provedena taková opatření, aby nedošlo ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p. a pozemky v bezprostřední blízkosti vodních toků musí být uvedeny do nezávadného stavu, přičemž musí být rovněž odstraněny zbytky stavebního materiálu.
- Po ukončení stavby budou dotčené pozemky protokolárně předány zástupci vodního díla Těrlicko (pan Vrána, tel: 602522164).
- Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Frýdek-Místek projekt skutečného provedení stavby.

Umístění v souřadnicovém systému S-JTSK orientačně: začátek úseku: X = 1119817, Y = 455837, konec úseku: X = 1120226, Y = 454261. Souhlas se uděluje na dobu, po kterou bude stavba sloužit svému účelu.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou sdělovací kabelizace, která je součástí stavby s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“ dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko, tak jak je uvedeno ve výroku I. Podkladem pro vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení je projektová dokumentace, ze které vyplývá, že se jedná o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení, rekonstrukci železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavbu reléového domku a výstavbu elektrické přípojky na pozemcích parc. č. 806/1, 488, st. 87, 796/6, 520/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice. Srážkové vody budou z nově vybudované zpevněné plochy železničního přejezdu odváděny pomocí svého sklonu do okolního terénu a vsakovány do vod podzemních. Z reléového domku o ploše 9 m² budou srážkové vody odváděny do vsakovací jámy (2,0 x 2,0 m, hl. 2,3 m) a dále do vod podzemních.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předložený záměr stavby není v rozporu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy.

Ve výroku II., vodoprávní úřad formou závazného stanoviska vydává souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k realizaci stavby, neboť záměr sdělovací kabelizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“ kříží vodní tok Mušalec IDVT 10209694, ČHP 2-03-03-0570-0-00. Jedná se o stavbu sdělovací kabelizace na pozemku parc. č. 806/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice. Žadatel předložil k žádosti následující podklady:

- Plná moc k zastupování
- Projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín - Frýdek Místek“, kterou zpracoval a autorizoval Mgr. Radek Böhm, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1102368).
- Stanovisko správce povodí zn. POD/10572/2021/923/838.08 ze dne 17.06.2021 - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „stanovisko“). Ve stanovisku je uvedeno: „*Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0800 Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlicko. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Vodní útvar vykazuje dobrý chemický stav. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Vodní útvar vykazuje dobrý chemický stav. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry*

(ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry."

Jedná se o stavbu, ke které není třeba povolení vodoprávního úřadu, která však může ovlivnit vodní poměry tím, že bude křížit vodní tok Mušalec. Proto je k ní zapotřebí udělit souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v případech uvedených v § 17 odstavci 1 vodního zákona.

Správní orgán při udělení souhlasu přihlédl ke všem zjištěným skutečnostem a souhlas udělil, neboť dospěl k závěru, že stavba neohrozí vodní poměry v dané lokalitě nad přijatelnou mez. Souhlas byl vydán na základě podkladů, předložených navrhovatelem, a to formou závazného stanoviska. Podmínky závazného stanoviska směřují k ochraně podzemních a povrchových vod.

Toto závazné stanovisko dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona se vydává k dotčení pozemků ve správním obvodu orgánu vodního hospodářství, tj. pro pozemky parc. č. 806/1, 488, st. 87, 796/6, 520/1 v k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice. K vydání stanoviska pro společné územní a stavební řízení na pozemku parc. č. 1573 v k. ú. Hnojník, obec Hnojník, je příslušný Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství.

Poučení

Souhlas je závazným podkladem pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů a pozbývá platnosti současně se skončením platnosti společného povolení pro stavbu, pro kterou je souhlas vydáván.

Upozornění

Z mapových podkladů vyplývá, že v dané lokalitě se nacházejí meliorační zařízení, z tohoto důvodu je nutno provést taková opatření, aby nedošlo k jejich porušení.

Vyřizuje: Bc. Mniszaková, kl. 617

2/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Signal Projekt s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 25525441, **vydává** podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu **toto závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení k záměru „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“** (dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 806/1, 488, 796/6, 520/1 a st. 87, k. ú., Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice a pozemku parc. č. 1573, k. ú. Hnojník obec Hnojník, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

I.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká dřevin rostoucích mimo les, a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

1. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
2. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
3. Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

II.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Odůvodnění

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení. V rámci záměru bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro přejezdové zabezpečovací zařízení.

Realizací záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle předložené dokumentace si stavba vyžádá mycení keřového porostu. V případě kácení dřevin se předpokládají samostatné postupy podle ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska stanoveny podmínky.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru záměru, nemůže jeho realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem k tomu, že převážná část stavby se nachází ve správním obvodu Magistrátu města Frýdku-Místku, orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, vydává stanovisko k výše zmíněnému záměru i pro k. ú. Hnojník, obec Hnojník.

Poučení

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin (v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započítím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahníždění ptáků. V případě zjištění zahníždění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

Vyřizuje: Mgr. Richtárová, kl. 476

3/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán státní správy lesů“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3 lesního zákona, a ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** právnické osobě Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Signal

Projekt s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 25525441, podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu, **souhlas k vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“** na pozemcích parc. č. 806/1, 488, st. 87, 796/6 a 520/1 (dále také „stavební pozemky“), k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 447/8, 447/7, 447/6, 447/1, 310/2, 319, 308 a 300/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný orgán státní správy lesů, obdržel žádost právnické osoby Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Signal Projekt s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 25525441, o vydání koordinovaného stanoviska pro vydání společného povolení v územním a stavebním řízení pro stavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“ na výše uvedených pozemcích. Předmětem záměru je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8324 v km 125,250 v traťovém úseku Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS. Předmětná stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků parc. č. 447/8, 447/7, 447/6, 447/1, 310/2, 319, 308 a 300/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice. Dotčené lesní pozemky parc. č. 447/1, 447/6, 447/7, 300/1 a 308, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, bezprostředně sousedí se stavebním pozemkem parc. č. 806/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice.

Orgán státní správy lesů dospěl k závěru, že předmětnou stavbou, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, dle zákresu v koordinačním situačním výkresu (č. výkresu C.3), který je součástí projektové dokumentace, nebudou poškozovány ani ohrožovány lesní pozemky parc. č. 447/8, 447/7, 447/6, 447/1, 310/2, 319, 308 a 300/1, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, v jejichž ochranném pásmu bude stavba umístěna.

Souhlas je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům.

Lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.

Toto závazné stanovisko se vydává jako součást podkladů pro vydání společného povolení v územním a stavebním řízení pouze pro stavby, které jsou v souladu se schválenou ÚPD obce.

Toto stanovisko se vydává k dotčení pozemků ve správním obvodu magistrátu, tj. pro k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, k vydání stanoviska pro umístění a povolení stavby na pozemku v k. ú. Hnojník, obec Hnojník, je příslušný Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496

2. vyjádření

1/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není podle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nutné u dřevin splňujících velikost a charakteristiku danou ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“). Povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m², pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let, a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny), náhradní výsadby (ust. § 9 odst. 1 zákona

o ochraně přírody a krajiny) nebo stromořadí (ust. § 1 písm. c) vyhlášky č. 189/2013 Sb.). V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les, k jejichž kácení je nezbytné závazné stanovisko (ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), je nutno o toto závazné stanovisko požádat v k. ú. Horní Tošanovice, Obecní úřad Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53 Hnojník a v k. ú. Hnojník, Obecní úřad Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník. Toto závazné stanovisko bude součástí podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 správního řádu, údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Vyřizuje: Mgr. Richtárová, kl. 476

2/ Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán odpadového hospodářství, ve vztahu k předmětnému záměru závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, nevydává.

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že od 01.01.2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, má být s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

3/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek“ na pozemcích parc. č. 488, 520/1, druh pozemků orná půda, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany ZPF“).

Pro realizaci zemního vedení NN na pozemku parc. č. 488, druh pozemku orná půda, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, a provizorní komunikace na pozemku parc. č. 520/1, druh pozemku orná půda, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, platí, při dočasném použití pozemků k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.

Při realizaci záměru na pozemcích parc. č. st. 87, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 796/6, 806/1, druh pozemků ostatní plocha, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF v kompetenci orgánu ochrany ZPF.

Orgán ochrany ZPF se vyjadřuje pouze k záměru realizovanému na pozemcích v k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, které náleží do správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. K vydání stanoviska pro záměr na pozemku v k. ú. Hnojník, obec Hnojník, je příslušný Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Frydrychová, kl. 648

4/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o vydání koordinovaného stanoviska,

kterou podal dne 31.05.2021 ***Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje Signal Projekt s.r.o., Vídeňská č.p. 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 39*** k záměru ***Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek-Místek*** na pozemku st. p. 87, parc. č. 806/1, 488, 796/6, 520/1 v katastrálním území Horní Tošanovice a pozemku parc. č. 1573 k. ú. Hnojník a sděluje, že ***nevydává závazné stanovisko***, podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, pro stavební záměry nacházející se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností. K těmto záměrům se vyjadřuje příslušný krajský úřad.

Vyřizuje: Mgr. Tkáč, kl. 281

5/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci sděluje, že pro výše uvedenou stavbu nevykonává působnost silničního správního úřadu.

Vyřizuje: Ing. Madenský, kl. 350

6/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít ***přechodné svíslé a vodorovné dopravní značení, je nutno minimálně 30 dnů*** před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

7/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 78432/2021 ze dne 31. 5. 2021 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření: Realizaci předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, neboť předmětná stavba je/bude realizována na území, které není památkově chráněným územím dle zákona o státní památkové péči a není kulturní památkou prohlášenou na základě tohoto zákona.

Poučení - stavebník je dále povinen:

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit písemně svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (on-line formulář je k dispozici na adrese <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na základě dohody uzavřené podle § 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči.

- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona). Seznam oprávněných organizací pro Moravu a Slezsko je k dispozici na adrese http://arub.avcr.cz/referat-archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene_organizace.
- V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Matejovičová, kl. 280

Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Dokumentace byla zaslána elektronicky. Dne 16.06.2021 byla žadateli zaslána výzva k odstranění nedostatků podání a dne 22.06.2021 byla žádost o koordinované stanovisko doplněna.

Ing. Pavel Osina, v. r.
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení Martin Harvan

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **141432452-158960-210907104048** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 927160188 byla systémem přenesena dne 12.07.2021 v 16:59:38. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.09.2021 v 10:40:57. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **12.07.2021 17:03:49**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Frýdek-Místek

Adresa: Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek, CZ

ID datové schránky: w4wbu9s

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.09.2021 v 10:45:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B2 77 F2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Pavel Osina, vedoucí zaměstnanec, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Statutární město Frýdek-Místek**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.09.2021 v 10:45:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.07.2021 16:43:10**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 3A**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Statutární město Karviná

Pracoviště: Statutární město Karviná - budova C

V Karviné dne 07.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARGITA ČAPOVCOVÁ

Otisk úředního razítka:



141432452-158960-210907104048

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.