

SKLADBY KONSTRUKCJ

SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE

- STĚNAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
 - LEPIČI A STĚKOVÁ MALTA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS F70 TL.150mm
 - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HOŘDŽNÍKY
 - LEPIČI A STĚKOVÁ MALTA
 - + ARMOVACÍ SIŤ (PERLINKA)
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - PROBARVENÁ SILKONOVÁ OMÍTKA
- * SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE**
- MINERÁLNÍ VLNĚ tl.160mm (60+100mm)
 - $\lambda = 0,035W/mK$**
 - PAROZÁBRANA
 - STĚNAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

S2 SKLADBA SOKLU NAD TERÉNEM

- STAJAJÚCI OBVODOVA KONSTRUKCE
 - HYDROIZOLACE, ASFALTOVÉ PÁSY
 - LEPIČÍ A STĚRKOVÁ MALTA
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm,
 - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOZDINKY
 - LEPIČÍ A STĚRKOVÁ MALTA
 - ARMOVACÍ SÍŤ (PERLUNKA)
 - KERAMICKÝ OBKLAD Z LICOVÝCH PÁSKŮ
- LEPIČÍ MALTA

S2* SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- SIAVAJICI OBVODOVA KONSL RUCKE
- HYDROIZOLACE, ASFALTOVE PASY
- LEPICI A STERKOVÁ MALTA
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm
- NOPOVÁ FÓLIE





E SKLADBA PLOCHY


- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm
 - PÍSKOVÉ LOŽE 40mm
 - DRCENÉ KAMENNÝ (0-32) 200mm
 - ROSTLÝ TERÉN
- POZN. DLAŽBA BUDE PROTISKLUZOVÁ, DLE ČSN 74 4505
 SOUČINITEL TŘENÍ MIN. 0,5 (VODROVNÉ PLOCHY)

R2 SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- VÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

- VLAKNOCEMENTOVÁ KRYTINA
- DŘEVĚNÉ LATĚ 50x30mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x30mm
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ PE FÓLIE
- DŘEVĚNÝ KROV (STÁLALICI)

LEGENDA HMOT

- | | |
|---|--|
|  | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ PŘÍČKY, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 A 100 mm, ZDĚNÉ NA SYTĚMOVOU MALTU |
|  | NOVÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORU |
|  | NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ, EPS F 70 TL.150mm |
|  | NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ČÁSTÍ POD TERÉNEM, NENASÁKAVÁ TI XPS TL.80mm |

VEDOUcí PROJEKTANT:		ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing.Jana Morková		Ing.Tomáš Pacolík	Ing. Pavel Socha
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dílažďená 1003/7, Praha 1, 110 00			
MÍSTO STAVBY: Nádraží 84, Kravare, k.ú. Kravare ve Slezsku, parc.č. 4435			
AKCE:		<div><div><div>YARD</div><div>service s.r.o.</div></div><div>Sudeřova 202/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory íčo: 28633202</div></div>	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		DATUM	09./2019
		STUPEŇ	DSP
		ZAKAZOVÉ ČÍSLO	–
VÝKRES:	ŘEZ A–A – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU E.20