



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


ČISTOPIS 04/2020



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	--	---

Zhotovitel části dokumentace:	 ALFA⁰⁴ Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 821 03 BRATISLAVA
-------------------------------	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333	Podpis: 	Název a účel díla:
Specialista profese: Ing. Ondřej Nesměrák	Podpis:	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
Stupeň: Projekt (DSP)		

Zpracovatelský útvar: Alfa 04 a.s. tel.: +421 2 48291 486	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY	E E.1 E.1.10
Vedoucí útvaru: Ing. Katarína Tábořská	Podpis: 	E.1.10.1
Odpovědný projektant: Ing. Ivan Drajičik	Podpis: 	
	SO 04-50-01 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	

Vypracoval: Ing. Ivan Drajičik	Podpis: 	Název přílohy:	Složka:
Kontrola: Ing. Katarína Tábořská	Podpis: 	Výkaz výměr	
Skart. znak: V20/2039	Datum: 03/2018		Číslo příl.: 010
Počet formátů: xA4	Měřítko: —	IČD: 17 7192 501 10 01 00	

Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)

číslo a název SO:

SO 04-50-01 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205 - 9,332 vpravo

Majetek:

SZDC s.o.

Datum:

16.4.2018

Klasifikace SO/PS: 815 49

Zahájení realizace SO/PS: 3/2021

Ukončení realizace SO/PS: 9/2023

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce

1	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	rýhy pro patky a hlavy pilot	M3	163,800
2	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	obsyp soklových panelů frakcí 8/16	M3	21,200

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

3	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37		M3	15,028
4	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B		T	0,957
5	264330		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 800MM		M	37,000
6	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	Betonová patka s kalichem 2,0x1,7x1,05m, 1,95 m3/ks	M3	44,850
6.1	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	výztuž patek	T	4,991
7	327114		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	Betonové palisády únikových východů	M3	0,000

3a Svislé a kompletní konstrukce

8	33712		SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ		M3	11,870
9	33717		SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH		T	1,000
10	34712	A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	soklové panely, vč. závitových pouzder M12 dle ukojení	M2	166,600
11	34712	B	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	jednostranně pohlitív, vč. závitových pouzder M12 dle ukojení	M2	218,000
12	34712	C	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	oboustranně pohlitív, vč. závitových pouzder M12 dle ukojení	M2	0,000
13	34799		STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA		M2	30,000
14	348173		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM		KG	128,000

4 Vodorovné konstrukce

43107	431324		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)		M3	0,000
43108	431365		VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B		T	0,000

7 Konstrukce a práce PSV

43109	783161		PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	Provést dle předpisu SŽDC S5/4	M2	21,545
-------	--------	--	--	--------------------------------	----	--------

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
43110	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY		M2	70,690
43111	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2		M	129,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
43112	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	Zábradlí únikových schodišť, Trubkové,1,0m vysoké, jednostranné, cca. 20kg/m	KG	0,000
43113	914C41		OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLÍÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	Značení PHS dle metodického pokynu á 20m	KUS	7,000