



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S MINERÁLNÍM ISOLANTEM, tl. 150mm ZAKONČENÝ PROBARVENOU OMTKOU S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM A FOTOKATALÝZOU

POZNÁMKA

VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKEN BUDE PROVEDENO Z POZINK. PLECHU
OTLUCENÍ STÁVAJÍCÍ OMTKY BUDE PROVEDENO Z cca 10%
TEPLOTA PŘI PROVÁDĚNÍ ISOLAČNÍHO SYSTÉMU NESMÍ KLESNOUT POD 8°C
FASÁDA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OTLUCENA OD ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ, VYSPRAVENA A TLAKOVĚ OČIŠTĚNA
ODOLNOST PODKLADNÍCH VYTUŽUJÍCÍCH VRSTEV NA PRŮRAZ BUDE 20L, ODOLNOST PROTI KRUPOBÍTÍ VE TŘÍDĚ HW4
OSTĚNÍ A NAPRAŽÍ OKEN HLAVNÍ BUDOVY BUDE ZATEPLENO MINERÁLVATOU, tl. 20mm
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOVA FASÁDY ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŘEVISLÉ PRVKY - KLIMATIZACE, DRŽÁKY, ANTÉNY
PO VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ BET. ZÁMK. DLAŽBOU - ZÁMKOVÁ DLAŽBA, tl. 80mm
PÍSKOVÉ LOŽE, tl. 60mm
ŠTERKOPÍSEK 7/0-16mm, tl. 150mm

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| INVESTOR | | | STAVBA | |
| SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace | | | PD - ÚSTÍ N.L. VOJTĚŠSKÁ 856/2 - CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU | |
| Dlažba 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové město | | | VEDOUcí ATELIERU JAROSLAV ZAVADIL, DIS. RAZÍTKO | |
| | | | HLAVNÍ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADK | |
| | | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADK | |
| | | | VYPRACOVAL TOMÁŠ HLADK | |
| | | | PROJESE | |
| | | | VÝKRESOVÁ ČÁST | |
| | | | VYKRES | |
| | | | VZOROVÝ PŮDORYS | |
| | | | MĚŘÍTKO 1:50 | |
| | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016-087 | |
| | | | DATUM 11/2016 | |
| | | | STUPĚN OS | |
| | | | Č. PŘÍLOHY PARE | |
| | | | D.4 | |