PŮDORYS
M 1:100



ŘEZ J-J
M 1:100



ŘEZ H-H
M 1:100



ŘEZ G-G
M 1:100

ŘEZ F-F
M 1:100



ŘEZ E-E
M 1:100



POHLED I-I
M 1:100



SCHÉMA DILATAČNÍCH CELKŮ
M 1:250



ŘEZ A-A
M 1:100; ŘEZ ZA



ŘEZ B-B
M 1:100; ŘEZ PŘED



ŘEZ B-B
M 1:100; ŘEZ ZA



ŘEZ C-C
M 1:100; ŘEZ PŘED



ŘEZ C-C
M 1:100; ŘEZ ZA



ŘEZ D-D
M 1:100



DETAIL MĚŘÍCÍHO VÝVODU
M 1:5



POZNÁMKY:
1) VYROBNÍ SKUPINA C DLE ČSN 73 2601
2) OCEL PRO VLASTNÍ DESKU JE Z NEREZU, PEVNOSTNÍ TŘÍDA S235
3) CELKOVÝ POČET: 18 KS (2 KS PRO KAŽDÝ DILATAČNÍ CELEK)
4) KOTEVNÍ PRUTY MĚŘÍCÍHO BODU PŘIVÁŘIT K VÝZTUŽI KONSTRUKČNÍHO PRVKU
5) VÝZTUŽ PROVAŘENA DLE TP 124.
6) KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ UZEMNĚNÍ JE V SOULADU S TP 124
7) OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO VYHOVUJE TKP 19A A 19B
8) MĚŘÍCÍ BODY OSAZENY 1,5 M NAD DOLNÍ DESKOU A 0,5 OD HRANY KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
- VÝSTAVBA PODCHODU PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH, ABY BYL VŽDY UMOŽNĚN PROVOZ ALESPOŇ 1 KOLEJE.
- VE STROPĚ PODCHODU POD CHRÁNIČKOU BUDOU UMÍSTĚNY NIKY PRO OSAZENÍ OSVĚTLENÍ, ROZMĚRY NIKY MUSÍ BÝT ZVOLENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE KONKRÉTNÍHO TYPU OSVĚTLENÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE 300x300x50mm.
- CHRÁNIČKY PRO ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE JE NUTNÉ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ NK
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
- DETAILNÍ ROZKRESLENÍ CHRÁNIČEK JE VE VÝKRESE TECHNOLOGIE V PODCHODU
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU I TĚSNĚNY IZOLAČNÍM PLECHY, DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY IZOLAČNÍMI PÁSY
- DETAILY JSOU UVEDENY VE VÝKRESE SYSTÉMU VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm

MATERIÁLY:
BETON:
ZÁKLADOVÁ DESKA, KŘÍDLA, DOLNÍ A HORNÍ DESKA C30/37 - XC4, XF2, XD1, XA1 - Cl. 0,2 - Dmax 8mm - S3 - PROSAK max. 20mm DLE ČSN EN 206+A1
PODKLADNÍ BETON C12/15 - X0 - Cl. 0,2 - Dmax 22mm DLE ČSN EN 206+A1

OCEL:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B DLE ČSN EN 10080

ŠKMÝ CHODNÍK Č. 1. NÁSTUPIŠTĚ:
OBJEM BETONU DOLNÍ DESKA: 87m^3
OBJEM BETONU DŘÍKY: 108m^3
OBJEM BETONU HORNÍ DESKA: 5m^3

ŠKMÝ CHODNÍK Č 2. NÁSTUPIŠTĚ:
OBJEM BETONU DOLNÍ DESKA: 129m^3
OBJEM BETONU DŘÍKY: 145m^3

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL:
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
OLDŘIŠKOVA 1005/7, 110 00 PRAHA 1
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

ZHOTOVITEL:
SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVOSVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 04146 555 DIČ: CZ04146 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. JAN KREJSA	ING. JAN KREJSA	ING. EMIL ŠPAČEK	MICHAL KUDÍK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

ČÍSLO SOUPRAVY:

OBRAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
Mosty, propustky, zdi

NÁZEV PŘÍLOHY
VÝKRES TVARU ŠIKMÝCH CHODNÍKŮ - PŮDORYS

ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP+PDPS
MĚŘÍTKO	1:5; 1:100; 1:250
DATUM	02/2021
POČET FORMÁTŮ	2 A4 A3
ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2.1.4.1	10

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE JE SMLOUVU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYNÁŠ, CI JAKO DAT. MUZE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.