



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

06.2021

Podpis:

Datum:

| | | | |
|---------|---------|-----------------------------------|------------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| O01 | 06.2021 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Jan Polívka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Ústí nad Labem | |
| Adresa: | Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Zhotovitel stavby: | Vedoucí společník: DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz | | Společník: AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle | |
| Adresa: Kontakt: | <div>>TAT</div> | | <div> AFRY</div> | |
| | | | | |
| Zhotovitel objektu: | DigiTry Art Technologies s.r.o. | | | |
| Adresa: Kontakt: | <div>Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz</div> | | <div>>TAT</div> | |
| | | | | |
| Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Polívka | Specialista: Ing. Jan Polívka | Odpovědný projektant: Ing. Jan Polívka | Zpracovatel: | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------|---|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1.etapa - obálka budovy | | Označení (S-kód): S631700109 |
| | | | Označení zhotovitele: 2021-001 |
| Název části: | Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek | | Označení části: D.2.2.1.01 |
| Název objektu: | Výpravní budova Teplice v Čechách - architektonicko-stavební řešení | | Označení objektu/komplexu: SO 28-71-28.01 |
| Název přílohy: | Kniha klempířských prvků | | Číslo přílohy: 2. 404 |
| Název dílčí části přílohy: | | | Paré: |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | |
| Ústecký | Teplice [766003] | 0591 F3 | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: |
| PDPS | 06.2021 | | - |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------|
| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 3 1 7 0 0 1 0 9 | - P D P S | D 2 2 1 0 1 | - S O 2 8 7 1 2 8 | - 0 1 | - 2 - 4 0 4 | - 0 0 1 |

Poznámky:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel povinen zhotovit a předložit investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče k odsouhlasení před zahájením výroby.
- 2) Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Barevné provedení bude vycházet z restaurátorského průzkumu od p. Fořtíkové a bude odsouhlaseno investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.
- 4) Dodavatelská a výrobní dokumentace veškerých prvků musí být předložena investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče ke schválení.
- 5) Výrobky budou dodány v kompletním provedení. Rozkreslení v obrazové příloze je pouze schématické.
- 6) Před zadáním do výroby dojde k odsouhlasení všech údajů včetně kontroly velikosti rozměrů vzhledem k rozměrům stavebního otvoru.
- 7) Veškeré profilace prvků bude stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče.
- 8) Klempířské prvky, které se odstraňují nemají inventarizační číslo. Všechny odstraňované prvky jsou nehodnotné, nepůvodní či poškozené.
- 9) Výrobky budou dodány v kompletním provedení.
- 10) Klempířské prvky budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 3610 – navrhování klempířských konstrukcí
- 11) Součástí dodávky navržených klempířských prvků je i jejich doplňkový a montážní materiál (mimo jiné kotevní prvky, spojovací materiál, příponky, materiál pro zajištění stability).
- 12) Klempířský prvek nesmí za žádných okolností přijít do kontaktu s jiným kovem než s tím, z něhož je vyroben, kromě přímého kontaktu je nutné se vyhnout kontaktu různých kovů prostřednictvím stékající vody.
- 13) Veškeré rozměry prvků je nutné před zhotovením ověřit přímo na stavbě
- 14) Oplechování provedeno z titan-zinku plechu tl. 0,7 mm.
- 15) Klempířské prvky budou provedeny dle doporučení výrobce.
- 16) Oplechování ve sklonu min. 3° (5%) od objektu, rozměry upravit na stavbě dle skutečného zaměření konstrukcí.

BAREVNOST:

- 1) Klempířské prvky budou provedeny v barvě cihlově červené či červeno hnědé.

VYSVĚTLIVKY K ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ:

A1-K.P-01.1

A – objekt

1 – podlaží

K – typ prvku

P – technologický předpis

01 – číslo skupiny




1 – pořadové číslo prvku v rámci skupiny


TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.


TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY:


NOVOTVAR (N):


- 1) Jedná se o nový prvek, který bude popsán v tabulce prvků. Veškeré klempířské prvky jsou nové.


| | | | |
|--|--|----------------|----------------------|
| A1-K.N-03.1 | | Podokapní žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 58 | 1 | 330 |
| A1-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 3 | 330/120 |
| A1-K.N-06.1 | | Zaaticový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypický zaaticový žlab – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 14,5 | 2 | 1080 + 230 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,17 | 6 | 400 |


| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,28 | 1 | 400 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,51 | 1 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,225 | 6 | 400 |

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,21 | 3 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| A1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| | 1,16 | 7 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| A1-K.N-10.1 | Oplechování atiky | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování atiky z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 14,5 | 1 | 670 |


| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| A1-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,34 | 1 | 90 + 660 + 90 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| A1-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,2 | 1 | 90 + 660 + 90 |


| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| A1-K.N-11.1 | | Oplechování styku fasády a střechy | |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>20</div><div>5</div></div><div><div>310</div><div>10</div></div><div><div>5</div><div>310</div></div></div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,45 | 2 | 90 + 660 + 90 |
| A1-K.N-11.1 | | Oplechování styku fasády a střechy | |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>20</div><div>5</div></div><div><div>310</div><div>10</div></div><div><div>5</div><div>310</div></div></div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,3 | 1 | 90 + 660 + 90 |
| A1-K.N-11.1 | | Oplechování styku fasády a střechy | |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>20</div><div>5</div></div><div><div>310</div><div>10</div></div><div><div>5</div><div>310</div></div></div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,4 | 2 | 90 + 660 + 90 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,19 | 10 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,22 | 2 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,15 | 1 | 400 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,195 | 8 | 400 |


| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,15 | 1 | 400 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,185 | 10 | 400 |


| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A2-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,35 | 1 | 400 |




| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| A2-K.N-08.1 | | Oplechování římsy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 43,8 | 1 | 290 |


| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| A2-K.N-08.1 | | Oplechování římsy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 20,5 | 1 | 290 |


| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| A2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,6 | 1 | 290 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| A2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 27,56 | 1 | 90 + 660 +90 |




| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| A2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 15,38 | 1 | 90 + 660 +90 |


| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------|
| A2-K.N-11.1 | | Oplechování styku fasády a střechy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,45 | 1 | 90 + 660 + 90 |
| A3-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| 250 | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 26,56 | 1 | 330 |
| A3-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 16,43 | 1 | 330 |


| | | | |
|---|------|--|----------------------|
| A3-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 330/120 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A3-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 16,43 | 1 | 250 |




| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| A3-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 26,56 | 1 | 250 |




| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A3-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,975 | 2 | 400 |
| A3-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,32 | 2 | 400 |
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,5 | 1 | ø 120 |


| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11 | 3 | Ø 120 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,8 | 1 | Ø 120 |


| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 10,8 | 1 | Ø 120 |




| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,4 | 1 | Ø 120 |
| A-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11,9 | 3 | Ø 120 |
| AS-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| 250 | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 43,1 | 1 | 330 |

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| AS-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 20,5 | 1 | 330 |
| AS-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| 250 | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,45 | 1 | 330 |
| AS-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 5 | 330/120 |

| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| AS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 43,13 | 1 | 250 |

| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| AS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 20,5 | 1 | 250 |

| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| AS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,45 | 1 | 250 |

| | | | |
|--|--|------------|-----------------------|
| AS-K.N-09.1 | Oplechování úžlabí | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování úžlabí z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 10,95 | 1 | 90 + 660 + 90 |
| AS-K.N-10.1 | Oplechování atiky | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování atiky z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,3 | 1 | 300 |
| AS-K.N-12.11 | Oplechování komínového tělesa | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování komínového tělesa – titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 490 x 1715 mm / 0,49 + 2x 1,9 + 0,49 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.11 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa – titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 700 x 700 mm / 0,7 + 2x 0,78 + 0,7 m | 3 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.11 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa – titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 490 x 1600 mm / 0,49 + 2x 1,78 + 0,49 m | 2 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.11 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa – titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 480 x 1280 mm / 0,48 + 2x 1,43 + 0,48 m | 3 | 340 + 330 + 330 + 155 | |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.2a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 480 x 1280 mm / 1,28 + 2x 0,54 + 1,28 m | 5 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.2b | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 560 x 1270 mm / 1,27 + 2x 0,65 + 1,27 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.2b | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 500 x 1020 mm / 1,02 + 2x 0,56 + 1,02 m | 5 | 340 + 330 + 330 + 155 | |




| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.3 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>40</div><div>5</div><div>30</div><div>90</div><div>15</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 480 x 1280 mm / 1,28 + 2x 0,54 + 1,28 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.3a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>40</div><div>5</div><div>30</div><div>90</div><div>15</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 480 x 830 mm / 0,48 + 2x 0,93 + 0,48 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.4 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>zadní díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>120</div><div>40</div><div>5</div><div>30</div><div>90</div><div>15</div></div></div><div>boční díl</div></div><div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div>10</div><div>5</div></div></div><div>přední díl</div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 460 x 460 mm / 0,46 + 2x 0,512 + 0,46 m | 5 | 340 + 330 + 330 + 155 | |




| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.4a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 480 x 480 mm / 0,48 + 2x 0,534 + 0,48 m | 12 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.5 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 510 x 890 mm / 0,89 + 2x 0,568 + 0,89 m | 8 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.5a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div><div>55</div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div><div>120</div><div>5</div><div>30</div><div>15</div><div>40</div><div>90</div></div></div></div><div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div><div><div><div>10</div><div>5</div></div></div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 600 x 920 mm / 0,92 + 2x 0,6 + 0,92 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |


| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
| AS-K.N-12.5b | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div> | | | | |


| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.7a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 1300 x 600 mm / 1,3 + 2x 0,67 + 1,3 m | 5 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.7b | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 1405 x 530 mm / 0,53 + 2x 1,56 + 0,53 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.8 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 580 x 580 mm / 0,58 + 2x 0,65 + 0,58 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |


| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|
| AS-K.N-12.8a | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 540 x 500 mm / 0,54 + 2x 0,56 + 0,54 m | 8 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.8b | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 500 x 500 mm / 0,5 + 2x 0,56 + 0,5 m | 4 | 340 + 330 + 330 + 155 | |
| AS-K.N-12.9 | | Oplechování komínového tělesa | | |
| <div><div><div><div>5</div><div>dilatační lišta</div></div><div><div>5</div><div>zadní díl</div></div><div><div>5</div><div>boční díl</div></div><div><div>5</div><div>přední díl</div></div></div></div> | | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | | Oplechování komínového tělesa - titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | rozměr komínu: | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) | |
| Množství | 1940 x 1250 mm / 1,94 + 2x 1,39 + 1,94 m | 1 | 340 + 330 + 330 + 155 | |



| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.1 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 490 x 1715 |
| AS-K.N-13.11 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 3 | 700 x 700 |
| AS-K.N-13.1a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 490 x 1600 |



| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.2 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 8 | 480 x 1280 |
| AS-K.N-13.2a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 560 x 1270 |
| AS-K.N-13.2b | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 5 | 500 x 1050 |



| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.3 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 470 x 790 |




| | | | |
|---|------|--|------------|
| AS-K.N-13.3a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 480 x 830 |




| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.4 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 460 x 460 |




| | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|
| AS-K.N-13.4a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 12 | 480 x 480 |


| | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|
| AS-K.N-13.5 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 890 x 510 |


| | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|
| AS-K.N-13.5a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
| <div><div></div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 920 x 600 |


| | | | |
|--|------|--|------------------------|
| AS-K.N-13.5b | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 12 | 690 x 490 |
| AS-K.N-13.6 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 1200 x 470 + 690 x 475 |
| AS-K.N-13.6a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 820 x 620 + 490 x 370 |




| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.7 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 535 x 1375 |
| AS-K.N-13.7a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 5 | 600 x 1300 |
| AS-K.N-13.7b | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 535 x 1405 |


| | | | |
|--|------|--|------------|
| AS-K.N-13.8 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 580 x 580 |
| AS-K.N-13.8a | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 500 x 540 |
| AS-K.N-13.8b | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 4 | 500 x 500 |


| | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| AS-K.N-13.9 | Oplechování hlavice komínového tělesa | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 1800 x 870 + 1220 x 380 |


| | | | |
|--|--|------------|------------|
| AS-K.N-14.1 | Oplechování hlavice pilíře | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 800 x 870 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| AS-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 9,1 | 1 | 670 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| AS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,3 | 1 | 250 |
| AS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,5 | 1 | 250 |
| B1-K.N-03.1 | Podokapní žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 38 | 1 | 330 |


| | | | |
|---|------|--|----------------------|
| B1-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 330/120 |




| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,57 | 10 | 400 |




| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | | Oplechování parapetu | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,575 | 6 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,59 | 5 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,55 | 3 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,61 | 4 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| B1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,635 | 1 | 400 |
| B1-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,9 | 1 | 600 |
| B2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,9 | 1 | 290 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| B2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 37,92 | 1 | 90 + 660 +90 |
| B2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,25 | 2 | 90 + 660 +90 |
| B3-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,86 | 2 | 600 |


| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| B3-K.N-07.2 | | Oplechování parapetu | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,8 | 1 | 600 |
| B-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,4 | 1 | ø 120 |
| B-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,9 | 1 | ø 120 |




| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| B-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 13,5 | 2 | Ø 120 |
| B-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,1 | 2 | Ø 120 |
| B-K.N-02.1 | | Okapový svod | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 14,5 | 2 | Ø 120 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| B-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,55 | 2 | Ø 120 |
| BS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,35 | 2 | 330 |
| BS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,58 | 2 | 330 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| BS-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 8 | 330/120 |


| | | | |
|---|--|--------------|----------------------|
| BS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,35 | 2 | 250 |


| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| BS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,58 | 2 | 250 |


| | | | |
|--|------|--|------------|
| BS-K.N-14.1 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 960 x 960 |
| BS-K.N-14.1 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 800 x 870 |
| BS-K.N-14.1 | | Oplechování hlavice komínového tělesa | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 800 x 770 |


| | | | |
|--|-----------|---|----------------------|
| BS-K.N-15.1 | | Boční oplechování střechy | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,5 | 2 | 670 |




| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| BS-K.N-15.1 | | Boční oplechování střechy | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 6,05 | 8 | 670 |




| | | | |
|--|-----------|---|----------------------|
| BS-K.N-15.1 | | Boční oplechování střechy | |
|  | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11,2 | 2 | 670 |




| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| BS-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,8 | 2 | 670 |




| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| BS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,8 | 2 | 250 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| BS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,5 | 2 | 250 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| BS-K.N-16.1 | | Závětrná lišta | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 10,32 | 2 | 250 |
| C1-K.N-03.1 | | Podokapní žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 57,6 | 1 | 330 |
| C1-K.N-03.1 | | Podokapní žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,4 | 1 | 330 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C1-K.N-04.1 | Kotlík | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 3 | 330/120 |
| C1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,59 | 3 | 400 |
| C1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,56 | 1 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| C1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,57 | 8 | 400 |
| C1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,73 | 3 | 400 |
| C1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,78 | 3 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| C1-K.N-08.2 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,0 | 1 | 800 |
| C2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,53 | 3 | 400 |
| C2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,55 | 15 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,67 | 1 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| C2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,58 | 9 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,66 | 1 | 400 |


| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| C2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 23,5 | 2 | 290 |
| C2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,8 | 1 | 290 |
| C2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 58,5 | 1 | 90 + 660 +90 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,91 | 30 | 400 |
| C3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,01 | 30 | 400 |
| C3-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 59,2 | 2 | 290 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| C4-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,5 | 2 | 600 |
| C4-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,47 | 4 | 600 |
| C4-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,7 | 2 | 290 |




| | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| C4-K.N-08.1 | | Oplechování římsy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,3 | 4 | 290 |
| C4-K.N-08.1 | | Oplechování římsy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,8 | 1 | 290 |
| C4-K.N-08.1 | | Oplechování římsy | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,85 | 1 | 290 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,5 | 4 | Ø 120 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| C-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,9 | 2 | Ø 120 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| C-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,7 | 2 | Ø 120 |




| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| C-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 9,8 | 3 | Ø 120 |
| C-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,0 | 4 | Ø 120 |
| CS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 33,6 | 2 | 330 |




| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| CS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,7 | 4 | 330 |
| CS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,0 | 4 | 330 |
| CS-K.N-04.1 | Kotlík | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 12 | 330/120 |




| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| CS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 33,6 | 2 | 250 |




| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| CS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,4 | 4 | 250 |




| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| CS-K.N-05.1 | | Okapní plech | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 3,2 | 4 | 250 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| CS-K.N-09.1 | Oplechování úžlabí | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování úžlabí z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,94 | 8 | 90 + 660 + 90 |
| CS-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,2 | 4 | 90 + 660 + 90 |
| CS-K.N-14.1 | Oplechování hlavice komínového tělesa | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 8 | 1200 x 1200 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| CS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 6,1 | 8 | 250 |
| CS-K.N-16.2 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 6,15 | 4 | 450 |
| D1-K.N-03.1 | Podokapní žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 38,16 | 1 | 330 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| D1-K.N-04.1 | Kotlík | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 330/120 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,78 | 4 | 400 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,57 | 7 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,76 | 2 | 400 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,68 | 2 | 400 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,55 | 4 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,56 | 1 | 400 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,59 | 1 | 400 |
| D1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,58 | 4 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| D2-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,9 | 1 | 600 |
| D2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,1 | 1 | 290 |
| D2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 38,1 | 1 | 90 + 660 + 90 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| D3-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,72 | 2 | 600 |
| D3-K.N-07.2 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,5 | 1 | 600 |
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,55 | 2 | Ø 120 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 13,5 | 1 | Ø 120 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,5 | 1 | Ø 120 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,2 | 2 | Ø 120 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 14,8 | 2 | Ø 120 |
| D-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,9 | 2 | Ø 120 |
| DS-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,92 | 1 | 330 |



| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| DS-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,35 | 2 | 330 |
| DS-K.N-01.1 | | Nástřešní okapový žlab | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 19,05 | 1 | 330 |
| DS-K.N-04.1 | | Kotlík | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 8 | 330/120 |



| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| DS-K.N-05.1 | Okapní plech | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 19,13 | 1 | 250 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| DS-K.N-05.1 | Okapní plech | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,35 | 2 | 250 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| DS-K.N-05.1 | Okapní plech | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanžinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 19,08 | 1 | 250 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| DS-K.N-05.1 | Okapní plech | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 19,13 | 1 | 250 |


| | | | |
|---|--|------------|------------|
| DS-K.N-14.1 | Oplechování hlavice komínového tělesa | | |
| <div><div></div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 850 x 850 |


| | | | |
|--|--|------------|------------|
| DS-K.N-14.1 | Oplechování hlavice komínového tělesa | | |
| <div><div></div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 800 x 770 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| DS-K.N-14.1 | Oplechování hlavice komínového tělesa | | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické oplechování hlavice komína – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | a x b (mm) |
| Množství | 1 | 2 | 960 x 960 |
| DS-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11,2 | 2 | 670 |
| DS-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
| <div><div></div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 9,2 | 2 | 670 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| DS-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,8 | 2 | 670 |
| DS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 10,32 | 2 | 250 |
| DS-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,8 | 2 | 250 |


| | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
| DS-K.N-16.1 | | Závětrná lišta | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,5 | 2 | 250 |
| E1-K.N-03.1 | | Podokapní žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 18,2 | 1 | 330 |
| E1-K.N-03.1 | | Podokapní žlab | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | | Titanzinkový plech tl.0,7mm | |
| Popis: | | Podokapní žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 6,7 | 1 | 330 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-04.1 | Kotlík | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 1 | 330/120 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-06.1 | Zaatickový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypický zaatickový žlab – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,8 | 4 | 1080 + 230 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,18 | 2 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,19 | 3 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,43 | 6 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,42 | 2 | 400 |


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| E1-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,8 | 1 | 290 |
| E1-K.N-10.1 | Oplechování atiky | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování atiky z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,8 | 2 | 670 |
| E1-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,7 | 1 | 90 + 660 + 90 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E1-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 7,5 | 1 | 90 + 660 + 90 |
| E1-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,48 | 1 | 90 + 660 + 90 |
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,33 | 4 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,34 | 4 | 400 |




| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,225 | 7 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,25 | 1 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,35 | 1 | 400 |


| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,39 | 3 | 400 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,46 | 1 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E2-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,44 | 2 | 400 |
| E2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 27,7 | 1 | 290 |
| E2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 22,05 | 1 | 290 |


| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| E2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 16,1 | 1 | 290 |
| E2-K.N-08.1 | Oplechování římsy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování římsy z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu.. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,7 | 1 | 290 |
| E2-K.N-11.1 | Oplechování styku fasády a střechy | | |
| <div></div> | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování styku fasády a střechy z titanzinek tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,95 | 1 | 90 + 660 + 90 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E3-K.N-04.1 | Kotlík | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Kotlík svodu (přechodový prvek) z titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | (ks) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1 | 4 | 330/120 |


| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 1,28 | 1 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,97 | 2 | 400 |




| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 2,5 | 1 | 400 |
| E3-K.N-07.1 | Oplechování parapetu | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Oplechování parapetu z barveného titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, boční vytažení na ostění 25 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 0,92 | 2 | 400 |
| E-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkové plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11,2 | 1 | ø 120 |

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,5 | 1 | ø 120 |

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| E-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 4,4 | 1 | ø 120 |

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| E-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 12,9 | 1 | ø 120 |

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| E-K.N-02.1 | Okapový svod | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapový svod z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně objímky, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 11,9 | 1 | Ø 120 |
| ES-K.N-01.1 | Nástřešní okapový žlab | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Nástřešní okapový žlab z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, včetně okapového háku a okapního čela. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 27,15 | 2 | 330 |
| ES-K.N-05.1 | Okapní plech | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Okapní plech pro skládanou krytinu – titanzinek tl. 0,7 mm. Výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 27,3 | 2 | 250 |

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| ES-K.N-15.1 | Boční oplechování střechy | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Atypické boční oplechování střechy – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 9,1 | 6 | 670 |
| ES-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 8,3 | 2 | 250 |
| ES-K.N-16.1 | Závětrná lišta | | |
|  | | | |
| Materiál: | Titanzinkový plech tl.0,7mm | | |
| Popis: | Závětrná lišta – titanzinkový plech tl. 0,7 mm, výrobky dodány včetně doplňkového a montážního materiálu. | | |
| | délka (m) | počet (ks) | rozvinutá délka (mm) |
| Množství | 9,1 | 4 | 250 |