



Slatiňany – stavědlo 2

Dokumentace bouracích prací

Ohlášení odstranění bývalého stavědla 2 na trati Chrudim – Hlinsko v Čechách ve stanici Slatiňany km 76.429 na stav. parcele č. 1470 v katastrálním území Slatiňany, obec Slatiňany.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. BOURACÍ PRÁCE – TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE ODSTRAŇOVANÝCH STAVEB
-FOTODOKUMENTACE

E. DOKLADOVÁ ČÁST
-PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

-INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
-SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Obsah:**
- 1) Identifikační údaje stavby
 - 2) Identifikační údaje investora
 - 3) Identifikační údaje projektanta
 - 4) Údaje o území a o stavebním pozemku
 - 5) Ukončení bouracích prací
 - 6) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- Název stavby: Demolice bývalého stavědla 2.
- Místo stavby: obec Slatiňany, k. ú. Slatiňany, stavební parcele č. 1470.
- Charakter stavby: Bývalé stavědlo 2 z r. 1967 na trati Chrudim – Hlinsko v Čechách ve stanici Slatiňany, v km 76.249.
Přízemní budova s pultovou střechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Budova jsou v špatném technickém stavu.

2) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

- Investor: Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234

3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA

- Projektant: Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234

4) ÚDAJE O ÚZEMÍ A O STAVEBNÍM POZEMKU

- Bývalá budova stavědla 2 se nachází na trati Chrudim – Hlinsko v Čechách ve stanici Slatiňany v km 76.429, na stav. Parcele č. 1470 katastrální území Slatiňany, obec Slatiňany. Vlastníkem pozemku je Správa železnic, státní organizace

5) TERMÍN UKONČENÍ BOURACÍCH PRACÍ

- Ukončení prací: 31.12.2023

6) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

- Bouraný objekt je prázdný, ve špatném technickém stavu a v těsné blízkosti trati. Bourací práce budou provedeny ručně a strojně bez použití trhavin. Vlastní realizace bude prováděna maximálně šetrně s ohledem na okolní zástavbu. Veškeré práce probíhají od shora dolů. Při demolici zděných konstrukcí bude objekt průběžně skrápěn vodou, aby bylo omezeno víření prachu.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Obsah:**
- 1) Stručný popis stavby a jejích konstrukcí
 - 2) Výsledky stavebního průzkumu - nebyla potvrzena přítomnost azbestu ve stavbě
 - 3) Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení, ochranná a bezpečnostní pásma.

1) STRUČNÝ POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ

- Objekt byl postaven v roce 1967. Jedná se o přízemní budovu nepodsklepenou s pultovou střechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Zastavěná plocha objektu má cca 26m² a obestavěný prostor cca 95m³. Příslušenství žádné.

Popis budovy:

Základy: betonové.

Svislé konstrukce: zděné z plných cihel, omítané

Vodorovné konstrukce: dřevěné trámové

Zastřešení: pultová střecha, dřevěný strop, střešní krytina z pozinkovaného plechu

Podlahy: betonové, PVC

Vytápění: lokální

2) VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PRŮZKUMU, PŘÍTOMNOST AZBESTU VE STAVBĚ

- Stavební průzkum stavby ukazuje, že objekt je ve špatném technickém stavu. Při průzkumu nebyla zjištěna přítomnost azbestu ve střešní krytině.

3) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

- Voda není.
- Vytyčení sítí, jejich ochrana a případné odpojení dle vyjádření vlastníků a provozovatelů.
- Přístup k objektu přes pozemky ČD a.s..
- Objekt se nachází v ochranném pásmu dráhy.

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA - BOURACÍ PRÁCE

Obsah: 1) Technologický postup
2) Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- Odpojení od inženýrských sítí
- Demontáž plechování (žlabů a svodů z plechu)
- Demontáž krytiny z pozinkovaného plechu.
- Demontáž dřevěné střešní konstrukce
- Demontáž dřevěných stropních konstrukcí.
- Demontáž vnitřních dělících příček
- Rozebrání obvodového pláště objektu.
- Demontáž podlahových konstrukcí
- Vybourání základových konstrukcí, min. 0,3m pod stávající úroveň terénu a zasypání sklepa nezávadným materiálem
- Plocha po demolici bude zavezena, urovňána a oseta travou.

2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

- Název a sídlo firmy, včetně stavebního dozoru, který bude vykonávat autorizovaná osoba, bude známo dodatečně po vyhlášeném výběrovém řízení na snesení objektu.
- Osinkocementové šablony budou rozebírány a sneseny do přízemí a uloženy do uzavíratelných neprodyšných obalů, které budou okamžitě odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Pracovníci budou před započítím prací proškoleni pro práci s eternitem a budou používat předepsané ochranné pomůcky. Budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a normy.
- Se všemi druhy odpadů bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy. Popis vznikajících odpadů zařazených dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, jejich množství i odstranění bude k dispozici u majitele po realizaci demolice. Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě stavby na volné ploše. Nepotřebný materiál bude odvezen na povolenou skládku.

V Hradci Králové dne 21.4.2020

Zpracoval: Procházka Tomáš
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Králové
Tel: 972 342 160
Mobil: 724 791 418
E-mail: prochazkaTo@szdc.cz