

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2****sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0315/20-4/Bn

V Praze dne 26. června 2020

Č. j.: DUCR-36591/20/Bn

Telefon: +420 602 149 916

Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr.

E-mail: bulir@ducrcz

**R O Z H O D N U T Í**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

***vydává***

na základě výsledku provedeného řízení o povolení odstranění stavby  
podle § 128 odst. 4 stavebního zákona

**p o v o l e n í k o d s t r a n ě n í**

pro stavbu dráhy:

**k.ú. Slatiňany****"Slatiňany - stavědlo 2"****Vlastník stavby:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234

**Umístění stavby:**

Stavba se nachází na pozemku parc.č. st. 1470 v k.ú. Slatiňany.

**Popis (účel stavby) odstraňované stavby:**

Jedná se o objekt bývalého stavědla 2 v km 76,429 trati Chrudim – Hlinsko v Čechách v železniční stanici Slatiňany. Přízemní budova s pultovou střechou a krytinou z pozinkovaného plechu je z roku 1967. Zastavěná plocha objektu je 26m<sup>2</sup>. Základy objektu jsou betonové, svislé konstrukce zděné z plných cihel, omítané, vodorovné konstrukce jsou dřevěné trámové. Vytápění bylo lokální. Elektrická přípojka bude odpojena ve venkovním sloupku. Objekt je pro svůj účel dlouhodobě nevyužíván a nemá další uplatnění.

**Odstranění stavby se povoluje za těchto podmínek:**

1. Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem (§ 128 odst. 5 stavebního zákona). Před zahájením bouracích prací je vlastník stavby povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
2. Stavba bude odstraněna ve lhůtě do **31.12.2023**.
3. Vlastník stavby zajistí odborné odpojení a zajištění všech inženýrských sítí odstraňované stavby v dohodě s jejich vlastníky (správcí).

4. Stavba bude odstraněna postupným rozebráním, bez použití trhavin. Při provádění prací na odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi.
5. Před započítím bouracích prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v prostoru odstraňované stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu vlastníků (správců) vedení a zařízení.
6. Práce na odstranění stavby budou prováděny tak, aby okolí stavby nebylo narušeno nadměrným hlukem a prachem. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 06:00 hodin. Případné práce v tuto dobu projedná vlastník stavby předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a s Drážním úřadem.
7. Při odstraňování stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Rovněž bude zajištěno bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích.
8. Po ukončení prací bude pozemek pod odstraněnou stavbou uklizen a urovnán. Vlastník odstraněné stavby zabezpečí svedení povrchových vod tak, aby nedošlo k podmáčení tělesa dráhy ani okolních pozemků či staveb na nich.
9. S odpadem vzniklým při odstraňování stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Vlastník stavby zajistí splnění podmínek stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, pod č.j.: CR 024849/2020 OŽP/MI ze dne 4.5.2020, zejména:
  - se všemi demoličními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  - odstraňování odpadu s obsahem azbestu může provádět pouze oprávněná firma a musí být dodrženy podmínky nakládání s těmito odpady dle § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – původce odpadů s azbestem musí zajistit, aby při nakládání s tímto odpadem nabyla z odpadů uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach do ovzduší
  - do 10 dnů po ukončení demolice budou předloženy na MěÚ Chrudim, OŽP doklady o předání všech druhů vzniklých demoličních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
11. Vlastník stavby zajistí splnění podmínek souhrnného stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Hradec Králové, pod č.j.: 400/2020 ze dne 28.2.2020, zejména:
  - zahájení a ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naší adresu minimálně 7 dní předem,
  - k předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové, se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s.
  - před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor
  - zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu.
12. Vlastník stavby zajistí splnění podmínek souhlasu s demolicí stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.: 1109407731 ze dne 16.6.2020, zejména:

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytýčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860
  - demolici nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době demolice a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy
  - demolici nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů)
  - před zahájením demolice objektu bude na odběrném místě přemístěn elektroměrový rozvaděč mimo bouraný objekt, popř. ukončena smlouva, elektroměr zdemontován a odpojeno hlavní domovní vedení
  - nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy
  - v prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
13. Vlastník stavby zajistí splnění podmínek vyjádření CETIN a.s., pod č.j.: 548877/20 ze dne 18.2.2020, zejména:
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
14. Ukončení bouracích prací a splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí vlastník stavby písemně oznámí Drážnímu úřadu.

**Účastníci řízení:** (§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"))

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená organizační jednotkou: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, IČ:70994234
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ:24729035
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002 Hradec Králové, IČ:70994226
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ:04084063

### **Odůvodnění**

Vlastník stavby, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená organizační jednotkou: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, IČ:70994234, ohlásil dne 21. května 2020, podle § 128 odst. 1 stavebního zákona, záměr odstranit výše uvedenou stavbu. Jelikož Drážní úřad dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu s odstraněním stavby, rozhodl usnesením pod č.j.:DUCR-30436/20/Bn, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. června 2020. Řízení o povolení odstranění stavby bylo zahájeno právní mocí usnesení výše uvedeného č.j.

Drážní úřad dne 17. června 2020 oznámil zahájení řízení o povolení odstranění stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Drážní úřad v provedeném řízení zjistil, že stavbu je možné odstranit a že za předpokladu dodržení stanovených podmínek odstraněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. K podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsanych důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„otisk úředního razítka“*

**Ing. Miroslav H r o n**  
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, bod 12, a to kolkovou známkou ve výši **500,- Kč**.

#### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ:24729035
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

Dotčené orgány:

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, Pardubická 67, 53716 Chrudim

**Spis**