








OZN.	NÁZEV	POCLOHA [m2]	SV. V. [m]	PODHLLED	PODLAHA	STĚNY
0P01	ZÁDVEŘÍ	14,21	3,580	bez podhledu	keramická dlažba	malba bílá
0P02	DÍLNA	25,68	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P03	WC MUŽI	7,03	2,700	minerální kazety, impreg.	keramická dlažba	ker.obklad, malba bílá
0P04	WC MUŽI	1,35	2,700	minerální kazety, impreg.	keramická dlažba	ker.obklad, malba bílá
0P05	WC MUŽI	1,35	2,700	minerální kazety, impreg.	keramická dlažba	ker.obklad, malba bílá
0P06	UMÝVÁRNA	3,36	2,700	minerální kazety, impreg.	keramická dlažba	ker.obklad, malba bílá
0P07	KOTELNA	17,25	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P08	SKLAD	28,97	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P09	GARÁŽ PRO OS. AUTOMOBILY	32,55	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P10	GARÁŽ PRO KOLEJ. VOZIDLA	316,80	6,100	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P11	DÍLNA	34,85	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P12	SKLAD	16,06	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
0P13	CHODBA	10,98	3,580	bez podhledu	keramická dlažba	malba bílá
0P14	ELEKTROROZVODNA	11,80	3,580	bez podhledu	cementový potěr	malba bílá
	CELKOVÁ PLOCHA	522,23				



LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK	
OZNAČENÍ	
 (R)EI 45 DP1	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
 EI 45 DP1 	Požární odolnost stropu
 EI 30 DP3	Požární odolnost dveří
 PG6	Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg
 (H)	Požární hydrant

stavěvník Správa železnic, státní organizace, Diálová 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO:70594234	autor Ing. Josef Kyhos
akce Bílansko SEE – oprava Stavba na pozemku p.č. 4705 Katastrální území: Bílansko [005016]	zodpovědný projektant Jan Drahoš HIP Ing. Petr Legner vypracoval Ing. Josef Kyhos

měřítko 1:100	dokumentace část PBŘ	paré	číslo výkresu N01
datum 2021-03-09	dokumentace stupň PDPS		
formát 3A4 (297 x630)			

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. DLE UST. §17 OBCH. Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT KOPIROVÁNÍ ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ