



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m2]
1P01	SCHODIŠTĚ	6,94
1P02	ŠATNA	####
1P03	SPRCHY	####
1P04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	####
1P05	WC ŽENY	####
1P06	WC MUŽI	####
1P07	WC MUŽI	1,32
1P08	UMÝVÁRNA	####
1P09	SPRCHY	####
1P10	ŠATNA	####
1P11	SUŠARNA	####
1P12	CHODBA	####
1P13	DENNÍ MÍSTNOST	####
1P14	KANCELÁŘ	####
CELKOVÁ PLOCHA		8,27

LEGENDA :

— · · — STUD. PIT. VODA Z TRUB UMĚLOHMOTNÝCH, PP-R, PN20
— · · — TUV Z TRUB UMĚLOHMOTNÝCH, PP-R, PN20

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U BATERIE UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ - 6 KS
WC 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
DR KULOVÝ ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G1/2") - 2 KS
V BATERIE DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ - 1 KS
P 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
EO BATERIE VÝLEVKOVÁ ZÁPUSTNÁ (PODOMÍTKOVÁ) - 1 KS
Z TLAČNÝ PISOÁROVÝ VENTIL (PODOMÍTKOVÝ) - 2 KS
H EL. OHŘÍVAČ TV VODY O OBJEMU 10 l
ZÁVĚSNÝ POD UMYVADLO NEBO DŘEZ - 2 KS
EL. ZÁSOBNÍK TV NÁSTĚNNÝ O OBJEMU 100 l - 2 KS
STÁV. HYDRANT NÁSTĚNNÝ TYP D25 - 1 KS
DOPLNIT TVAROVĚ STÁLOU HADICI ... 1 ks
MIN. PŘETLAK 0,2 MPa
MIN. PRŮTOK 0,3 l/s
V1 SVISLÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY

generální dodavatel projektu

ENEX GROUP s.r.o.

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, ŠCHRÁNKA: sč839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz

Stavěbník

Správa železnic, státní organizace,

Dílčedělná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 269424

akce

Blansko SEE – oprava

Stavba na pozemku p.č. 4705

Katastrální území: Blansko (605018)

výkres

PŮDORYS VODOVODU - 1NP

mřížka

1:50

datum

2021-01-15

formát

A2+ (420 x 1150)

dokumentace

část

ZTI

dokumentace

stupně

PDPS

paré

číslo výkresu

04

autor

Ing. Tereza Bačová

zodpovědný projektant

Jaroslav Blásky

inP

Ing. Petr Legner

vypísal

Jaroslav Blásky

±0,000 = 200,800 m n.m.

TENTO DOKUMENT JE ODEŠÍVAN VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE ÚSTĚJNÝCH ZÁKONŮ NESMÍ BYT BEZ DOHLASU AUTORA POUŽIT KOPÍROVÁNÍ O PŘEDÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM