

Jiná ověření:					Paré:				
Orientační schéma:					Razítko oprávněné osoby:				
					Podpis: Datum:				
Revize:	Datum:	Popis:			Kontroloval:				
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace			Město Aš				
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			Kamenná 52, 352 01 Aš				
Zástupce investora:		Stavební správa západ							
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9							
Zhotovitel díla:		Ing. arch. Břetislav Kubíček							
Adresa:		Rašova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary							
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz							
Zhotovitel objektu:		Ing. Michaela Pelikánová							
Adresa:		Botanická 256, 362 63 Dalovice							
Kontakt:		T: +420 604 207 652 E: drbohlavovam@centrum.cz							
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubíček			Specialista:				
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš			Označení investora:				
					S611700144				
					Označení zhotovitele:				
					2006.04				
Název části:		Objekty města Aš			Označení části:				
					A.2.2.1				
Název objektu/díle části:		POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE			Označení objektu/komplexu:				
					SO 00-31-01.07				
Název přílohy:		Zdravotně technické instalace			Číslo přílohy:				
Název díle části přílohy:		Revízní šachty, uliční vpusti			2. 104				
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:			
Ing. M. Pelikánová		Ing. Michaela Pelikánová		Formáty:		PDPS			
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:			
Karlovarský		Aš [600521]		0221C1		23.04.2022			
Označení investora::		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:		Podobojekt:	
S 6 1 1 7 0 0 1 4 4		- P D P S		- D 2 1 0 1		- S O 0 0 3 1 0 1		- 0 7	
Příloha:		Revize:							
- 2 - 1 0 4		- P 0 2							
[Prostor pro další informace]									

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš
Potrubní vedení kanalizace

Revizní šachta z bet. skruží DN 1000

označ. šachty	kóta poklopu m.n.m.	kóta dna m.n.m.	hloubka šachty m	D400 litinový	B125 litinový	skruže				přech. deska TZK-Q 200/120 T	vytavnávací prstenec TBW-Q			DN	poznámka
						TBS-Q 100/25	TBS-Q 100/50	TBS-Q 100/100	TBR-Q 100-63/60		40/625	80/625	100/625		
RŠ3	640,10	638,72	1,38	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	250, 200	1x navrtávka DN200
celkem				0	1	1	0	0	0	1	1	0	1		

RŠ3

šachtové dno TBZ-Q 250-700 -- napojení PP potrubí 1x DN 250 a 2x DN 150

1 ks

Poznámka

poklop litinový s odvětráním

šachtové skruže jsou vybaveny stupadly

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš Potrubní vedení kanalizace

Uliční vpusti DN 450

označ. vpusti	vpust'			výpis jednotlivých prvků					
	kóta mříže	kóta dna potrubí	celková hloubka	vtoková mříž D400 KM12P	vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a	skruž středová TBV-Q 450/570/5d	skruž středová TBV-Q 450/295/5b	skruž středová TBV-Q 450/195/5c	dno s výtokem DN 150 TBV-Q 450/330/1a
	m n.m.	m n.m.	m						
UV3	639,93	638,83	1,10	1	1	1	-	-	1
celkem				1	1	1	0	0	1

POZNÁMKA

kalový koš 1 ks