

Protokol určení bodů technologií GNSS

Lokalita (název): 220601_as_mb	Katastrální území: Aš	Okres: Cheb
Zhotovitel: Hrdlička spol.s.r.o.	Protokol zpracoval: Ing. Monika Bednářová	Dne: 9.6.2022

I. Přístroje GNSS

Přijímače: GPS+GLONASS;L1+L2

výrobce:	Trimble		
typ:	R8s		
číslo:	5837R91051		

Antény : integrovaná

výrobce:			
typ:			
číslo:			

II. Zaměření (datum): 1.6.2022

Metoda: RTK s VRS	Použitá stanice nebo síť: Trimble VRS Now	Přístupový bod: TVN_CM_R_X
Interval záznamu: 1 sekunda	Elevační maska: 13°	Výška antény vztažena k: ARP (spodek závitů)

na nově určovaných bodech:

Minimální observační doba: 7s	Maximální hodnota PDOP (GDOP): 3.29	Nejmenší počet zaměření bodu: 2
---	---	---

III. Geocentrické souřadnice

Zpracovatelský program (název a verze): Trimble General Survey, 3.21
Souřadnice nepřipojeny/připojeny do: připojeno do ETRS89
Kontrola připojení: kontrola provedena pomocí výsledků nezávislého monitoringu VÚGTK

IV. Transformace do S-JTSK

Použit transformační postup: transformace s výpočtem místních transformačních parametrů
Zpracovatelský program (název a verze): Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0

V. Přílohy s jednotlivými výstupy z aparatur a zpracovatelských programů

počet stran:

1	s hodnotami zaznamenanými aparaturou v průběhu měření (číslo bodu, výška antény, vztažný bod antény, počty družic, hodnota PDOP nebo GDOP, časy observačních dob a další údaje)	1
2	s nastavením parametrů a s výsledky a charakteristikami přesnosti početního zpracování vektorů	
3	se souřadnicemi identických bodů pro transformaci spolu s odchylkami dosaženými po transformaci	
4	schéma rozložení identických bodů (ve vhodném měřítku nebo s uvedením vzdáleností mezi nimi v km)	
5	s hodnotami odchylek dosažených na kontrolních bodech pro připojení geocentrických souřadnic	
6	výpočet výsledných souřadnic nově určovaných bodů a hodnoty dosažené na kontrolních bodech pro připojení	1

VI. Poznámky a doplňující upřesnění pracovního postupu

 PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI

Zakazka: 220601_as_mb
 Meril: Bednarova
 Datum: 01.06.2022

Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.42, vyr. c.: 5837R91051
 Trimble General Survey SW: 3.21
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system: Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.201
 Zona: Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace: KG2018
 Vertikalni transformace
 Model kvazigeoidu: CR2005

 MERENE BODY

Cislo bodu	Y	X	Z	Presnost XY	Presnost Z	PDOP	Sit*	Pocet sat.	Antena vyska; od**	Datum	Zacatek mereni	Doba mereni[s]	Kod bodu
4001.1	897647.15	1005658.30	640.67	0.029	0.040	1.58	1 VRS	14	1.95 SZ	01.06	09:48	20	
4002.1	897597.52	1005653.94	640.43	0.019	0.024	1.46	1 VRS	15	1.95 SZ	01.06	09:53	19	
4004.1	897631.12	1005638.70	640.43	0.031	0.041	1.61	1 VRS	14	1.95 SZ	01.06	09:54	21	
4003.1	897654.61	1005633.26	640.23	0.031	0.038	1.65	1 VRS	16	2.25 SZ	01.06	09:58	19	
33300001.1	897700.73	1005635.40	640.14	0.035	0.048	3.29	1 VRS	10	2.40 SZ	01.06	10:07	9	
4001.2	897647.19	1005658.28	640.72	0.010	0.017	1.87	1 VRS	13	2.40 SZ	01.06	11:41	20	
4002.2	897597.54	1005653.91	640.47	0.010	0.018	1.79	1 VRS	13	2.40 SZ	01.06	11:42	20	
4004.2	897631.11	1005638.68	640.47	0.010	0.019	2.14	1 VRS	12	2.40 SZ	01.06	11:44	21	
4003.2	897654.58	1005633.25	640.25	0.018	0.033	2.06	1 VRS	12	2.40 SZ	01.06	11:45	21	
33300001.2	897700.77	1005635.45	640.12	0.030	0.053	2.04	1 VRS	13	2.40 SZ	01.06	11:48	7	

* Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
 2 = TOPNET
 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3; 3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS; 3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX; 3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG; 3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG;
 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG-CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG-CMR+;
 4 = GEOORBIT
 5 = ostatni

** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

 PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI

Zakazka: 220601_as_mb
 Meril: Bednarova
 Datum: 01.06.2022

 PRUMEROVANI BODU

Cislo bodu	Y	X	Z	dY	dX	dZ
4001.1	897647.15	1005658.30	640.67	0.02	-0.01	0.02
4001.2	897647.19	1005658.28	640.72	-0.02	0.01	-0.03
4001	897647.17	1005658.29	640.69	Cas.odstup:		0dnu,1:52:38
4002.1	897597.52	1005653.94	640.43	0.01	-0.01	0.02
4002.2	897597.54	1005653.91	640.47	-0.01	0.02	-0.02
4002	897597.53	1005653.93	640.45	Cas.odstup:		0dnu,1:49:21
4004.1	897631.12	1005638.70	640.43	0.00	-0.01	0.02
4004.2	897631.11	1005638.68	640.47	0.01	0.01	-0.02
4004	897631.12	1005638.69	640.45	Cas.odstup:		0dnu,1:49:21
4003.1	897654.61	1005633.26	640.23	-0.01	-0.01	0.01
4003.2	897654.58	1005633.25	640.25	0.02	0.00	-0.01
4003	897654.60	1005633.25	640.24	Cas.odstup:		0dnu,1:46:48
33300001.1	897700.73	1005635.40	640.14	0.02	0.03	-0.01
33300001.2	897700.77	1005635.45	640.12	-0.02	-0.02	0.01
33300001	897700.75	1005635.43	640.13	Cas.odstup:		0dnu,1:41:34

 ZPRUMEROVANE BODY

Cislo bodu	Y	X
4001	897647.17	1005658.29
4002	897597.53	1005653.93
4004	897631.12	1005638.69
4003	897654.60	1005633.25
33300001	897700.75	1005635.43

 SOURADNICOVE ODCHYLKY

Kontrolní určení bodu číslo 600521033300001

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897700.77	1005635.47	-	
Nový	897700.75	1005635.43	-	
Rozdíl	0.02	0.04	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	897700.77	1005635.47	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)	(Stará)	

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

VÝPOČETNÍ PROTOKOL

Seznam souřadnic bodů vstupujících do výpočtů:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			Popis
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	
600521007280057	897681.58	1005656.58		897681.58	1005656.58	3	
600521007280058	897661.83	1005658.08		897661.83	1005658.08	3	
600521007280059	897662.76	1005670.39		897662.76	1005670.39	3	
600521007280067	897681.25	1005652.52		897681.25	1005652.52	3	
600521013120005	897667.66	1005597.64		897667.66	1005597.64	3	
600521031110003	897637.36	1005674.76		897637.36	1005674.76	3	
600521031110004	897636.65	1005663.47		897636.65	1005663.47	3	
600521033270016	897668.57	1005609.33		897668.57	1005609.33	3	
600521033300001	897700.77	1005635.47		897700.77	1005635.47	3	
600521033330219	897614.88	1005642.00		897614.88	1005642.00	3	
600521036320001	897634.10	1005665.42		897634.10	1005665.42	3	
600521036320002	897625.13	1005666.04		897625.13	1005666.04	3	
600521036320004	897634.52	1005671.41		897634.52	1005671.41	3	

Body určené technologií GNSS:

600521045574001	897647.17	1005658.29	určen GNSS
600521045574002	897597.53	1005653.93	určen GNSS
600521045574003	897654.60	1005633.25	určen GNSS
600521045574004	897631.12	1005638.69	určen GNSS

Měření provedeno GNSS, viz. Protokol určení bodu technologií GNSS včetně souřadnicových odchylek.

SEZNAM SOUŘADNIC - ZADÁNO OBJEDNATELEM

Bod	Y	X	Popis
600521045570001	897677.84	1005637.21	
600521045570002	897673.87	1005657.17	
600521045570003	897673.16	1005648.04	
600521045570004	897658.31	1005649.19	
600521045570005	897659.41	1005663.47	
600521045570006	897656.89	1005663.67	
600521045570007	897657.45	1005670.80	
600521045570008	897637.21	1005672.32	
600521045570009	897637.55	1005672.30	
600521045570010	897637.56	1005672.50	
600521045570011	897641.75	1005672.20	
600521045570012	897641.23	1005664.72	
600521045570013	897637.04	1005665.01	
600521045570014	897637.07	1005665.46	
600521045570015	897636.78	1005665.48	
600521045570016	897679.35	1005656.75	

Vyrovnání do linií ISKN

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.
600521033300001	897700.77	1005635.47	3
600521033330219	897614.88	1005642.00	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
600521045570001	897677.84	1005637.21	897677.84	1005637.21	0.00

Kontrolní určení bodu číslo 600521045570001

Bod	Y	X	Popis
-----	---	---	-------

Starý 897677.84 1005637.21

Nový 897677.84 1005637.21

Rozdíl 0.00 0.00 Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00

Uložený 897677.84 1005637.21

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

Bod	Y	X	Kv.		
600521007280058	897661.83	1005658.08	3		
600521007280057	897681.58	1005656.58	3		
Vyrovnávané body:					
Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
600521045570002	897673.87	1005657.17	897673.87	1005657.17	0.00
=====					
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570002					
=====					

Bod	Y	X	Popis		

Starý	897673.87	1005657.17			
Nový	897673.87	1005657.17			
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00		

Uložený	897673.87	1005657.17			

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Průměr:

Bod	Y	X	Kv.
600521031110003	897637.36	1005674.76	3
600521031110004	897636.65	1005663.47	3

Vyrovnávané body:

Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
600521045570008	897637.21	1005672.32	897637.21	1005672.32	0.00

=====

Kontrolní určení bodu číslo 600521045570008

=====

Bod	Y	X	Popis
Starý	897637.21	1005672.32	
Nový	897637.21	1005672.32	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00

Uložený	897637.21	1005672.32
---------	-----------	------------

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

Bod	Y	X	Kv.		
600521031110003	897637.36	1005674.76	3		
600521031110004	897636.65	1005663.47	3		
Vyrovnávané body:					
Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X	Vzdálenost
600521045570015	897636.78	1005665.48	897636.78	1005665.48	0.00
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570015					
Bod	Y	X	Popis		
Starý	897636.78	1005665.48			
Nový	897636.78	1005665.48			
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00		
Uložený	897636.78	1005665.48			

[2] VYROVNÁNÍ BODU NA PŘÍMKU

Přímka:

	Bod	Y	X	Kv.	
	600521007280058	897661.83	1005658.08	3	
	600521007280057	897681.58	1005656.58	3	
Vyrovnávané body:					
	Bod	Nové Y	Nové X	Staré Y	Staré X Vzdálenost

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

600521045570016	897679.35	1005656.75	897679.35	1005656.75	0.00
-----------------	-----------	------------	-----------	------------	------

Kontrolní určení bodu číslo 600521045570016

Bod	Y	X	Popis
Starý	897679.35	1005656.75	
Nový	897679.35	1005656.75	
Rozdíl	0.00	0.00	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00
Uložený	897679.35	1005656.75	

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

Orientace osnovy na bodě 600521045574001:

Bod	Y	X	Z
600521045574001	897647.17	1005658.29	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
600521045574002	897597.53	1005653.93	
600521045574002	897597.53	1005653.93	
600521045574003	897654.60	1005633.25	
600521045574003	897654.60	1005633.25	
600521045574004	897631.12	1005638.69	
600521045574004	897631.12	1005638.69	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
600521045574002	399.9837	294.4227	0.0009	49.84	-0.01		0.0174
600521045574002	0.0000	294.4227	-0.0154	49.83	-0.00		0.0152
600521045574003	287.1716	181.6367	0.0270	26.09	0.03		0.0092 *
600521045574003	287.1946	181.6367	0.0040	26.09	0.03		0.0173
600521045574004	349.2583	243.6814	-0.0150	25.34	-0.00		0.0153
600521045574004	349.2447	243.6814	-0.0014	25.34	-0.00		0.0174

Orientační posun : 294.4381g
 $m0 = \sqrt{[vv]/(n-1)}$: 0.0156g
 $\sqrt{[vv]/(n*(n-1))}$: 0.0064g

Test polární metody:

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0270, Mezní hodnota: 0.0800
 Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body
 Polární metoda

Bod	Hz	Z	dH	V cíle	Délka	Y	X	Z	Popis
600521033270016	279.2534	94.5578		0.00	53.55	897668.67	1005609.25		bz

Kontrolní určení bodu číslo 600521033270016

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897668.57	1005609.33	-	
Nový	897668.67	1005609.25	-	
Rozdíl	-0.10	0.08	-	Polohová odchylka: 0.13 Stř. souř. chyba: 0.09
Uložený	897668.57	1005609.33	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521013120005	284.7617	94.5862	0.00	63.90	897667.68	1005597.77	bz
-----------------	----------	---------	------	-------	-----------	------------	----

Kontrolní určení bodu číslo 600521013120005

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897667.66	1005597.64	-	
Nový	897667.68	1005597.77	-	
Rozdíl	-0.02	-0.13	-	Polohová odchylka: 0.13 Stř. souř. chyba: 0.09
Uložený	897667.66	1005597.64	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

600521007280057 208.8355 100.3212 1.30 34.49 897681.61 1005656.52 bz
 Kontrolní určení bodu číslo 600521007280057

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897681.58	1005656.58	-	
Nový	897681.61	1005656.52	-	
Rozdíl	-0.03	0.06	-	Polohová odchylka: 0.07 Stř. souř. chyba: 0.05
Uložený	897681.58 (Neukl.)	1005656.58 (Neukl.)	-	

600521007280058 206.3279 99.0676 1.30 14.70 897661.87 1005658.11 bz
 Kontrolní určení bodu číslo 600521007280058

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897661.83	1005658.08	-	
Nový	897661.87	1005658.11	-	
Rozdíl	-0.04	-0.03	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897661.83 (Neukl.)	1005658.08 (Neukl.)	-	

600521007280059 163.6391 101.4457 1.30 19.80 897662.83 1005670.40 bz
 Kontrolní určení bodu číslo 600521007280059

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897662.76	1005670.39	-	
Nový	897662.83	1005670.40	-	
Rozdíl	-0.07	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.07 Stř. souř. chyba: 0.05
Uložený	897662.76 (Neukl.)	1005670.39 (Neukl.)	-	

600521007280067 216.2985 98.8632 1.30 34.62 897681.30 1005652.48 schody
 Kontrolní určení bodu číslo 600521007280067

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897681.25	1005652.52	-	
Nový	897681.30	1005652.48	-	
Rozdíl	-0.05	0.04	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.05
Uložený	897681.25 (Neukl.)	1005652.52 (Neukl.)	-	

600521031110003 71.3290 102.8394 1.30 19.14 897637.36 1005674.73 b na k
 Kontrolní určení bodu číslo 600521031110003

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897637.36	1005674.76	-	
Nový	897637.36	1005674.73	-	
Rozdíl	0.00	0.03	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	897637.36 (Neukl.)	1005674.76 (Neukl.)	-	

600521031110004 34.7468 100.7816 1.30 11.67 897636.70 1005663.46 k
 Kontrolní určení bodu číslo 600521031110004

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897636.65	1005663.47	-	
Nový	897636.70	1005663.46	-	
Rozdíl	-0.05	0.01	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897636.65 (Neukl.)	1005663.47 (Neukl.)	-	

600521033330219 375.8022 100.0017 1.30 36.15 897614.89 1005642.00 b
 Kontrolní určení bodu číslo 600521033330219

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

k.ú.: Aš

č.GP: 4557-212408/2022

Starý	897614.88	1005642.00	-	
Nový	897614.89	1005642.00	-	
Rozdíl	-0.01	0.00	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	897614.88	1005642.00	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521036320001	37.6384	100.6044	1.30	14.90	897634.12	1005665.48	bz
Kontrolní určení bodu číslo 600521036320001							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897634.10	1005665.42	-	
Nový	897634.12	1005665.48	-	
Rozdíl	-0.02	-0.06	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897634.10	1005665.42	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521036320002	27.1915	100.3852	1.30	23.33	897625.17	1005666.07	bz
Kontrolní určení bodu číslo 600521036320002							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897625.13	1005666.04	-	
Nový	897625.17	1005666.07	-	
Rozdíl	-0.04	-0.03	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897625.13	1005666.04	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521036320004	56.9336	100.1966	1.30	18.29	897634.52	1005671.50	bz
Kontrolní určení bodu číslo 600521036320004							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897634.52	1005671.41	-	
Nový	897634.52	1005671.50	-	
Rozdíl	0.00	-0.09	-	Polohová odchylka: 0.09 Stř. souř. chyba: 0.06
Uložený	897634.52	1005671.41	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570001	243.9267	100.4847	1.30	37.21	897677.83	1005637.20	hr
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570001							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897677.84	1005637.21	-	
Nový	897677.83	1005637.20	-	
Rozdíl	0.01	0.01	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01
Uložený	897677.84	1005637.21	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570002	208.3619	100.3986	1.30	26.72	897673.87	1005657.11	b
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570002							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897673.87	1005657.17	-	
Nový	897673.87	1005657.11	-	
Rozdíl	0.00	0.06	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897673.87	1005657.17	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570003	229.5116	100.5203	1.30	27.96	897673.17	1005648.02	hr
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570003							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897673.16	1005648.04	-	
Nový	897673.17	1005648.02	-	
Rozdíl	-0.01	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	897673.16	1005648.04	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

600521045570004 249.2031 101.2133 1.30 14.40 897658.32 1005649.17 hr
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570004

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897658.31	1005649.19	-	
Nový	897658.32	1005649.17	-	
Rozdíl	-0.01	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	897658.31 (Neukl.)	1005649.19 (Neukl.)	-	

600521045570005 180.2762 99.2880 1.30 13.30 897659.43 1005663.43 hr
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570005

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897659.41	1005663.47	-	
Nový	897659.43	1005663.43	-	
Rozdíl	-0.02	0.04	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	897659.41 (Neukl.)	1005663.47 (Neukl.)	-	

600521045570006 173.5166 97.5170 1.30 11.11 897656.90 1005663.65 k
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570006

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897656.89	1005663.67	-	
Nový	897656.90	1005663.65	-	
Rozdíl	-0.01	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	897656.89 (Neukl.)	1005663.67 (Neukl.)	-	

600521045570007 149.4618 97.5858 1.30 16.19 897657.47 1005670.78 b. zidka
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570007

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897657.45	1005670.80	-	
Nový	897657.47	1005670.78	-	
Rozdíl	-0.02	0.02	-	Polohová odchylka: 0.03 Stř. souř. chyba: 0.02
Uložený	897657.45 (Neukl.)	1005670.80 (Neukl.)	-	

600521045570008 66.2763 98.5395 1.30 17.20 897637.22 1005672.32 b. zidka
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570008

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897637.21	1005672.32	-	
Nový	897637.22	1005672.32	-	
Rozdíl	-0.01	0.00	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01
Uložený	897637.21 (Neukl.)	1005672.32 (Neukl.)	-	

600521045570009 67.3098 98.5021 1.30 17.00 897637.56 1005672.31 b. zidka
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570009

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897637.55	1005672.30	-	
Nový	897637.56	1005672.31	-	
Rozdíl	-0.01	-0.01	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01
Uložený	897637.55 (Neukl.)	1005672.30 (Neukl.)	-	

600521045570010 67.7411 100.6297 1.30 17.15 897637.57 1005672.50 b
 Kontrolní určení bodu číslo 600521045570010

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

k.ú.: Aš

č.GP: 4557-212408/2022

Starý	897637.56	1005672.50	-	
Nový	897637.57	1005672.50	-	
Rozdíl	-0.01	0.00	-	Polohová odchylka: 0.01 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený	897637.56	1005672.50	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570011	82.0851	100.1032	1.30	14.90	897641.80	1005672.19	hr
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570011							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897641.75	1005672.20	-	
Nový	897641.80	1005672.19	-	
Rozdíl	-0.05	0.01	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897641.75	1005672.20	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570012	58.2789	96.7435	1.30	8.71	897641.28	1005664.70	k
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570012							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897641.23	1005664.72	-	
Nový	897641.28	1005664.70	-	
Rozdíl	-0.05	0.02	-	Polohová odchylka: 0.05 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897641.23	1005664.72	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570013	42.7970	97.5750	1.30	12.12	897637.06	1005664.98	k
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570013							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897637.04	1005665.01	-	
Nový	897637.06	1005664.98	-	
Rozdíl	-0.02	0.03	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	897637.04	1005665.01	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570014	44.7421	97.7362	1.30	12.36	897637.08	1005665.42	k
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570014							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897637.07	1005665.46	-	
Nový	897637.08	1005665.42	-	
Rozdíl	-0.01	0.04	-	Polohová odchylka: 0.04 Stř. souř. chyba: 0.03
Uložený	897637.07	1005665.46	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570015	44.2433	97.6889	1.30	12.59	897636.84	1005665.48	k
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570015							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897636.78	1005665.48	-	
Nový	897636.84	1005665.48	-	
Rozdíl	-0.06	0.00	-	Polohová odchylka: 0.06 Stř. souř. chyba: 0.04
Uložený	897636.78	1005665.48	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

600521045570016	208.7127	100.3287	1.30	32.26	897679.39	1005656.69	b
Kontrolní určení bodu číslo 600521045570016							

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	897679.35	1005656.75	-	
Nový	897679.39	1005656.69	-	
Rozdíl	-0.04	0.06	-	Polohová odchylka: 0.07 Stř. souř. chyba: 0.05
Uložený	897679.35	1005656.75	-	
	(Neukl.)	(Neukl.)		

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

Bod	Y	X	kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
600521045570016	897679.35	1005656.75	3				
600521045570001	897677.84	1005637.21	3	19.60	19.55	0.05	0.32
600521033300001	897700.77	1005635.47	3				
600521045570001	897677.84	1005637.21	3	23.00	23.04	-0.04	0.32
600521045570001	897677.84	1005637.21	3				
60052103330219	897614.88	1005642.00	3	63.14	63.15	-0.01	0.36
600521045570016	897679.35	1005656.75	3				
600521007280057	897681.58	1005656.58	3	2.24	2.25	-0.01	0.25
600521045570002	897673.87	1005657.17	3				
600521045570016	897679.35	1005656.75	3	5.50	5.50	-0.00	0.27
600521007280058	897661.83	1005658.08	3				
600521045570002	897673.87	1005657.17	3	12.07	12.05	0.02	0.30
600521045570002	897673.87	1005657.17	3				
600521045570003	897673.16	1005648.04	3	9.16	9.19	-0.03	0.29
600521045570003	897673.16	1005648.04	3				
600521045570004	897658.31	1005649.19	3	14.89	14.85	0.04	0.31
600521045570004	897658.31	1005649.19	3				
600521045570005	897659.41	1005663.47	3	14.32	14.30	0.02	0.30
600521045570005	897659.41	1005663.47	3				
600521045570006	897656.89	1005663.67	3	2.53	2.55	-0.02	0.26
600521045570006	897656.89	1005663.67	3				
600521045570007	897657.45	1005670.80	3	7.15	7.19	-0.04	0.28
600521045570007	897657.45	1005670.80	3				
600521007280059	897662.76	1005670.39	3	5.33	5.30	0.03	0.27
600521031110003	897637.36	1005674.76	3				
600521045570008	897637.21	1005672.32	3	2.44	2.40	0.04	0.25
600521045570008	897637.21	1005672.32	3				
600521045570009	897637.55	1005672.30	3	0.34	0.35	-0.01	0.24
600521045570009	897637.55	1005672.30	3				
600521045570010	897637.56	1005672.50	3	0.20	0.20	0.00	0.24
600521045570010	897637.56	1005672.50	3				
600521045570011	897641.75	1005672.20	3	4.20	4.20	0.00	0.27
600521045570011	897641.75	1005672.20	3				
600521045570012	897641.23	1005664.72	3	7.50	7.54	-0.04	0.28
600521045570012	897641.23	1005664.72	3				
600521045570013	897637.04	1005665.01	3	4.20	4.20	0.00	0.27
600521045570013	897637.04	1005665.01	3				
600521045570014	897637.07	1005665.46	3	0.45	0.43	0.02	0.24
600521045570014	897637.07	1005665.46	3				
600521045570015	897636.78	1005665.48	3	0.29	0.28	0.01	0.24
600521045570015	897636.78	1005665.48	3				
600521031110004	897636.65	1005663.47	3	2.01	2.00	0.01	0.25
600521045570008	897637.21	1005672.32	3				
600521045570015	897636.78	1005665.48	3	6.85	6.81	0.04	0.28

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[95] VÝPOČET VÝMĚR (AŠ)

Parcela číslo: 2399/1

Počet vnitřních objektů: 3

Kód kvality výměry: 0

Výměra počítána dle: pouze dle Souřadnice obrazu

Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
600521033881615	898097.05	1005677.90	8		Souřadnice obrazu	v přímce
600521033881611	898101.13	1005677.39	8	4.11	Souřadnice obrazu	
600521033881608	898109.17	1005676.32	8	8.11	Souřadnice obrazu	
600521033881583	898166.14	1005669.22	8	57.41	Souřadnice obrazu	
600521033270257	898187.65	1005666.52	3	21.68	Souřadnice obrazu	
600521033270256	898229.69	1005658.87	3	42.73	Souřadnice obrazu	
600521033270272	898242.45	1005655.33	3	13.24	Souřadnice obrazu	
600521033270273	898272.37	1005650.79	3	30.26	Souřadnice obrazu	
600521043080013	898287.38	1005659.06	3	17.14	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033270274	898301.21	1005666.69	3	15.80	Souřadnice obrazu	
600521043080012	898302.50	1005666.17	3	1.39	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033270292	898353.53	1005645.64	3	55.00	Souřadnice obrazu	
600521033270287	898419.30	1005620.83	3	70.29	Souřadnice obrazu	
600521022850025	898455.37	1005599.58	8	41.86	Souřadnice obrazu	
600521032550152	898445.75	1005583.92	6	18.38	Souřadnice obrazu	
600521032550158	898397.27	1005599.60	6	50.95	Souřadnice obrazu	
600521030420003	898365.05	1005608.64	3	33.46	Souřadnice obrazu	

k.ú.: Aš

č.GP: 4557-212408/2022

600521030420002	898332.18	1005613.81	3	33.27	Souřadnice	obrazu	
600521030420001	898295.57	1005615.76	3	36.66	Souřadnice	obrazu	
600521030890038	898276.57	1005617.66	3	19.09	Souřadnice	obrazu	
600521033270181	898276.62	1005618.23	3	0.57	Souřadnice	obrazu	
600521030890009	898276.78	1005618.88	3	0.67	Souřadnice	obrazu	
600521030890013	898192.52	1005625.29	3	84.50	Souřadnice	obrazu	
600521033260009	898192.46	1005624.49	3	0.80	Souřadnice	obrazu	
600521033260008	898187.70	1005624.79	3	4.77	Souřadnice	obrazu	
600521030890014	898187.71	1005625.24	3	0.45	Souřadnice	obrazu	
600521044680004	898187.11	1005625.29	3	0.60	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521044680001	898183.05	1005625.60	3	4.07	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521030890002	898172.55	1005626.40	3	10.53	Souřadnice	obrazu	
600521030890039	898172.50	1005625.75	3	0.65	Souřadnice	obrazu	
600521030890040	898093.62	1005631.64	3	79.10	Souřadnice	obrazu	
600521030890021	898093.68	1005632.43	3	0.79	Souřadnice	obrazu	
600521030890022	898078.46	1005633.62	3	15.27	Souřadnice	obrazu	
600521033150005	898078.31	1005633.18	3	0.46	Souřadnice	obrazu	
600521033150004	898072.86	1005633.60	3	5.47	Souřadnice	obrazu	
600521033150003	898072.93	1005634.49	3	0.89	Souřadnice	obrazu	
600521030890023	898071.80	1005634.62	3	1.14	Souřadnice	obrazu	
600521030890027	898046.83	1005636.53	3	25.04	Souřadnice	obrazu	
600521033150006	898041.22	1005636.91	3	5.62	Souřadnice	obrazu	
600521033150002	898040.22	1005636.99	3	1.00	Souřadnice	obrazu	
600521033150001	898040.16	1005636.10	3	0.89	Souřadnice	obrazu	
600521030890029	898007.53	1005638.59	3	32.72	Souřadnice	obrazu	
600521030890041	898007.50	1005638.19	3	0.40	Souřadnice	obrazu	
600521030890042	897999.27	1005638.85	3	8.26	Souřadnice	obrazu	
600521030890043	897992.52	1005639.09	3	6.75	Souřadnice	obrazu	
600521030890044	897991.65	1005627.56	3	11.56	Souřadnice	obrazu	
600521030890051	897981.72	1005628.67	3	9.99	Souřadnice	obrazu	
600521033270113	897962.31	1005630.94	3	19.54	Souřadnice	obrazu	
600521033270116	897918.61	1005634.14	3	43.82	Souřadnice	obrazu	
600521033270211	897857.56	1005639.25	3	61.26	Souřadnice	obrazu	
600521033270210	897847.28	1005638.93	3	10.28	Souřadnice	obrazu	
600521033270207	897818.88	1005639.17	3	28.40	Souřadnice	obrazu	
600521033270025	897813.01	1005637.41	3	6.13	Souřadnice	obrazu	
600521033270026	897786.67	1005639.51	3	26.42	Souřadnice	obrazu	
600521033300002	897786.54	1005639.51	3	0.13	Souřadnice	obrazu	
600521007280022	897787.63	1005660.73	3	21.25	Souřadnice	obrazu	
600521007280021	897771.23	1005661.81	3	16.44	Souřadnice	obrazu	
600521007280064	897723.76	1005665.37	3	47.60	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521007280063	897722.27	1005665.48	3	1.49	Souřadnice	obrazu	
600521007280006	897722.29	1005665.73	3	0.25	Souřadnice	obrazu	
600521007280059	897662.76	1005670.39	3	59.71	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521045570007	897657.45	1005670.80	3	5.33	Souřadnice	obrazu	
600521045570006	897656.89	1005663.67	3	7.15	Souřadnice	obrazu	
600521045570005	897659.41	1005663.47	3	2.53	Souřadnice	obrazu	
600521045570004	897658.31	1005649.19	3	14.32	Souřadnice	obrazu	
600521045570003	897673.16	1005648.04	3	14.89	Souřadnice	obrazu	
600521045570002	897673.87	1005657.17	3	9.16	Souřadnice	obrazu	
600521045570016	897679.35	1005656.75	3	5.50	Souřadnice	obrazu	
600521045570001	897677.84	1005637.21	3	19.60	Souřadnice	obrazu	
600521033330219	897614.88	1005642.00	3	63.14	Souřadnice	obrazu	
600521033330218	897612.52	1005642.15	3	2.36	Souřadnice	obrazu	
600521033330227	897542.75	1005647.72	3	69.99	Souřadnice	obrazu	
600521033330228	897537.48	1005648.19	3	5.29	Souřadnice	obrazu	
600521033330183	897530.34	1005648.37	3	7.14	Souřadnice	obrazu	
600521033330182	897524.09	1005648.18	3	6.25	Souřadnice	obrazu	
600521033330181	897517.52	1005647.44	3	6.61	Souřadnice	obrazu	
600521033330180	897509.65	1005645.93	3	8.01	Souřadnice	obrazu	
600521033330179	897505.54	1005645.04	3	4.21	Souřadnice	obrazu	
600521007280049	897502.68	1005643.42	3	3.29	Souřadnice	obrazu	
600521041620034	897486.03	1005647.78	3	17.21	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521041620051	897470.47	1005651.86	3	16.09	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521041620045	897466.81	1005652.82	3	3.78	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521007280051	897463.37	1005653.72	3	3.56	Souřadnice	obrazu	
600521007280052	897467.24	1005703.07	3	49.50	Souřadnice	obrazu	
600521007280053	897461.50	1005708.43	3	7.85	Souřadnice	obrazu	
600521007280054	897459.71	1005705.36	3	3.55	Souřadnice	obrazu	
600521028910007	897443.71	1005726.73	3	26.70	Souřadnice	obrazu	
600521028910018	897443.20	1005727.37	3	0.82	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521028910015	897435.97	1005736.43	3	11.59	Souřadnice	obrazu	
600521028910014	897387.18	1005785.26	3	69.03	Souřadnice	obrazu	
600521028910013	897385.10	1005788.60	3	3.93	Souřadnice	obrazu	
600521033330240	897370.17	1005803.65	3	21.20	Souřadnice	obrazu	
600521033441054	897367.74	1005806.76	6	3.95	Souřadnice	obrazu	v přímce
600521033441057	897363.96	1005811.60	6	6.14	Souřadnice	obrazu	
600521033330256	897343.95	1005811.48	3	20.01	Souřadnice	obrazu	

k.ú.: Aš

č.GP: 4557-212408/2022

698270003800037	897336.49	1005833.86	6	23.59	Souřadnice obrazu	
698270003800036	897349.56	1005839.18	6	14.11	Souřadnice obrazu	
698270003800035	897356.94	1005841.05	6	7.61	Souřadnice obrazu	v přímce
698270003800034	897361.70	1005842.25	6	4.91	Souřadnice obrazu	
698270003800033	897363.81	1005842.66	6	2.15	Souřadnice obrazu	
600521033750013	897376.40	1005820.26	8	25.70	Souřadnice obrazu	
600521033330252	897380.79	1005820.76	3	4.42	Souřadnice obrazu	
600521033750012	897386.63	1005820.87	8	5.84	Souřadnice obrazu	
600521033750011	897419.73	1005791.00	8	44.59	Souřadnice obrazu	
600521033330229	897465.65	1005772.19	3	49.62	Souřadnice obrazu	
600521041620062	897479.72	1005755.80	8	21.60	Souřadnice obrazu	
600521041230005	897479.15	1005755.19	3	0.83	Souřadnice obrazu	
600521041230004	897477.32	1005752.69	3	3.10	Souřadnice obrazu	
600521041230003	897476.06	1005749.47	3	3.46	Souřadnice obrazu	
600521041230002	897475.55	1005746.00	3	3.51	Souřadnice obrazu	
600521041230001	897492.08	1005740.41	8	17.45	Souřadnice obrazu	
600521039750003	897495.76	1005735.56	8	6.09	Souřadnice obrazu	v přímce
600521032550376	897501.07	1005728.57	8	8.78	Souřadnice obrazu	
600521032550374	897513.44	1005712.10	8	20.60	Souřadnice obrazu	
60052104140012	897517.17	1005711.91	8	3.73	Souřadnice obrazu	
600521039750001	897562.49	1005709.75	8	45.37	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033882027	897630.90	1005706.49	8	68.49	Souřadnice obrazu	
600521033881978	897693.53	1005705.94	8	62.63	Souřadnice obrazu	
600521033881935	897727.59	1005701.34	8	34.37	Souřadnice obrazu	
600521033881917	897735.22	1005700.37	8	7.69	Souřadnice obrazu	
600521033881915	897735.46	1005702.55	8	2.19	Souřadnice obrazu	
600521033881883	897755.81	1005700.19	8	20.49	Souřadnice obrazu	
600521033881882	897755.99	1005703.52	8	3.33	Souřadnice obrazu	
600521033881869	897772.09	1005701.37	8	16.24	Souřadnice obrazu	
600521033881816	897813.80	1005697.16	8	41.92	Souřadnice obrazu	
600521033881775	897844.48	1005695.82	8	30.71	Souřadnice obrazu	
600521033881752	897882.81	1005693.94	8	38.38	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033881695	897937.60	1005691.27	8	54.86	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033881690	897941.61	1005691.07	8	4.01	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033150114	897957.63	1005690.28	8	16.04	Souřadnice obrazu	
600521033150113	898025.75	1005681.21	8	68.72	Souřadnice obrazu	
600521033881640	898029.27	1005684.28	8	4.67	Souřadnice obrazu	
600521033150112	898037.88	1005691.94	8	11.52	Souřadnice obrazu	
600521033150111	898041.58	1005691.43	8	3.73	Souřadnice obrazu	
600521033881628	898045.13	1005686.00	8	6.49	Souřadnice obrazu	v přímce
600521033150110	898046.24	1005684.28	8	2.05	Souřadnice obrazu	
600521033881615	898097.05	1005677.90	8	51.21	Souřadnice obrazu	v přímce

Vnitřní objekt (pořadí): 1

600521033270268	898308.37	1005641.84	3		Souřadnice obrazu	
600521033270267	898297.33	1005642.95	3	11.10	Souřadnice obrazu	
600521033260759	898296.86	1005638.30	3	4.67	Souřadnice obrazu	
600521033261434	898307.75	1005637.21	3	10.94	Souřadnice obrazu	
600521033270268	898308.37	1005641.84	3	4.67	Souřadnice obrazu	

Vnitřní objekt (pořadí): 2

600521045570010	897637.56	1005672.50	3		Souřadnice obrazu	
600521045570009	897637.55	1005672.30	3	0.20	Souřadnice obrazu	
600521045570008	897637.21	1005672.32	3	0.34	Souřadnice obrazu	
600521031110003	897637.36	1005674.76	3	2.44	Souřadnice obrazu	
600521031110002	897624.32	1005675.59	3	13.07	Souřadnice obrazu	
600521031110001	897623.60	1005664.30	3	11.31	Souřadnice obrazu	
600521031110006	897627.20	1005664.07	3	3.61	Souřadnice obrazu	v přímce
600521031110005	897630.19	1005663.88	3	3.00	Souřadnice obrazu	v přímce
600521031110004	897636.65	1005663.47	3	6.47	Souřadnice obrazu	
600521045570015	897636.78	1005665.48	3	2.01	Souřadnice obrazu	
600521045570014	897637.07	1005665.46	3	0.29	Souřadnice obrazu	
600521045570013	897637.04	1005665.01	3	0.45	Souřadnice obrazu	
600521045570012	897641.23	1005664.72	3	4.20	Souřadnice obrazu	
600521045570011	897641.75	1005672.20	3	7.50	Souřadnice obrazu	
600521045570010	897637.56	1005672.50	3	4.20	Souřadnice obrazu	

Vnitřní objekt (pořadí): 3

600521028910017	897456.05	1005734.28	3		Souřadnice obrazu	
600521028910016	897453.22	1005730.72	3	4.55	Souřadnice obrazu	
600521033350001	897458.49	1005726.24	3	6.92	Souřadnice obrazu	
600521033351457	897461.44	1005729.74	3	4.58	Souřadnice obrazu	
600521028910017	897456.05	1005734.28	3	7.05	Souřadnice obrazu	

Počet lomových bodů: 137

Výměra (p.č.:2399/1): 53781.55 m2

Obvod (p.č.:2399/1): 2726.65 m

k.ú.: Aš
č.GP: 4557-212408/2022

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 2399/37
 Počet vnitřních objektů: 0
 Kód kvality výměry: 2
 Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4
 Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
600521007280001	897685.33	1005637.79	3		Souřadnice polohy	
600521007280002	897699.78	1005636.66	3	14.49	Souřadnice polohy	
600521007280003	897700.95	1005650.97	3	14.36	Souřadnice polohy	
600521007280061	897702.29	1005650.88	3	1.34	Souřadnice polohy	
600521033300001	897700.77	1005635.47	3	15.48	Souřadnice polohy	
600521045570001	897677.84	1005637.21	3	23.00	Souřadnice polohy	
600521045570016	897679.35	1005656.75	3	19.60	Souřadnice polohy	
600521007280057	897681.58	1005656.58	3	2.24	Souřadnice polohy	
600521007280056	897681.30	1005653.12	3	3.47	Souřadnice polohy	v přímce
600521007280067	897681.25	1005652.52	3	0.60	Souřadnice polohy	
600521007280066	897686.42	1005652.07	3	5.19	Souřadnice polohy	
600521007280001	897685.33	1005637.79	3	14.32	Souřadnice polohy	

Počet lomových bodů: 10
 Výměra (p.č.:2399/37): 159.19 m2
 Obvod (p.č.:2399/37): 114.09 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 2399/38
 Počet vnitřních objektů: 0
 Kód kvality výměry: 2
 Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4
 Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
600521045570003	897673.16	1005648.04	3		Souřadnice polohy	
600521045570004	897658.31	1005649.19	3	14.89	Souřadnice polohy	
600521045570005	897659.41	1005663.47	3	14.32	Souřadnice polohy	
600521045570006	897656.89	1005663.67	3	2.53	Souřadnice polohy	
600521045570007	897657.45	1005670.80	3	7.15	Souřadnice polohy	
600521007280059	897662.76	1005670.39	3	5.33	Souřadnice polohy	
600521007280058	897661.83	1005658.08	3	12.35	Souřadnice polohy	
600521045570002	897673.87	1005657.17	3	12.07	Souřadnice polohy	
600521045570003	897673.16	1005648.04	3	9.16	Souřadnice polohy	

Počet lomových bodů: 8
 Výměra (p.č.:2399/38): 189.06 m2
 Obvod (p.č.:2399/38): 77.80 m

=====

[95] VÝPOČET VÝMĚR

=====

Parcela číslo: 2399/39
 Počet vnitřních objektů: 0
 Kód kvality výměry: 2
 Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4
 Seznam souřadnic:

Bod	Y	X	kód kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
600521045570012	897641.23	1005664.72	3		Souřadnice polohy	
600521045570013	897637.04	1005665.01	3	4.20	Souřadnice polohy	
600521045570014	897637.07	1005665.46	3	0.45	Souřadnice polohy	
600521045570015	897636.78	1005665.48	3	0.29	Souřadnice polohy	
600521045570008	897637.21	1005672.32	3	6.85	Souřadnice polohy	
600521045570009	897637.55	1005672.30	3	0.34	Souřadnice polohy	
600521045570010	897637.56	1005672.50	3	0.20	Souřadnice polohy	
600521045570011	897641.75	1005672.20	3	4.20	Souřadnice polohy	
600521045570012	897641.23	1005664.72	3	7.50	Souřadnice polohy	

Počet lomových bodů: 8
 Výměra (p.č.:2399/39): 33.67 m2
 Obvod (p.č.:2399/39): 24.03 m

k.ú.: Aš

č.GP: 4557-212408/2022

Seznam souřadnic nově určených bodů:

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			Popis
Bod	Y'	X'	Kv.	Y	X	Kv.	
600521045570001	897677.84	1005637.21		897677.84	1005637.21	3	hřeb
600521045570002	897673.87	1005657.17		897673.87	1005657.17	3	budova ozn. barvou
600521045570003	897673.16	1005648.04		897673.16	1005648.04	3	hřeb
600521045570004	897658.31	1005649.19		897658.31	1005649.19	3	hřeb
600521045570005	897659.41	1005663.47		897659.41	1005663.47	3	hřeb
600521045570006	897656.89	1005663.67		897656.89	1005663.67	3	kolík
600521045570007	897657.45	1005670.80		897657.45	1005670.80	3	zídka ozn. barvou
600521045570008	897637.21	1005672.32		897637.21	1005672.32	3	zídka ozn. barvou
600521045570009	897637.55	1005672.30		897637.55	1005672.30	3	zídka ozn. barvou
600521045570010	897637.56	1005672.50		897637.56	1005672.50	3	kam. dlažba ozn. bar
600521045570011	897641.75	1005672.20		897641.75	1005672.20	3	hřeb
600521045570012	897641.23	1005664.72		897641.23	1005664.72	3	kolík
600521045570013	897637.04	1005665.01		897637.04	1005665.01	3	kolík
600521045570014	897637.07	1005665.46		897637.07	1005665.46	3	kolík
600521045570015	897636.78	1005665.48		897636.78	1005665.48	3	kolík
600521045570016	897679.35	1005656.75		897679.35	1005656.75	3	budova ozn. barvou
600521045574001				897647.17	1005658.29		pomocný bod
600521045574002				897597.53	1005653.93		pomocný bod
600521045574003				897654.60	1005633.25		pomocný bod
600521045574004				897631.12	1005638.69		pomocný bod

Dočasná stabilizace dle §91 odst.2 kat. vyhlášky.