PŮDORYS 1:25



POHLED A 1:25

POHLED B 1:25

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

DETAIL PATNÍ DESKY 1:5

DETAIL KOTEVNÍHO ŠROUBU 1:5

PŘÍPOJ PATNÍ DESKY 1:10

OK - VÝKAZ KONSTRUKČNÍ OCELI - ZÁBRADLÍ									
PROFIL	DL. (PL.)	KS	CELK. DL.(PL.)	HMOTNOST [kg]		NÁTĚR. PLOCHA		POZNÁMKA	
					CELKEM	m^2/bm	CELKEM		
mm	m (m^2)		m (m^2)	m (m^2), ks			m^2		
L 60 x 5 - 556	0,556	6	3,336	4,570	15,2	0,2	0,8	S235 JR	Madlo
L 60 x 5 - 621	0,621	6	3,726	4,570	17,0	0,2	0,9	S235 JR	Madlo
L 60 x 5 - 4 438	4,438	6	26,628	4,570	121,7	0,2	6,4	S235 JR	Madlo
L 60 x 5 - 4 564	4,564	6	27,384	4,570	125,1	0,2	6,6	S235 JR	Madlo
U80 - 1 050	1,050	4	4,200	8,640	36,3	0,3	1,3	S235 JR	Sloupek
U80 - 1 055	1,055	8	8,440	8,640	72,9	0,3	2,6	S235 JR	Sloupek
P 20 x 200 - 260	(0,052)	12	(0,624)	(39,250)	24,5	--	1,5	S235 JR	Patní deska
CELKEM									
S235 JR					**413 kg**		**20 m^2**		
CELKEM					**413 kg**		**20 m^2**		
SVARY (3%)					**12 kg**				
HMOTNOST CELKEM					**425 kg**				
NÁTĚROVÁ PLOCHA CELKEM							**20 m^2**		

(HODNOTY "CELKEM" JSOU VYČÍSLENY BEZ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU)

VÝKAZ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
PRVEK	ks		Norma
CHEM. KOTVA M16x220+MAT.+PODL.	48	A4-70	Kotvy do betonu
PLASTOVÁ KRYTKA NA MATICI M16	48		

OCEL
ZÁBRADLÍ S235 JR
KOTVY DO BETONU A4-70

POZNÁMKY:

1. OK JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVÁDĚNÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2. POŽADAVKY NA MATERIÁL VIZ TZ.
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA – VIZ TZ.
3. CHEMICKÉ KOTVY BUDOU DODÁNY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ A4-70.
4. VŠECHNY MATICE CHEMICKÝCH KOTEV BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI.
5. KOUTOVÉ SVARY BUDOU OVAŘENY PO CELÉM OBVODU PRVKU.
6. VŠECHNY HRANY BUDOU ZAOBLENY NA POLOMĚR R=2 mm.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PLZEŇ
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. L. MAREK	ING. D. NOVOTNÝ	Místo stavby	NOVÁ PEC
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	8A4
	ING. D. NOVOTNÝ	ING. L. MAREK	Datum	04/2021
			Účel	DSP+PDPS
			Měřítko	1:25, 1:10, 1:5
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky	15-21

OPRAVA MOSTU V KM 72,519
NA TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE – VOLARY
SO 101 – MOST V KM 72,519

Číslo kopie

Číslo přílohy: 5.4

OK – ZÁBRADLÍ NA SPODNÍ STAVBĚ