

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000 = 207,31 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno











OBJEDNAVATEL:	SŽ, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Martin Kubečka	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Kubečka		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Kubečka	NAVRHL, VYPRACOVAL Dominik Černý	
			KONTROLOVAL Ing. Martin Kubečka	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Dle místní příslušnosti		STUPEŇ: Aktualizace DSP + PDPS	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice			ZAK. ČÍSLO 21054-01-1217	ARCH. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO 1 : 100	POČET FORMÁTŮ 6x A4
			DATUM: 09/2021	
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			ČÁST DOKUM. E.2.1	PŘÍLOHA 024




VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OBECNÉ POZNÁMKY:

- 1) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- 2) U VEŠKERÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ VLÁDY), NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- 3) U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU. POŽÁRNÍ ODOLNOST ZNAČÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU JAKO CELKU. TZN. DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ, OKNA KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU.
- 4) KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ (NAPŘ. PRŮHYBY STROPŮ)
- 5) BAREVNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDE VZORKOVÁNA A PŘÍZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍM.
- 6) VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PŘI KOTVENÍ A OSAZOVÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN TECHNICKÝ POSTUP UVEDENÝ VÝROBCEM.
- 7) VÝROBKY MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK ABY NEMOHLO DOJÍT K PORANĚNÍ PŘI UŽÍVÁNÍ. VEŠKERÉ ROHY MUSÍ BÝT ZAOBLENY!
- 8) VZNIKLÉ NEJASNOSTI A ROZPORY JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- 9) KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ.
- 10) DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ VČETNĚ JEJICH TUHOSTI, KOTVENÍ, KOTEVNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ.
- 11) MOBILIÁŘ BUDE KONTRASTNÍ VŮČI POZADÍ A BUDE MÍT OBLÉ HRANY DLE POŽADAVKŮ TSI PRM 1300/2014.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	7 ks
		HASÍCÍ PŘENOSNÝ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A KOTVENO NA ZEĎ + INFORMAČNÍ PIKTOGRAMY OZNAČUJÍCÍ MÍSTO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE. DOPORUČENÝ ROZMĚR ZNAČKY 210x210mm - BÍLÝ PIKTOGRAM NA ČERVENÉM POZADÍ. UMÍSTĚNÍ RUKOJETI PŘÍSTROJE MAX 1,5m NAD PODLAHOU. PODROBNĚJI VIZ. PBŘ.	
		PŘEBALOVACÍ PULT	1 ks
		ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ SE SKŘÍNKOU. VELIKOST PŘEBALOVACÍ PLOCHY: 750x600mm. NOSNOST PULTU: 15kg. MATERIÁL: PLAST, BARVA BÍLÁ.	
		SET MADEL INVALIDNÍ WC	1 ks
		SET BUDE OBSAHOVAT: - 1KS SKLOPNÉ NEREZ MADLO DÉLKY 834mm VEDLE BIDETU V PROSTORU. POVRCHOVÁ - 1KS NÁSTĚNNÉ LEVÉ NEREZ MADLO TVARU L 750x450mm VEDLE BIDETU - 1KS NÁSTĚNNÉHO SVISLÉHO NEREZ MADLA VEDLE UMYVADLA DÉLKY 300mm STĚNY WC ZARIZENÍ MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRANCE UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ MINIMÁLNĚ 150kg. MADLA BUDOU V ŠOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. VÝROBEK MUSÍ SPLNOVAT POŽADAVKY TSI PRM 1300/2014.	
		HÁČEK NA OBLEČENÍ	1 ks
		JEDNOHÁČEK NEREZOVÝ KULATÝ, VEŠÁK Z MATNÉHO NEREZU. UKOTVENO NA STĚNU VE VÝŠCE 1200mm.	
		ZRCADLO INVALIDNÍ	1 ks
		NEREZ ZRCADLO INVALIDNÍ SKLOPNÉ S PÁČKOU. ROZMĚR 600x450mm. KOTVENO NA STĚNU NAD UMYVADLO 900mm NAD PODLAHOU. MOŽNOST RUČNÍHO NAKLOPENÍ ZRCADLA.	
		ODPADKOVÝ KOŠ	3 ks
		ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ ZÁVĚSNÝ BEZ VÍKA OBSAH 27L UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ	
		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	3 ks
		ZÁVEŠENÝ ZÁSOBNÍK NA JEDNOTLIVÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY NEREZ, MAT. UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ	
		DÁVKOVAČ MÝDLA	3 ks
		ZÁVEŠENÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 0,8 L, NEREZ MATOVÝ, S OKÉNEM PRO KONTROLU OBSAHU, UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ.	
		ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU	5 ks
		ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU KRUHOVÉHO TVARU, NEREZ, PRO ROLI O PRŮMĚRU MAX. 27CM. S OKÉNEM PRO KONTROLU OBSAHU, UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ.	
		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	3 ks
		ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, NEREZ	
		WC SOUPRAVA	7 ks
		WC SOUPRAVA NEREZ (ŠTĚTKA+DRŽÁK) - ZÁVĚSNÁ TOALETNÍ ŠTĚTKA KRUHOVÉHO TVARU, S KRYTKOU, S VYJÍMATELNOU NÁDOBOU	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
		ZRCADLO	2 ks
		ZRCADLO 600x900mm LEPENO NAD UMYVADLO DO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU PROVEDENÍ ANTIVANDAL, NEREZOVÉ	
		OSOUEČ RUKOU	2 ks
		OSOUEČ RUKOU AUTOMATICKÝ NA FOTOBUNKU NEREZ SATÉN, PROVEDENÍ NEREZ OCEL LESK. .NASTAVITELNÁ TRYSKA VYÚSTĚNÍ VZDUCHU. PARAMETRY: PROUD VZDUCHU 80km/h, VÁHA 5,8kg, VÝKON: 2300 W. HLADINA HLUKU 63 dB. ROZMĚRY 230X265X160mm	
		ODPADKOVÝ KOŠ	2 ks
		ODPADKOVÝ KOŠ PLAST, BÍLÁ BARVA, ZÁVĚSNÝ BEZ VÍKA OBSAH 27L	
		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	2 ks
		ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK NA JEDNOTLIVÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY PLAST, BÍLÁ BARVA	
		DÁVKOVAČ MÝDLA	2 ks
		ZÁVĚSNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 0,8 L, PLAST, BÍLÁ BARVA, S OKÉNEM PRO KONTROLU OBSAHU	
		ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU	2 ks
		ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU KRUHOVÉHO TVARU, PLAST, BÍLÁ BARVA, PRO ROLI O PRŮMĚRU MAX. 27CM.	
		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	2 ks
		ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, PLAST, BÍLÁ BARVA	
		WC SOUPRAVA	2 ks
		WC SOUPRAVA (ŠTĚTKA+DRŽÁK) - ZÁVĚŠENÁ TOALETNÍ ŠTĚTKA KRUHOVÉHO TVARU, S KRYTKOU, S VYJÍMATELNOU NÁDOBOU, PLAST, BÍLÁ BARVA	
		LAVICE DO ČEKÁRNY	2 ks
		INTERIÉROVÁ LAVICE S OPĚRADLEM, TYP A.3 DLE KATALOGU VYBRANÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ STANICE A ZASTÁVKY SŽ	
		VENKOVNÍ LAVICE	1 ks
		EXTERIÉROVÁ KOVOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM, TYP A.2 DLE KATALOGU VYBRANÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ STANICE A ZASTÁVKY SŽ	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
		NÁDOBA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO ČEKÁRNY	1 ks
		KOVOVÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU. TYP B.3 DLE KATALOGU VYBRANÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ STANICE A ZASTÁVKY SŽ	
		VENKOVNÍ NÁDOBA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD	3 ks
		KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD SE STŘÍŠKOU. TYP B.2 DLE KATALOGU VYBRANÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ STANICE A ZASTÁVKY SŽ	
		STOJAN NA KOLA	6 ks
		STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA. STOJAN BUDE KOTVEN PŘES DLAŽBU DO ZEMĚ. TYP C.1 DLE KATALOGU VYBRANÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE PRO ŽELEZNIČNÍ STANICE A ZASTÁVKY SŽ	
		PIKTOGRAM OZNAČENÍ STANICE	1 ks
		DOPLNĚNÍ PIKTOGRAMU "SOKOLNICE-TELNICE" NA ČELNÍ FASÁDĚ OBJEKTU O NÁPIS "ŽELEZNIČNÍ STANICE". NÁPIS NA OCELOVÉ TABULI TL. 3mm. VELIKOST DLE STÁVAJÍCÍ CEDULE. MODRÉ POZADÍ RAL 5010, PÍSMO ARIAL, BÍLÁ BARVA DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017 A TNŽ 73 6390. KOTVENO DO ZDIVA PŘES MINERÁLNÍ VATU TL. 150mm.	
		PIKTOGRAM WC ŽENY	1 ks
		HMATOVÝ ŠTÍTEK S PRISMATICKÝM PÍSMEM A S BRAILLOVÝM PÍSMEM S INFORMACÍ O DRUHU MÍSTNOSTI DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ 200mm NAD KLIKU DVEŘÍ.	
		PIKTOGRAM WC MUŽI	1 ks
		HMATOVÝ ŠTÍTEK S PRISMATICKÝM PÍSMEM A S BRAILLOVÝM PÍSMEM S INFORMACÍ O DRUHU MÍSTNOSTI DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ 200mm NAD KLIKU DVEŘÍ.	
		PIKTOGRAM WC BEZBARIÉROVÉ	1 ks
		HMATOVÝ ŠTÍTEK S PRISMATICKÝM PÍSMEM A S BRAILLOVÝM PÍSMEM S INFORMACÍ O DRUHU MÍSTNOSTI DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ 200mm NAD KLIKU DVEŘÍ.	
		PIKTOGRAM PŘEBALOVACÍ PULT	1 ks
		HMATOVÝ ŠTÍTEK S PRISMATICKÝM PÍSMEM A S BRAILLOVÝM PÍSMEM S INFORMACÍ O DRUHU MÍSTNOSTI DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ 200mm NAD KLIKU DVEŘÍ.	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
0 131		INFOSYSTÉM / ORIENTAČNÍ SYSTÉM	
		<p>V CELÉM OBJEKTU BUDE POUŽITÝ JEDNOTNÝ SYSTÉM OZNAČENÍ DVEŘÍ, ÚNIKOVÝCH CEST, VÝSTRAŽNÝCH TABULEK U HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ, ROZVADĚČŮ, MÍSTNOSTÍ TECHNOLOGIÍ, OZNAČENÍ PODLAŽÍ NA HLAVNÍCH PODESTÁCH, NA KAŽDÉM PODLAŽÍ PLÁNEK PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ S VYZNAČENÍM SMĚRU ÚNIKU + EVAKUAČNÍ PLÁNEK APOD. DÁLE V TOMTO JEDNOTNÉM SYSTÉMU BUDOU PROVEDENY VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, KTERÉ JSOU VYŽADOVÁNY PŘÁVNÍMI PŘEDPISY. STANDARD INFOSYSTÉMU - AL DESTIČKA S BAREVNÝM POTISKEM (SENDVIČOVÁ DESKA S JÁDREM Z POLYETYLENU (PE) A KRYCÍMI VRSTVAMI Z HLINÍKOVÝCH PLECHŮ O ŠÍŘE 0,3mm). ROZSAH A STANDARD INFOSYSTÉMU DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017.</p> <p>NÁVRH ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU VIZ. VÝKRES 015 - PŮDORYS 1.NP - ORIENTAČNÍ SYSTÉM.</p>	
0 132		PIKTOGRAM PŘIVOLÁNÍ POMOCI	
		<p>HMATOVÝ ŠTÍTEK S PRISMATICKÝM PÍSMEM A S BRAILLOVÝM PÍSMEM S INFORMACÍ O PŘIVOLÁNÍ POMOCI NA WC IMOBILNÍ DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ 200mm NAD PODLAHU. VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TSI PRM 1300/2014.</p>	
0 133		PIKTOGRAM SKLOPNÉHO MADLA	
		<p>HMATOVÝ ŠTÍTEK S GRAFICKÝM SYMBOLEM SKLOPNÉHO MADLA ZOBRAZUJÍCÍ MADLO VE VZPŘÍMENÉ I SKLOPENÉ POLOZE DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU SŽDC 1-146 2017. ŠTÍTEK SE UMÍSTÍ NAD MADLO. VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TSI PRM 1300/2014.</p>	
0 134		KLIPRÁM	2 ks
		<p>KLIPRÁM PRO UMÍSTĚNÍ TIŠTĚNÝCH INFORMACÍ PRO CESTUJÍCÍ O ROZMĚRECH 635 x 885 mm, VHODNÝ PRO UMÍSTĚNÍ V EXTERIÉRU</p>	
0 135		HODINY	1 ks
		<p>VENKOVNÍ FASÁDNÍ HODINY DLE SPECIFIKACE INVESTORA</p>	
0 136		STOJAN NA DEZINFEKCI	1 ks
		<p>STOJAN NA DEZINFEKCI DLE SPECIFIKACE INVESTORA</p>	