

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000 = 207,31 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno




OBJEDNAVATEL:	SŽ, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Martin Kubečka	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Kubečka		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Kubečka	NAVRHL, VYPRACOVAL Dominik Černý	KONTROLOVAL Ing. Martin Kubečka
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Dle místní příslušnosti		STUPEŇ: Aktualizace DSP + PDPS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice			ZAK. ČÍSLO 21054-01-1217	ARCH. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO 1 : 100	POČET FORMÁTŮ 7x A4
			DATUM:	09/2021
VÝPIS DVEŘÍ			ČÁST DOKUM. E.2.1	PŘÍLOHA 020

VÝPIS DVEŘÍ




OBECNÉ POZNÁMKY:

- 1) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- 2) U VEŠKERÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ VLÁDY), NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- 3) U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU. POŽÁRNÍ ODOLNOST ZNAČÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU JAKO CELKU. TZN. DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ, OKNA KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU.
- 4) KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ (NAPŘ. PRŮHYBY STROPŮ)
- 5) TAM, KDE TO VYHLÁŠKA 398/2009 SB. PŘEDEPISUJE, BUDOU VÝPLNĚ OTVORŮ SE ZASKLENÍM NA SKLE KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY, KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VE VÝŠKÁCH PŘEDEPSANÝCH VYHLÁŠKOU.
- 6) PŘIPOJOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT TĚSNÉ A NEPRŮVZDUŠNÉ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TĚSNÍCÍ SYSTÉM PRO OSAZOVACÍ SPÁRU POMOCÍ PAROTĚSNÝCH A HYDROIZOLAČNÍCH PÁSEK.
- 7) BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN EN 12 600. VEŠKERÁ NOVÁ ZASKLENÍ MUSÍ SPLŇOVAT OCHRANU PŘED ŘEZNÝMI RANAMI A PORANĚNÍMI. TAM KDE HROZÍ RIZIKO PÁDU MUSÍ BÝT OKNA OPATŘENA ZASKLENÍM S OCHRANOU PŘED PROPADNUTÍM.
- 8) KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽŇOVAT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ (NAPŘ. PRŮHYBY STROPŮ)
- 9) BAREVNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDE VZORKOVÁNA.
- 10) VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PŘI KOTVENÍ A OSAZOVÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN TECHNICKÝ POSTUP UVEDENÝ VÝROBCEM.
- 11) KOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH MUSÍ UMOŽNIT NEDUSTRUKTIVNÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z VNĚJŠÍ STRANY.
- 12) U SAMOZAVÍRAČŮ DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ JE TŘEBA ZKOORDINOVAT ZAVÍRÁNÍ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO VŽDY PŘEDNOSTNÍ ZAVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA.
- 13) VZNIKLÉ NEJASNOSTI A ROZPORY JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- 14) TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU A VÝROBNÍ.
- 15) VŠECHNY VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU VYMĚNĚNY A BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNÍ.




VÝPIS DVEŘÍ - VENKOVNÍ DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DP 101	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM pohled z exteriéru 	1700	3680	1 ks
		<p>KŘÍDLO: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 1700x940 mm ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - KAŠTAN MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA. AKTIVNÍ KŘÍDLO BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900mm, STAVĚČ</p>		
DP 102	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM pohled z exteriéru 	1400	3165	1 ks
		<p>KŘÍDLO: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 840x1400 mm ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-PANIKOVÁ KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - VZORKOVÁNO NA STAVBĚ MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, VHOZ S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU 2 ks</p>		
DP 103	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM pohled z exteriéru 	1400	3165	1 ks
		<p>KŘÍDLO: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 840x1400 mm ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - KAŠTAN MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, VHOZ S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU 2 ks</p>		


VÝPIS DVEŘÍ - VENKOVNÍ DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DP 104	<p>VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>pohled z exteriéru</p> 	1400	3170	1 ks
		<p>KŘÍDLO: JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ</p> <p>NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 840x1160 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-PANIKOVÁ KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ</p> <p>BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN</p> <p>VENKOVNÍ - KAŠTAN</p> <p>MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, VHOZ S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU 1 ks</p>		
DP 105	<p>VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>pohled z exteriéru</p> 	1500	3480	1 ks
		<p>KŘÍDLO: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ</p> <p>NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 1500x1020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ</p> <p>BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN</p> <p>VENKOVNÍ - KAŠTAN</p> <p>MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p>		
DP 106	<p>VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>pohled z exteriéru</p> 	1595	3290	1 ks
		<p>KŘÍDLO: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ</p> <p>NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 1100x1595 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KLIKA-PANIKOVÁ KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ</p> <p>BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN</p> <p>VENKOVNÍ - KAŠTAN</p> <p>MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA. AKTIVNÍ KŘÍDLO BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900mm, STAVĚČ</p>		




VÝPIS DVEŘÍ - VENKOVNÍ DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DP 107	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ pohled z exteriéru 	1300	2365	1 ks
		<p>KŘÍDLA: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLA PRAVÉ NADSVĚTLÍK: NENÍ ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PROSKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - KAŠTAN MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLA VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p>		
DP 108	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ pohled z exteriéru 	1400	3165	1 ks
		<p>KŘÍDLA: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLA PRAVÉ NADSVĚTLÍK: PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ROZM. 840x1400 mm ZÁRUBEŇ: PĚTIKOMOROVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA PROSKLENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - KAŠTAN MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLA VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, VHOZ S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU 2 ks</p>		
DP 109	VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ pohled z exteriéru 	1320	2385	1 ks
		<p>KŘÍDLA: DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLNÉ PROFILOVANÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLA LEVÉ ZÁRUBEŇ: PLASTOVÉ PROFILY S VÝZTUHOU A TĚSNĚNÍM, MIN. ŠÍŘKA PROFILU 70 mm KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, KOULE-KLIKA, ŠTÍTEK MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: TŘÍBODOVÁ ZÁMKOVÁ LIŠTA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA BAREVNOST: VNITŘNÍ - KAŠTAN VENKOVNÍ - KAŠTAN MIN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELKU: $U_w = - \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SKRYTÉHO SYSTÉMOVÉHO PRAHU, AKTIVNÍ KŘÍDLA VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM, DVEŘNÍ ZARÁŽKA. VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45 DP3</p>		




VÝPIS DVEŘÍ - VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DW 120B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ 	960	2080	7 ks
		KŘÍDLO: 900/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠTKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠTKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: POZNÁMKA: VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 3x LEVÉ 4x PRAVÉ		





VÝPIS DVEŘÍ - BYT G

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DW 121B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	800	2020	2 ks
		KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 2x LEVÉ		
DW 124B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	800	1970	4 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 4x LEVÉ		
DW 125B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE 	700	1970	1 ks
		KŘÍDLO: 700/1970 mm POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: MATERIÁL NEREZ PROSKLENÍ: NE		





VÝPIS DVEŘÍ - BYT F

OZN.	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
DW 121B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	800	2020	1 ks
		KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 1x PRAVÉ		
DW 122B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	700	1970	2 ks
		KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 2x LEVÉ		
DW 124B	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	800	1970	7 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ 3x LEVÉ 4x PRAVÉ		







VÝPIS DVEŘÍ - BYT E

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE	800	2020	3 ks
		<p>KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>3x PRAVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO	800	1970	4 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>2x LEVÉ 2x PRAVÉ</p>		





VÝPIS DVEŘÍ - BYT D

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE	800	2020	2 ks
		<p>KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>2x LEVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO	800	1970	3 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>3x PRAVÉ</p>		







VÝPIS DVEŘÍ - BYT C

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	900	2020	1 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRAŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, BARVA BÍLÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>1x LEVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	800	1970	2 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>1x LEVÉ 1x PRAVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE 	700	1970	2 ks
		<p>KŘÍDLO: 700/1970 mm POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ</p>		







VÝPIS DVEŘÍ - BYT B

	SCHEMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	800	2020	2 ks
		KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 2x LEVÉ		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	800	1970	4 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 3x LEVÉ 1x PRAVÉ		







VÝPIS DVEŘÍ - BYT A

	SCHEMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	800	2020	2 ks
		<p>KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>2x PRAVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 	800	1970	1 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKY</p> <p>1x LEVÉ</p>		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE 	800	1970	1 ks
		<p>KŘÍDLO: 800/1970 mm POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ</p>		







VÝPIS DVEŘÍ - SPOLEČNÉ PROSTORY

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	900	2020	3 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, BARVA BÍLÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 3x PRAVÉ		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 	900	2020	3 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, BARVA BÍLÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA 3x PRAVÉ		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRAVÉ 	900	2020	2 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: AUTOMATICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ NAD KLIKOU BUDOU UMÍSTĚNY HMATNÉ ŠTÍTKY S OZNAČENÍM DRUHU WC 2x PRAVÉ		

VÝPIS DVEŘÍ - SPOLEČNÉ PROSTORY

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</p> 	1000	2020	1 ks
		<p>KŘÍDLO: 900/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p>JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK WC S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: EUROZÁMEK</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA. KŘÍDLO BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900mm, NAD KLIKOU BUDOU UMÍSTĚNY HMATNÉ ŠTÍTKY S OZNAČENÍM DRUHU WC</p> <p>1x LEVÉ</p>		
	<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</p> 	1000	2020	5 ks
		<p>KŘÍDLO: 900/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p>JÁDRO: IZOLACE Z MIN. VATY</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, INTEGROVANÉ TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA BT3</p> <p>3x LEVÉ</p> <p>2x PRAVÉ</p>		
	<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</p> 	800	2020	3 ks
		<p>KŘÍDLO: 700/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL tl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ</p> <p>ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>3x PRAVÉ</p>		

VÝPIS DVEŘÍ - SPOLEČNÉ PROSTORY

	SCHÉMA	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET KUSŮ
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO	900	1970	5 ks
		KŘÍDLO: 900/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL Hl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKY 2x LEVÉ 3x PRAVÉ		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO	800	1970	1 ks
		KŘÍDLO: 800/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL Hl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, BARVA BÍLÁ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ NAD KLIKOU BUDOU UMÍSTĚNY HMATNÉ ŠTÍTKY S OZNAČENÍM DRUHU WC 1x LEVÉ		
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ	1200	2020	1 ks
		KŘÍDLO: 800+300/1970 mm JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ FALCOVÉ, LAMINOVANÉ HPL Hl. min. 0,6 mm, BARVA BÍLÁ, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ JÁDRO: LEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU, GUMOVÉ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TŘI ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, TLOUŠŤKA A KOTVENÍ ZÁRUBNĚ VOLENO DLE MATERIÁLU A TLOUŠŤKY STĚNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA PROSKLENÍ: NE POZNÁMKA: DVEŘNÍ ZARÁŽKA		