



LEGENDA SKLADBY OBVODOVÉ STĚNY:

 OBVODOVÁ STĚNA:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE (ZAROVNANÉ, ZBAVENÉ NEČISTOT A ZEDNICKY ZAPRAVENÉ)
- NOSNÝ SYSTÉM SLOŽENÝ Z UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ SYSTÉMU - KOTEV A NOSNÝCH PROFILŮ SYSTÉMU - ÚHELNIKŮ (NOSNÝ SYSTÉM BUDE JEDNOHO DODAVATELE, CERTIFIKOVANÝ PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ NA FASÁDÁCH, S POŽADOVANÝMI POŽÁRNÍMI VLASTNOSTMI)
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, DIFUZNĚ OTEVŘENÁ TL. 80 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 50 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 16 MM (KOTEVNÍ DESKY K NOSNÉMU SYSTÉMU PŘES PODKLADNÍ EPDM PÁSKU TL. 1MM, KOTEVNÍ NEREZOVÝMI VRUTY S PODLOŽKOU)
- FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ DESKA TL. 30 MM Z POLYSTYRENU EPS 70F (SPODNÍ HRANA OPATŘENA FABIONEM PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY. KOTVENÍ ZATEPLOVACÍ DESKY SKRZ CEMENTOVĚLÁKNITOU DESKU MIN. TL. 16 MM MECHANICKY TALÍŘOVOU HMOŽDINKOU)

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000 = 207,31 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

<div> SUDOP BRNO</div> <div>SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno</div>				
OBJEDNAVATEL:		SŽ, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Martin Kubečka	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Kubečka	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Kubečka	NAVRHL, VYPRACOVAL Dominik Černý	KONTROLOVAL Ing. Martin Kubečka	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Dle místní příslušnosti		STUPEŇ: Aktualizace DSP + PDPS	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice			ZAK. ČÍSLO 21054-01-1217	ARCH. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO 1 : 20	POČET FORMÁTŮ 2x A4
			DATUM: 09/2021	
DETAIL ODVĚTRÁVANÉHO SOKLU			ČÁST DOKUM. E.2.1	PŘÍLOHA 013