












VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 <div>YARD service s.r.o. Suderova 2024/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory IČO: 28633202</div>	
Ing.Jana Marková	Ing.Tomáš Pacola	Ing. Pavel Socha		
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dílážďěňá 1003/7, Praha 1, 110 00				
MÍSTO STAVBY: Nádražní 84, Kravaře, k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 4435				
AKCE: <div>KRAVAŘE ON</div> <div>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY</div>			DATUM	09/2019
			STUPEŇ	DSP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	—
VÝKRES: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			MĚŘÍTKO —	ČÍSLO VÝKRESU E.30

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
1 K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 0,5 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	1	0,6 bm
2 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 0,55 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	1	0,55 bm
3 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 1,2 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 590 mm přesné délky doměřit na stavbě	4	4,8 bm
4 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 0,89 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 590 mm přesné délky doměřit na stavbě	3	2,7 bm
5 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 2,0 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	1	2,0 bm
6 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 1,10 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 590 mm přesné délky doměřit na stavbě	11	12,1
7 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 1,16 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	2	2,32
8 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 1,17 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	3	3,51
9 K	—,,—	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘKA OKNA : 1,19 m ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 500 mm přesné délky doměřit na stavbě	1	1,19

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
10 K		NEREZOVÝ KOMÍN ODVODU SPALIN NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ OD PLYNOVÉHO KOTLE	1	
11 K		VĚTRACÍ HLAVICE ZTI POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM	1	
12 K		SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ		59 bm
13 K		OKAPOVÝ ŽLAB ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 400 mm VČETNĚ ČEL A KOTLÍKU 400/150mm:	– 6 ks 6 ks	63 bm
14 K		OKAPOVÝ SVOD Ø150 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm	–	35 bm
15 K		OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 380 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	33 bm
16 K		OPLECHOVÁNÍ, OKAPNIČKA ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 200 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	63 bm
17 K		OPLECHOVÁNÍ UŽLABÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 510 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	8 bm
18 K		OPLECHOVÁNÍ STĚNY ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 395 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	12 bm

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
19 K	<p>DOLNÍ ČÁST</p> <p>HORNÍ ČÁST</p> <p>BOČNÍ ČÁST</p> <p>KRYCÍ LIŠTA</p>	<p>OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ A VÝLEZŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm</p> <p>DOLNÍ ČÁST RŠ. : 340 mm HORNÍ ČÁST RŠ. : 370 mm BOČNÍ ČÁST RŠ. : 395 mm KRYCÍ LIŠTA RŠ. : 140 mm</p> <p>přesné délky doměřit na stavbě</p>		<p>3 bm 3 bm 6 bm 12 bm</p>
20 K		<p>HŘEBENÁČ KÓNICKÝ 400x120mm VLÁKNOCEMENTOVÝ ODSTÍN DLE KRYTINY</p>	–	43 bm
		<p>ROHOVÁ PLASTOVÁ LIŠTA S VLEPENOU PERLINKOU š. 2 x 100 mm</p> <p>přesné délky doměřit na stavbě</p>		
		<p>OKENNÍ TĚSNICÍ LIŠTA</p> <p>přesné délky doměřit na stavbě</p>		
		<p>ROHOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ</p> <p>přesné délky doměřit na stavbě</p>		