



20-09-2019

číslo:

přiděleno:

7/8572019
106. 4721000

Váš dopis zn.

Ze dne 9.9.2019

Naše zn. 22437/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPS

Listů/příloh 1/3

Vyřizuje Ing. Klára Hrbáčová

Telefon +420 972 766 754

Mobil +420 702 224 678

E-mail hrbacova@szdc.cz

Datum 17. září 2019

JM YARD service s.r.o.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava vydává
souhrnné stanovisko ke stávajícím inženýrským sítím v naší správě pro akci

„Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí v předmětné lokalitě Vám sdělujeme:

Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o., OŘ Ostrava:

Odbor přípravy staveb (Ing. Mantuanelli)

Za agendu OPD bez připomínek.

Odbor technického rozvoje a informatiky (Ing. Brdíčko)

Bez připomínek.

Provozní obvod Ostrava (p. Bernatík)

Nutno splnit:

- Sítě pro sdělovací a zabezpečovací zařízení musí být po dobu rekonstrukce zcela funkční.

Správa elektrotechniky a energetiky (p. Čabala)

Viz samostatné vyjádření SEE ev.č. 21751-19-SEE-639 umístěno v příloze tohoto souhrnného stanoviska.

Správa pozemních staveb (p. Konvičková)

Viz samostatné vyjádření SPS ev.č. 708/2019-SŽDC-OŘ OVA-SPS umístěno v příloze tohoto souhrnného stanoviska.

Správa tratí Ostrava (Ing. Slezáková)

Bez připomínek.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (Bc. Wajda)

Viz samostatné vyjádření SSZT umístěno v příloze tohoto souhrnného stanoviska.

Úsek řízení provozu (Ing. Lipowski)

Bez připomínek.

**Vyjádření se týká akce pouze v rozsahu dle předložené dokumentace
s platností 2 roky od data vydání, poté je nutno požádat o aktualizaci.**

S pozdravem

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – Vyjádření SEE ev.č. 21751-19-SEE-639

Příloha 2 – Vyjádření SPS ev.č. 708/2019-SŽDC-OŘ OVA-SPS

Příloha 3 – vyjádření SSZT



Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)

Ev. č. 21751/19-SEE/639

„Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy“ (sítě).

Trať SŽDC Opava východ - Hlučín v km cca 21,45 – 21,55.

Komu	Ing. Klára Hrbáčová	Od koho	Ivan Čabala
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 202
		e-mail:	cabala@szdc.cz
Datum	10. 9. 2019	Počet stran	2
		Počet příloh	1

ke dni: **září 2019**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn☒, nn DOÚO, ON☐, vn 3kV DC☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐, vvn 110kV☐, uzemnění☐
- nadzemní vedení kabelové: nn☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC☐, vvn 110kV☐
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): vn 22kV☐
- elektrické stanice: venkovní☐, stožárové☐, kompaktní a zděné☐

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink SZDC v Ostravě: elektrodispečer I. tel. 972 762 581
elektrodispečer II. tel. 972 762 683

Doplňující připomínky:

- Ochranné pásmo kabelového vedení nn ve správě SEE, OŘ Ostrava, musí být respektováno dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Upozorňujeme, že v zájmovém prostoru se nachází také další zařízení v naší správě, které je nutno respektovat – kabelové a rozvaděčové skříně, osvětlovací stožáry.
- Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky VM ED Opava, p. Nekvasil, č. tel.: 972 758 462 (e-mail: Nekvasil@szdc.cz).

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **září 2021**


Ing. Jaromír Hubač

Přednosta
Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy
Příloha 1 – situace



Stanovisko Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Komu	Ing. Hrbáčová	Od koho	Bc. Dalibor Wajda
úsek, org. jednotka:	OŘ Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS, oOPD	odbor:	SSZT OŘ Ostrava
		telefon:	+420 9727 66 434
	21751/2019-SŽDC-OŘOVA-OPS	e-mail:	Wajda@szdc.cz
Datum	17. září 2019	Počet stran	2
		Počet příloh	1

Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy: **žst. Kravaře ve Slezsku km 21,450 – 21,550**

Název, účel stavby: **Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **je** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 17. 9. 2021

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součástí souhrnného vyjádření).

Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1,5 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu:

Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Kontakt: **Vaškůj Radim**
Tel.: **972 762 324**
Mobil: **725 797 098**
E-mail: **Vaskuj@szdc.cz**


Upozornění: V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Doplňující údaje:

- Ochranné pásmo kabelové trasy (1,5 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanizmy mimo zpevněnou plochu.
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).
- V příloze posíláme polohopisnou situaci kabelových tras ve správě SSZT (1x A4).

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.





Vyjádření k inženýrským sítím, podzemním vedením, zařízením a objektům ve správě SZDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy pozemních staveb (SPS)

Int.ev.č.: 708/2019-SŽDC-OŘ OVA-SPS

Stavba: „Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy“

Trať: 2281A1 - žst. Kravaře ve Sl.

Km: 21.313 - 21.962

Žadatel: JM YARD service, s.r.o.

Komu	Ing. Klára Hrbáčová	Od koho	Ondřej Jaroš
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS Ostrava	odbor:	TO SPS
		telefon:	+420 972 766 215
		e-mail:	JarosO@szdc.cz
Datum	12.09.2019	Počet stran	2
		Počet příloh	1

Datum projektu: 09/2019

Rozsah předložené dokumentace : žádost, situace

V zájmové oblasti se ☒ **nacházejí** ☐ **nenacházejí** podzemní vedení a zařízení (PVaZ) ve správě Správy pozemních staveb OŘ Ostrava. Při projektování a realizaci je nezbytné dodržení ČSN 73 6005 „O prostorovém uspořádání sítí technického vybavení“ a respektování ochranných pásem PVaZ.

Dotčená zařízení jsou zakreslena:

☒ v předložené situaci

☐ v dokumentaci vyhotovené správcem – situace sítí

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání, poté je nutno požádat o aktualizaci.

Další podmínky:


V zájmovém území a v jeho těsné blízkosti se **nachází** inženýrské sítě, podzemní vedení a zařízení (PVaZ) spadající do správy SPS OŘ Ostrava. V dotčeném území se nachází podzemní vedení vodovodní přípojky a kanalizace a 2x žumpa - viz situace, které jsou napojené na objekty: „Kravaře ve Slezsku - žst.- výprav.budova+sklad“ - IC6000383334, a „Kravaře ve Slezsku - žst.- veřejné WC+trafost.“ - IC6000383339.

Inženýrské sítě byly zakresleny v situaci pouze orientačně. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené sítě ve správě SPS.

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí SPS **požadujeme dodržet** následující kroky a **přizvat** při nich níže zmíněné osoby:

- **Vytyčení** – vedoucí technického oddělení (VTO) SPS (mobil 720 964 303, tel. 972 766 202)
- **Zahájení a ukončení prací** – správce obvodu Opava (tel. 602 754 418)
- **Ohlášení poškození či obnažení inž.sítě** – správce obvodu Opava
 - Po provedení opravy vždy před zásypem – správce obvodu Opava

S pozdravem



Ing. Pavla Olšovská
přednosta SPS OŘ Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(76)

Za správnost:

Ing. Přemysl Koňakovský, vedoucí TO SPS



Na vědomí:

Ing. Dalibor Pelikán, správce obvodu Opava

Přílohy:


Příloha 1 – situace sítí SPS

Situační náčrtek vodovodní a kanalizační sítě

k.ú. (žel. stanice) KRAVARE ve Skrzsku

dne: 15.05.2000 přesnost měření: 0,1m

měřil: Janek, Juniora vyhotovil: Julij



PŘÍLOHA 1

Č.j.: 708/2079-ŠŽDC-ORAVA-SPS

12.9.2019

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblesťní úřad, I. Ostrava
Muglinovská 7038/5, 702 00 Ostrava
IC: 70994234, DIČ: CZ70994234
(71)

Legenda : SPS vodovod
SPS kanalizace
SPS žumpa
septik

vodoměr V

Sc

