



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	13.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Luboš Hubal
Zm03	19.08.2022	přidání Z16	Ing. Luboš Hubal

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Jan Pospíšil		Ing.arch Vítězslav Glomb	Ing. Zdeněk Král	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lída				Označení (S-kód): S611700145
					Zakázka: 121 002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek				Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	Architektonicko stavební řešení				Číslo objektu/komplexu: SO 65-71-01.01
Název přílohy:	Výpis klempířských prvků				Číslo přílohy: 2 022
Název dílčí části přílohy:					Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Ústecký	Krásná Lída [673617]	110101			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	04/2022	4xA4	1:100		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblet:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 1 4 5	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S 0 6 5 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 0 2 2	- X X X






[Prostor pro další informace]






POZNÁMKY:

- VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU !
- VÝKRESY NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POLOŽKA	SCHÉMA	POPIS		POČET
K 01		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl.0,8 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> DĚLKA 1480 mm RŠ = 275 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016 PLECHY JE NUTNO UPRAVT DLE ČLENĚNÍ PARAPETU.		12
K 02		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl. 0,8 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> DĚLKA 1380mm RŠ = 275 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016 PLECHY JE NUTNO UPRAVT DLE ČLENĚNÍ PARAPETU.		17
K 03		VENKOVNÍ OKENNÍ KRYCÍ PLECH <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl. 0,8 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> DĚLKA 1170mm RŠ = 110 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016		5
K 04		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ tl.0,7 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ= 330 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016	113,58bm	
K 05		DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ + KOTLÍK + KOLENO <u>PROVEDENÍ:</u> SVOD : POZINKOVANÝ PLECH TL.0,7 mm KOTLÍK :OVÁLNÝ KOLENO:VÝTOKOVÉ <u>ROZMĚR PRVKU:</u> SVOD: Ø 120 mm KOTLÍK : 330/120 KOLENO: 120 mm 72° <u>BARVA:</u> RAL 7016	95,45 bm	KOTLÍK 16 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZM.	POČET
K 06		LEMOVÁNÍ KOMÍNA,VZT PŘEDNÍ DÍL <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm, <u>ROZMĚR PRVKU:</u> PŘEDNÍ DÍL : RŠ=330 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY (RESP.UŘČÍ INVESTOR PŘED REALIZACI)	PŘEDNÍ DÍL: 0,5 bm	5
		LEMOVÁNÍ KOMÍNA,VZT ZADNÍ DÍL <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm, <u>ROZMĚR PRVKU:</u> ZADNÍ DÍL : RŠ=400 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY(RESP.UŘČÍ INVESTOR PŘED REALIZACI)	ZADNÍ DÍL: 0,5 bm	5
		LEMOVÁNÍ KOMÍNA,VZT BOČNÍ DÍL <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm, <u>ROZMĚR PRVKU:</u> BOČNÍ DÍL : RŠ=330 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY (RESP.UŘČÍ INVESTOR PŘED REALIZACI)	BOČNÍ DÍL: 1,2 bm	8
		LEMOVÁNÍ KOMÍNA DILATAČNÍ LIŠTA <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm, <u>ROZMĚR PRVKU:</u> DILATAČNÍ LIŠTA : RŠ=135 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY(RESP.UŘČÍ INVESTOR PŘED REALIZACI)	0,5bm 0,55bm 0,87bm 1,2bm	12
K 07		SNĚHOVÁ ZÁBRANA (držák + tyče) <u>PROVEDENÍ:</u> PÁSOVÁ OCEL POVRCH: ŽÁROVÝ ZINEK SYSTÉMOVÝ PRVEK DODAVATELE KRYTINY,VČETNĚ MŘÍŽE MEZY HÁKY <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY	určí se dle výrobce střešní krytiny	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZM.	POČET
K 08		STŘEŠNÍ KRYTINA <u>PROVEDENÍ:</u> FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL.0,7 mm, DVOJITÉ STOJATÉ DRÁŽKY, LESKLE VÁLCOVANÝ <u>ROZMĚR PRVKU:</u> ŠÍŘKA SVITKU : 670 mm (OSOVÁ ROZTEČ 600 mm) <u>BARVA:</u> RAL 7016 (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)	795m ²	
K 09		ÚŽLABÍ <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=500 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016 (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)	44 bm	
K 10		PLECH. LEMOVÁNÍ OKRAJE – ŠTÍT <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=250 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)	52,32 bm	
K 11		PLECH. LEMOVÁNÍ OKRAJE – OKAP <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=285 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)	94,76 bm	
K 12		OKAPNICE <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=285 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016	94,76 bm	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZM.	POČET
K 13		<p>PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ S VYSOKÝM ČELEM</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ tl.0,7 mm</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ= 330 mm</p> <p><u>BARVA:</u> RAL 7016</p>	40,32bm	1
K 14		<p>HŘEBENÁČ OHÝBANÝ</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=690 mm</p> <p><u>BARVA:</u> RAL 7016 (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)</p>	78 bm	
K 15		<p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl. 0,8 mm</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> DÉLKA 1380mm RŠ = 295 mm</p> <p><u>BARVA:</u> RAL 7016</p> <p>PLECHY JE NUTNO UPRAVIT DLE ČLENĚNÍ PARAPETU.</p>		5
K 15		<p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET</p> <p><u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl.0,8 mm</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> DÉLKA 1480 mm RŠ = 295 mm</p> <p><u>BARVA:</u> RAL 7016</p> <p>PLECHY JE NUTNO UPRAVIT DLE ČLENĚNÍ PARAPETU.</p>		10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZM.	POČET
<div data-bbox="181 353 252 421"> <div>K</div> <div>15</div> </div>		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ tl.0,8 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> DÉLKA 1480 mm RŠ = 225 mm <u>BARVA:</u> RAL 7016 PLECHY JE NUTNO UPRAVIT DLE ČLENĚNÍ PARAPETU.		2
<div data-bbox="181 786 252 853"> <div>K</div> <div>16</div> </div>		LEMOVÁNÍ STŘECHY U STĚN PŘÍČNÝCH LODÍ <u>PROVEDENÍ:</u> POZINKOVANÝ PLECH TL.0,5 mm <u>ROZMĚR PRVKU:</u> RŠ=230 mm <u>BARVA:</u> DLE BARVY KRYTINY (RESP.URČÍ INVESTOR PŘED REALIZACÍ)	28 bm	