

ODSTRANĚNÍ PROVOZNÍ BUDOVY – VESELÍ NAD MORAVOU

698 01 Veselí nad Moravou, katastrální území: Veselí-Předměstí,

parc.č. st. 2876

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění novely 405/2017 Sb.)

DODATEK č.1

Odpovědný projektant	Vypracoval	Stupeň dokumentace	Datum
Ing. Pavel Zemek	Ing. Jiří Čunek	DSP	Říjen 2018

B.5 h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, DOPLNĚNÍ:

V rámci bouracích prací bude doloženo následující:

- Materiály obsahující azbest budou odstraněny přednostně před odstraňováním zbývajících konstrukcí
- Vymezení prostoru kontrolovaným pásmem, v němž bude prováděno odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest a ve kterém bude zákaz jíst, pít, kouřit. Pro tyto činnosti budou zajištěny samostatné prostory.
- Pro pracovníky vykonávající odstranění eternitové střešní krytiny bude zajištěno WC v blízkosti stavby
- Eternitová střešní krytina bude před odstraňováním opatřena enkapsulačním přípravkem (např. Fixo Plus)