

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 56897/2019/HO/HP
Spisová značka: S-KHSJM 56175/2019
Vyřizuje: Eva Větršíšková
Telefon: 518 398 682
E-mail: eva.vetriskova@khsbrno.cz

Poštou

ENGINEERS CZ s.r.o.

V Háji 1092/15

170 00 Praha 7

V Hodoníně dne 3.12.2019

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ –
„ODSTRANĚNÍ PROVOZNÍ BUDOVY – VESELÍ NAD MORAVOU“
V K.Ú. VESELÍ-PŘEDMĚSTÍ, PARCELA Č. ST. 2876**

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčedělná 1003/7, Praha 1 – Nové Město

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby podané dne 11.10.2019 společností ENGINEERS CZ s.r.o., V Háji 1092/15, Praha 7 (dále také jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

KHS JmK s dokumentací bouracích prací „Odstranění provozní budovy – Veselí nad Moravou“ v k.ú. Veselí-Předměstí, parcela č. st. 2876, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčedělná 1003/7, Praha 1 – Nové Město,

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 11.10.2019 pod číslem jednací KHSJM 56175/2019/HO/HP byla zaevidována žádost o závazné stanovisko k dokumentaci bouracích prací – „Odstranění provozní budovy – Veselí nad Moravou“ v k.ú. Veselí-Předměstí, parcela č. st. 2876. Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala společnost ENGINEERS CZ s.r.o., Ortenovo náměstí 1488/13, Praha, číslo zakázky: 153-2017, datum: 10/2018.

Dne 26.11.2019 byl pod č.j.: KHSJM 65432/2019/HO/HP zaevidován DODATEK č. 1 k projektové dokumentaci.

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění stavby provozní budovy ve Veselí nad Moravou umístěné v zastavěném území obce v blízkosti železniční trati. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní provozní objekt tvořený buňkovým systémem Okál, který obsahuje kancelářské a skladovací prostory. Buňky jsou opláštěny dřevotřískovými deskami a vyplněny minerální vlnou a folií. Sedlová střecha je tvořena sblíženými vazníky se střešní eternitovou krytinou. Základové konstrukce jsou řešeny betonovými deskami.

Postup bouracích prací: stávající přípojky na technickou infrastrukturu budou odpojeny. Bude vyčleněn prostor v okolí stavby, kde budou dočasně shromažďovány a tříděny vybourané hmoty. Kolem odstraňované stavby bude zřízeno oplocení. Bouraný objekt bude kompletně vyklizen. Bude provedena demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, demontáž oken a dveří vč. rámců, následně budou demontovány příhradové vazníky vč. ostatních prvků krovu, vybourání podlahových konstrukcí, bude demontováno opláštění buněk a následné odstranění nosné konstrukce buněk a panelových základových konstrukcí. Následovat bude ekologická likvidace sutí, vybouraných hmot, demontovaných prvků, jejich odvoz na určenou skládku a vyčištění okolních prostor odstraňovaného objektu. Na ploše po odstraňované stavbě se předpokládá, že po dokončení bouracích prací bude zahájena výstavba nového objektu nahrazujícího původní provozní budovu.

Vzhledem ke skutečnosti, že na řešeném objektu je eternitová střešní krytina s obsahem azbestu, je součástí dokumentace i technologický postup při odstraňování azbestocementové střešní krytiny, ve kterém jsou navržena tato opatření: práce související s odstraňováním střešní krytiny obsahující azbest budou prováděny specializovanou firmou s oprávněním k této činnosti. Materiály obsahující azbest budou odstraněny přednostně před demolicí zbývajících konstrukcí. Bude provedeno vymezení prostoru, ve kterém bude probíhat odstraňování azbestu a manipulace s tímto materiálem, kontrolovaným pásmem. V kontrolovaném pásmu bude zákaz jíst, pít, kouřit – pro tyto činnosti budou vyčleněny samostatné prostory. Plocha vystavená dešti bude opatřena nátěrem či nástřikem enkapsulačním přípravkem. Po zaschnutí budou střešní tabule rozebrány vytažením, ustrížením či vyšroubováním kotevních prvků – střešní krytina obsahující azbest nebude rozbíjena ani lámána. V případě, že se ukáže, že kotevní prvky není možno odstranit, bude navržen jiný způsob rozebírání, který bude odsouhlasen pracovníkem KHS. Odbroušení nebude na stavbě prováděno. Střešní krytina bude ještě na střeše balena do pytlů nebo do fólie. Takto zabalená bude transportována ze střechy dolů. Materiál bude označen jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu. Odpad bude likvidován na skládce a bude deklarován jako odpad s obsahem azbestu. Prostor za latěmi a tam, kde je prach, bude vysán průmyslovým vysavačem a zlikvidován spolu s materiálem.

Pracovníci budou používat ochranný oděv, rukavice a protiprašnou masku. Po práci budou mít pracovníci možnost se vysprchovat. Budou zřízeny šatny k převlečení, před převlečením bude ochranný oděv taktéž vysán. Po skončení prací bude ochranný oděv vždy očištěn nebo likvidován jako jednorázový oděv společně s materiálem. Pro pracovníky vykonávající odstraňování eternitové střešní krytiny bude zajištěno WC v blízkosti stavby.

Tyto práce budou nahlášeny nejméně 30 dnů před jejich započatím orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 41 zákona 258/2000 Sb.

Předložená projektová dokumentace výše uvedených bouracích prací není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a proto s ní byl vysloven výše uvedený souhlas.

Upozornění:

Výše uvedený DODATEK č. 1 bude součástí projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu.

Firma, provádějící výše uvedené práce, je povinna 30 dnů před jejich započatím ohlásit OOVZ v souladu s ustanovením § 41 odst.1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn a doplňků, že budou tyto práce prováděny. Náležitosti hlášení jsou stanoveny ve vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Mgr. Lenka Esterková
vedoucí oddělení
hygieny práce
územního pracoviště Hodonín

Přílohy

1. PD

Rozdělovník

1. ENGINNERS CZ s.r.o., V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7
2. KHS JmK – spis