

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZTI - DSP

V Brně na ulici Kounicova 26 bude provedena rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v části administrativní budovy – zařízení zdravotnického zařízení AZ 2. Rekonstrukce se bude týkat změny sociálních zázemí včetně připojení nových zařizovacích předmětů na kanalizaci a vodu. V některých místnostech bude provedena pouze výměna zařizovacích předmětů včetně napojení. Rekonstrukce nebude mít vliv na navýšení kapacity přípojek kanalizace a vody.

Kanalizace:

V objektu jsou vedeny stávající trasy odpadního potrubí kanalizace, které budou využity pro nové napojení připojovacího potrubí od nově osazených zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3%. V případě nevyhovujícího technického stavu odpadního (stoupacího) potrubí bude provedena výměna v celém patře dotčeného rekonstrukcí (1.NP). Dimenze odpadního potrubí budou zachovány.

Práce budou provedeny dle PD za dodržení norem, bezpečnostních a právních předpisů. Práce může provádět pouze odborná firma s oprávněním.

Voda:

V objektu jsou vedeny stávající trasy vody. Ohřev TUV je řešen centrálně. Ze suterénu budovy jsou vedena stoupací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům. Trasy stoupacích potrubí zůstanou zachovány, připojovací potrubí studené a teplé vody bude provedeno nově.

V místnosti 132 – ORL bude nově osazeno technologické křeslo, které je připojeno na úpravnu vody. Pro napojení tohoto zařízení bude dodán technický popis od uživatele zařízení, případně výrobce.

Polohy stávajících tras stoupaček kanalizace a vody, které jsou zakresleny ve výkresech, je nutno v některých místech prověřit sondou.