



POZNÁMKY

- Uložení nové vaznice na podporu zhora (v osách 7 až 9)
- Uložení vaznice v místě hodinové věže. Zajistit uložení posuvně ve vodorovném podélném směru (směr podélné osy vaznice) a pevně ve svislém směru.

LEGENDA

OCELOVÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ

- S.1 Stávající svařovaná podpora tvaru "Y" v osách 1 až 6
- S.2 Stávající vaznice prof. I 200
- S.3 Stávající vaznice prof. I 160

NOVÉ

- S.4 Nová podpora tvaru "Y" v osách 7 až 9 svařná z plechu, tvarově shodná se stávajícími podporami S.1. Dimenze plechu pro výrobu nové podpory zvolit dle statického výpočtu.
- S.5 Nová vaznice prof. I 160
- S.6 Zajištění vaznic proti klopení. Profil U80 umístěný mezi vaznicemi, navařený zhora ke spodním pánsicím vaznic

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize: P02		Datum: 23.4.2022	
Popis: Dokumentace pro zpracování připomínek		Kontroloval:	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace		Adresa: Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora: Stavební správa západ		Adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla: Ing. arch. Břetislav Kubiček		Adresa: Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt: T: +420 603 854 595		E: kk3k@seznam.cz	
Zhotovitel objektu: Ing. Miloš Trnka		Adresa: Vrchlického 312/16, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt: T: +420 777 152 514		E: milostrnka@email.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. arch. Břetislav Kubiček		Specialista: Ing. Miloš Trnka	
Název stavby/akce: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš		Označení investora: S611700144	
Název části: Pozemní objekty výpravních budov		Označení zhotovitele: 2006.04	
Název objektu/díle části: Zastřešení nástupiště		Označení objektu/komplexu: SO 00-74-01	
Název přílohy: Architektonicko stavební řešení		Číslo přílohy: 2. 009	
Odpovědný projektant: Ing. Miloš Trnka		Stupeň dokumentace: PDPS	
Kraj: Karlovarský		Smluvní datum zpracování: 23.4.2022	
Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 1 4 4			
Stupeň dokumentace: Část: P D P S - D 2 2 0 2			
Objekt: S O 0 0 7 4 0 1 - 2			
Příloha: 0 0 6			
Revize: P 0 1			