



MATERIÁL:

BETON C20/25 XA1 XC2
VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY

- Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech inženýrských sítí v dotčeném prostoru.
- Navržená úroveň základů bude případně upravena dle skutečných podmínek v místě základu, zejména pozice a hloubky uložení stávajících sítí. Nutno prověřit před zahájením prací.
- Uvedené parametry stávajících základů vycházejí z údajů v původní projektové dokumentaci. Skutečná hloubka základů bude zjištěna při zahájení výkopových prací. Při zjištění odlišné hloubky stávajících základů bude hloubka nových základů, které sousedí se stávajícími základy dle potřeby upravena (základová spára nového základu bude provedena na úrovni základové spáry stávajícího základu).
- Podklad pro základy: DK fr. 16–32, zhuťněné na 1,5 kg/cm², mocnost 1m
- Horní líc nových základů vspádovat k okrajům (spád 2%)
- Před betonáží základů vložít chráničky pro připojení el. zařízení (banerů) – specifikace viz dokumentace k baneru

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
P02		23.4.2022	
Popis:		Dokumentace pro zpracování připomínek	
Kontroloval:			
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Adresa:		Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz	
Zhotovitel objektu:		Ing. Miloš Trnka	
Adresa:		Vrchlického 312/16, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 777 152 514 E: milostrnka@email.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Specialista:		Ing. Miloš Trnka	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	
Označení investora:		S611700144	
Označení zhotovitele:		2006.04	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov	
Označení části:		D.2.2.2	
Název objektu/díle části:		Zastřešení nástupiště	
Označení objektu/komplexu:		SO 00-74-01	
Název přílohy:		Architektonicko stavební řešení	
Odpovědný projektant:		Základy - návrh úprav	
Ing. Miloš Trnka		Ing. Jan David	
Měřítko:		1 : 100	
Formáty:		6 x A4	
Kraj:		Katastrální území:	
Karlovarský		Aš [600521]	
TUDU:		0221C1 0221CC 02202	
Smluvní datum zpracování:		23.4.2022	
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Část:	
S 6 1 1 7 0 0 1 4		P 0 2 2 0 2 2	
Objekt:		Příloha:	
S 0 0 0 7 4 0 1		P 0 1	
Revize:		P 0 1	
[Prostor pro další informace]			