

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0495/22-6/Pl

Č. j.: DUCR-62306/22/Pl

Oprávněná úřední osoba: Pettrich Luděk

V Praze dne 17. října 2022

Telefon: +420 972 241 843 (linka 203)

E-mail: pettrich@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

Jiříkov

"Oprava PZS na přejezdu P3283 v km 96,543 v úseku Rumburk - Jiříkov"

v rozsahu:

PS 01-01-31 Železniční přejezd v km 96,543 (P3283), PZS

PS 01-01-32 Úprava ovládání přejezdů R3, R4 a R5

Umístění stavby:

Pozemek parc. č. 3633 v k.ú. Rumburk a pozemek parc. č. 6571/1 a 6571/17 v k.ú. Jiříkov.

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Zástupce stavebníka:

VIAMONT Projekt, s.r.o., Českokobrodská 628, 190 11 Praha 9, IČ: 07757867

Popis stavby:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav na stavbě dráhy, tj. stavební práce na železničním přejezdu v km 96,543, který bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s celými závory. Konfigurace výstražníků zůstane zachována. Technologie PZS bude umístěna do nového (betonového) technologického objektu v blízkosti přejezdu na pozemku stavebníka, okolo tohoto TO bude provedena zpevněná plocha (betonová dlažba), ve stejném provedení pak také přístupový chodník od přilehlé komunikace. Napájení technologie PZS zůstane zachováno prostřednictvím stávající přípojky elektro, jejíž příkon bude navýšen. Stávající technologie PZS bude demontována, a to včetně betonových základů původních mechanických závor (obě strany přejezdu). Nové výstražníky budou v provedení plast, nové 2 závorové stojany budou osazeny na nových základových patkách. V případě potřeby bude upraven stožár veřejného osvětlení ve spolupráci s jeho vlastníkem.

V úseku od km 95,803 až do km 97,799 (RM Jiříkov), který bude vymezen počítači náprav, bude položen nový traťový kabel 10XN0,8 a dvě trubky HDPE, a dále bude instalován nový vazební kabel do stávající kolejové desky v ŽST Jiříkov (zobrazení na pracovišti JOP v ŽST Rumburk). V rámci stavby dojde dále k úpravě automatického ovládání jednokolejných železničních přejezdů na regionální dráze Rumburk – Jiříkov v km 91,437 (P3279), v km 91,519 (P3280) a v km 91,852 (P3281).

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude podle potřeby zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti nebo jeho změny určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Stavebník zajistí, že všichni účastníci budou prokazatelně informováni v dostatečném předstihu o zahájení stavebních prací. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou bezodkladně odstraněny.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku **Městského úřadu Rumburk**, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk,
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: č.j. OŽP/28963-22/3-22/Dami ze dne 12. července 2022:
 - 14.1 Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
 - 14.2 Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce či kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní listy, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby nebo jej předloží spolu se žádostí

- o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- 14.3 Investor se zavazuje k prostému uchování dokladů o předání odpadů oprávněné osobě pro případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby.
- 14.4 Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- 14.5 Veškeré vyprodukované odpady (např. vyřazená elektrická zařízení – 4 t, stavební a demoliční směsi (cihly) – 5 t, Nikl-kadmiové baterie a akumulátory – 0,6 t apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1, písm. e)) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- 14.6 Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí požaduje, aby znečištěné odpady příměsí látek, jež činí odpad nebezpečným, byly shromažďovány (deponovány) na zpevněných plochách, popřípadě v kontejneru a v co možná nejkratším termínu odvezeny oprávněnou osobou k odstranění.
- 14.7 V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- 14.8 Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. e) zákona o odpadech.
15. Stavebník zajistí splnění požadavku uvedeného v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje**, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 30120/2022 ze dne 28. června 2022:
Před dokončením stavby bude seřízena hlasitost zabezpečovacího zařízení v souladu s platnými normami, zejména je nutné dodržet základní limity pro venkovní hluk z železniční dopravy u nejbližší zástavby. Zvuk signálu musí být jasně slyšitelný a musí převyšovat práh maskování. Hlasitost zvukové výstrahy ve vzdálenosti 7 m od zdroje nemá být menší než 60 dB a větší než 80 dB.
16. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku **Českých drah a.s.**, Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3, č.j. 2056/2022-RSM PHA ze dne 31. srpna 2022:
- 16.1 Dočasné užívání jakýchkoliv nemovitostí v majetku ČD a.s. (i pro přístupové cesty, zařízení staveniště, stání vozidel i dodavatelů stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy dle aktuálně platné dohody o postupu majetkového vypořádání mezi ČD a.s. a Správou železnic s.o. Toto se vztahuje na všechny plochy v majetku ČD vně stávajícího kolejiště v majetku České republiky ve správě Správy železnic).
- 16.2 Smluvní vztah nutno zajistit v dostatečném předstihu, nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště V případě potřeby pronájmu již pronajatých ploch jiným subjektům, bude nová nájemní smlouva účinná od data uvolnění pozemku dosavadním nájemcem.
- 16.3 RSM Praha bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic, státní organizací a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (e-mailem) informována o osobě zhotovitele (kontaktní e-mail: Cilova@rsm.cd.cz).
- 16.4 Na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory na pozemcích ve vlastnictví ČD a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi Správou železnic, státní organizací a ČD, a.s., Pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena nájemní smlouva se zhotovitelem stavby. Kontaktní osoba pro pronájem majetku ČD a.s.: Vlasta Šlesingerová, tel. 702209550, e-mail: Slesingerova@rsm.cd.cz.
Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD bude uzavřena Nájemní smlouva mezi hlavním zhotovitelem stavby a ČD a.s., RSM Praha, a to nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště.
- 16.5 Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány správcem (Petr Kreutzer, tel. 602100947), a to nejpozději 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.

- 16.6 Požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem správy majetku Denisa Čilová, tel. 602100919, e-mail: Cilova@rsm.cd.cz na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek uvedených v tomto stanovisku.
- 16.7 Nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vlastnictví ČD a.s. stavební činností. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené.
- 16.8 Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty v průběhu stavby, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
17. Stavebník zajistí včasné oznámení a prokazatelné projednání realizace stavby se všemi vlastníky a správci inženýrských sítí, jejichž zařízení je nebo může být stavbou dotčeno, a zajistí dodržení veškerých jejich požadavků zhotovitelem stavby:
(*Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov (Odbor výstavby a životního prostředí), č.j. Výst.:JirikovD/5530/1/Sa/2021-22 ze dne 6. ledna 2022; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zn. 0101652282 ze dne 16. prosince 2021, zn. 001125227929 ze dne 3. května 2022 a zn. 001125227932 ze dne 3. května 2022; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 889061/21 ze dne 17. prosince 2021 a č.j. 613393/22 ze dne 11. dubna 2022; ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j. 1202200034 ze dne 3. ledna 2022 a zn. 03538/2022-Če ze dne 27. dubna 2022; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002521669 ze dne 3. ledna 2022, zn. 5002521678 ze dne 17. prosince 2021 a zn. 5002593554 ze dne 28. dubna 2022; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn. SCVKZAD124058 ze dne 20. prosince 2021, SCVKZAD124059 ze dne 20. prosince 2021, zn. SCVKZAD135133/UTPCUL/Se ze dne 9. května 2022).*)
18. Na stavbě budou provedeny **kontrolní prohlídky** v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
19. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
20. Po ukončení zkušebního provozu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
22. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2023, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Nové Město, Praha 1
- Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, organizační složka: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem, zastoupeného právníkou osobou: VIAMONT Projekt, s.r.o., Českobrodská 628, 190 11 Praha 9, IČ: 07757867, podal dne **9. června 2022** u Drážního úřadu žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož to bylo pro posouzení odstraňované stavby nezbytné, Drážní úřad vyzval dne 4. července 2022 výzvou č.j. DUCR-41153/22/Pl stavebníka k doplnění žádosti a řízení usnesením č.j. DUCR-41155/22/Pl ze dne 4. července 2022 přerušil. Stavebník odstranil nedostatky podání a dne **20. září 2022** požadované podklady pro vydání rozhodnutí doložil.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne **22. září 2022** oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení ve věci vydání stavebního povolení.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tato vyjádření, stanoviska, sdělení a další náležitosti:

- plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 18. listopadu 2021,
- Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, č.j. KUUK/094551/2022/ZPZ ze dne 28. června 2022 a č.j. KUUK/095423/2022 ze dne 20. června 2022,
- Městský úřad Rumburk, Odbor regionálního rozvoje a investic, Úřad územního plánování, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, č.j. ORRI/28415-22/neim ORRI/755-2022 ze dne 29. června 2022,
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, č.j. OŽP/28963-22/3-22/mat ze dne 18. července 2022 (ochrana ovzduší), č.j. OŽP/28963-22/3-22/mat ze dne 18. července 2022 (ochrana zemědělského půdního fondu), č.j. OŽP/28963-22/3-22/raus ze dne 4. července 2022 (státní správa lesů) a č.j. OŽP/28963-22/3-22/raus ze dne 4. července 2022 (státní správa myslivosti), č.j. OŽP/28963-22/3-22/vecha ze dne 8. července 2022 (ochrana přírody), č.j. OŽP/28963-22/3-22/Dami ze dne 12. července 2022 (odpadové hospodářství),
- Ministerstvo obrany, SSŘO MO, Oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. 131358/2022-1150-OÚZ ze dne 25. ledna 2022 a č.j. 623/2021-1736-2021-1150 ze dne 25. ledna 2022,
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 30120/2022 ze dne 28. června 2022,
- České dráhy a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3, č.j. 2056/2022-RSM PHA ze dne 31. srpna 2022,
- Město Rumburk, třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Odbor komunálních věcí) a č.j. ORRI/50279-21/jez ORRI/288-2022 ze dne 11. ledna 2022 (Odbor regionálního rozvoje a investic),
- Město Jiřikov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiřikov (Odbor výstavby a životního prostředí), č.j. Výst.:JirikovD/5530/1/Sa/2021-22 ze dne 6. ledna 2022,
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn. E62680/21 ze dne 17. prosince 2021,
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn. 0201342599 ze dne 16. prosince 2021,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zn. 0101652282 ze dne 16. prosince 2021, zn. 001125227929 ze dne 3. května 2022 a zn. 001125227932 ze dne 3. května 2022,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn. 0700481006 ze dne 16. prosince 2021,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 889061/21 ze dne 17. prosince 2021 a č.j. 613393/22 ze dne 11. dubna 2022,
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zn. 5002521669 ze dne 3. ledna 2022, zn. 5002521678 ze dne 17. prosince 2021 a zn. 5002593554 ze dne 28. dubna 2022,

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn. SCVKZAD124058 ze dne 20. prosince 2021, SCVKZAD124059 ze dne 20. prosince 2021, zn. SCVKZAD135133/UTPCUL/Se ze dne 9. května 2022,
- ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j. 1202200034 ze dne 3. ledna 2022 a zn. 03538/2022-Če ze dne 27. dubna 2022,
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň, zn. 20161/Ru ze dne 23. října 2018 a ze dne 16. září 2019,
- Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. 211217-1246371029 ze dne 17. prosince 2021,
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn. UPTS/OS/292858/2021 ze dne 20. prosince 2021,
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, zn. VYJNEJ-2021-09368-01 ze dne 27. prosince 2021,
- Interdata Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, ze dne 8. února 2022

a projektová dokumentace z 06/2022, vypracovaná společností VIAMONT Projekt, s.r.o., Českobrodská 628, 190 11 Praha 9, IČ: 07757867.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:Účastníci řízení:

- VIAMONT Projekt, s.r.o., Českobrodská 628, 190 11 Praha 9
- České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Nové Město, Praha 1
(Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3)
- Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
- ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(odborní: regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování a životního prostředí)
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
(Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem)
- Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín

Spis