



<div> <div>projektová, inženýrská a realizační činnost</div> <div>  <div> <div>Tomáš Hladík</div> <div>Švestková 2825/1</div> <div>400 11, Ústí nad Labem</div> </div> </div> <div> <div>tel: 736 538 382, email: T.hladik@volny.cz</div> <div>IČ: 02312191, DIČ: CZ8503263197</div> </div> </div>	vypracoval:	Tomáš Hladík	datum:	12/2017	č.paré:
	zo.projektant:	Tomáš Hladík	stupeň:	DSP	
	ved.atelieru:	Tomáš Hladík	měřítko:	1:10	
	místo:	Litoměřice	č.výkresu:	D7	
	kraj:	Ústecký	razítko:		
investor:		SŽDC, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
akce:		<div>Oprava fasády a zateplení objektu</div> <div>Litoměřice-Zastávka</div>			
název výkresu:		Technické detaily			


Provádění hmoždínek



1 - MV / EPS70F, tl. 120mm



2 - Šroubovací hmoždinka s integrovanou izolační zátka

Armování - přesahy a diagonály výztuhy




ODOLNOST VÝZTUŽOVÉ VRSTVY NA PRŮRAZ 20J

Zateplení ostění a nadpraží




Zateplení markýzy





Zateplovací systém

Skladba zatepl.systému

Stávající zdivo
Penetrační nátěr
Lepidlo
MV / EPS70F, tl.120mm
Lepící stěrka
Sklotextylsíťovina
Lepící stěrka
Penetrační nátěr
Silikátová omítka



Provětrávaný sokl



1. stone
2. undercut anchors
3. hanger adjustab fixed support
4. hanger adjustab flexible support
5. horizontal profil
6. main vertical profile
7. fixing bracket 75/160 mm
8. thermal insulation pad
9. anchor / plug
10. rivet 5.0.x12
11. rivet 5.9x12
12. self drilling screw 4.8x22
13. bolt M6x25
14. thermal insulation

