


T_sal
14



T_knih/14

Celoplošný koberec ode zdi ke zdi
Barevný přechod, ke středu místnosti se koberec zesvětluje
Barva šedohnědá



pozn.:

- Uvedené rozměry jsou orientační, nutno zaměřit na místě,
- finální vzhled koberce bude vzorkován na místě
- výkres slouží jako reference k výrobkům v kartách specifikací
- koberec musí splňovat všechny parametry uvedené v kartách specifikací
- vzor, barevnost a finální podoba bude odsouhlasena architektem

T_knih
09

T_knih
10

T_knih
12




T_knih/09, T_knih/10, T_knih/12

Volně ložený koberec pro sedací nábytek ve sloupovém sále
Barva přizpůsobená barevnosti podlahy – odstíny hnědé.

pozn.:

- ~~Uvedené rozměry jsou orientační, nutno zaměřit na místě,~~
- finální vzhled koberce bude vzorkován na místě
- výkres slouží jako reference k výrobkům v kartách specifikací
- koberec musí splňovat všechny parametry uvedené v kartách specifikací
- vzor, barevnost a finální podoba bude odsouhlasena architektem



T_fs/05

Volně ložený srolovatelný koberec pro snadné přemísťování,
občasná manipulace
Barva přizpůsobená barevnosti podlahy – odstíny hnědé.
Koberec je složen z 6 dílů, které se dají položit za sebe a vytvoří
tak souvislý dlouhý koberec

pozn.:

- ~~Uvedené rozměry jsou orientační, nutno zaměřit na místě,~~
- finální vzhled koberce bude vzorkován na místě
- výkres slouží jako reference k výrobkům v kartách specifikací
- koberec musí splňovat všechny parametry uvedené v kartách specifikací
- vzor, barevnost a finální podoba bude odsouhlasena architektem



T_knih/11

Volně ložený centrální koberec s bordurou
Design atypický - uprostřed orientální florální vzor,
bordura v barvách ostatních kusových koberců v místnosti
přizpůsobená barevnosti podlahy - odstíny hnědé

pozn.:

- ~~Uvedené rozměry jsou orientační, nutno zaměřit na místě,~~
- finální vzhled koberce bude vzorkován na místě
- výkres slouží jako reference k výrobkům v kartách specifikací
- koberec musí splňovat všechny parametry uvedené v kartách specifikací
- vzor, barevnost a finální podoba bude odsouhlasena architektem