



◀ STŘEDOKLUKY




M:1 : 25



◀ STŘEDOKLUKY



M: 1 : 10



KUBATURY BETONU	
ČÁST	C30/37-XD3, XF4
PŘÍČNÍK	2,07+2,03
CELKEM PŘÍČNÍKY (2 ks)	4,1 m³

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20x20mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VÝKRES TVARU NUTNO ČÍST DOHROMADY S PŘÍLOHAMÍ č.
- VODOTĚSNÁ IZOLACE BUDE PROVEDENA V ROZSAHU DLE TZ A VÝKRESU č. : "SYSTÉM VODOTĚSNÉ IZOLACE"
- ULOŽENÍ NA OZUB BUDE PROVEDENO V SOULADU S MVL 511

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv



Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:
P01	09/2021	Čistopis dokumentace pro stavební povolení
P02	12/2021	PDPS
.	.	.
.	.	.

Podpis: _____ Datum: _____

Kontroloval:
Ing. František Kortus
Ing. František Kortus
.
.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		
Zhotovitel stavby:	DIPONT s.r.o.		
Adresa:	č.p. 505, 403 35 Libouchec		
Kontakt:	T: +420 475 201 724 E: dipont@dipont.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. František Kortus	Ing. Martin Plíšek 	Ing. František Kortus 	Ing. Norbert Pelc

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky - Podlešín (Lichoceves)				Označení (S-kód): S632000176
					Označení zhotovitele: D21001
Název části:	Stavební část				Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	Most v ev. km 31,295				Označení objektu/komplexu: SO 11-20-01
Název přílohy:	TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE				Číslo přílohy: 2.12
Název dílčí části přílohy:	TVAR PŘÍČNÍKU				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Středočeský	Lichoceves [683 795]	0742,08			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDP5	09/2021	4xA4	1:10		
S-kód: 5 6 3 2 0 0 0 0 1 1 7 6 Stupeň dokumentace: Část: 0 2 1 1 4 X Objekt: 0 5 0 1 1 2 0 0 0 1 X X X X Příloha: 2 - 1 2 Revize: P 0 2					