






## LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
-  Bourané zdivo z cihel plných pálených na MVC
-  Bourané příčky z prken tl.30 mm a trámků 100/100 v hlavě a patě příčky
-  Bourané zdivo z betonu prostého
-  Bourané konstrukce


- C**
- Keramická dlažba 8 mm
  - Lepicí tmel na dlažbu a obklady 5 mm
  - Cementový potěr 51 mm
  - Betonová mazanina 150 mm
  - Štěrka - frakce 4/8 136 mm

- F**
- Cementový potěr 50 mm
  - T\_Perlitbetonová mazanina 120 mm
  - T\_Hurdís desky do I profilu 80 mm

- K**
- Pozinkovaný plech 5 mm
  - Separční vrstva - Smyčková rohož 4 mm
  - Hydroizolace - pojistná 1 mm
  - Dřevěný záklop 30 mm

- H**
- PVC 3 mm
  - T\_Hrubá dřevěná podlaha 30 mm
  - T\_Dřevěný rošt 100/80 po 750 mm 0 mm
  - T\_Zásyp na záklopu 97 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný stropní trám 220 mm
  - T\_Vzduchová mezera 20 mm
  - T\_Dřevěný záklop 25 mm
  - T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

- J**
- T\_Cihly do hubené malty 75 mm
  - T\_Hubená VC malta 35 mm
  - T\_Zásyp na záklopu 80 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný stropní trám 250 mm
  - T\_Dřevěný záklop 25 mm
  - T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div><div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div></div>
ing. Tuček	Gálová		
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba	Střelice - PD oprava		
Objekt	SO 01 Výpravní budova		
Obsah výkresu	ŘEZ D D - bourání		

Formát	3A4
Datum	02/2021
Stupeň	DPS
Zak. číslo	05/2020
Měřítko	Číslo výkresu
1:75	2.1.1.19