







LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
-  Navržené zdivo z cihel plných pálených na MVC
-  Navržené zdivo z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu
-  Navržená sanitární příčka z desek HPL
-  Navržená SDK příčka z desek 12,5 mm
-  Navržené konstrukce

P


- Keramická dlažba 8 mm
- Lepicí tmel na dlažbu a obklady 5 mm
- Hydroizolace - stěrková hmota 2 mm
- Cementový potěr 61 mm
- Tepelná izolace - polystyren EPS grafit 120 mm
- Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 4 mm
- T_Betonová mazanina s KARI sítí 6/150 150 mm

O

- Keramická dlažba 8 mm
- Lepicí tmel na dlažbu a obklady 5 mm
- Cementový potěr 63 mm
- Tepelná izolace - polystyren EPS grafit 120 mm
- Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 4 mm
- T_Betonová mazanina s KARI sítí 6/150 150 mm

H

- PVC
- T_Hrubá dřevěná podlaha
- T_Dřevěný rošt 100/80 po 750 r
- T_Zásyp na záklopu
- T_Dřevěný záklop
- T_Dřevěný záklop
- T_Dřevěný stropní trám
- T_Vzduchová mezera
- T_Dřevěný záklop
- T_Omítka - vnitřní na rákos

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>PROJECT</div> <div>AED s.r.o.</div> <div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>	
ing. Tuček	Gálová			
Investor		Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba		Střelice - PD oprava		
Objekt		SO 01 Výpravní budova	Formát	2A4
Obsah výkresu		ŘEZ E E - navržený	Datum	02/2021
			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	05/2020
		Měřítko	Číslo výkresu	
			1:75	2.1.1.22