

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihel plných pálených na MVC
- Navržené zdivo z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu
- Navržená sanitární příčka z desek HPL
- Navržená SDK příčka z desek 12,5 mm
- Navržené konstrukce

- N**
- Cementový potěr 60 mm
  - T\_Plastová tvarovka odvětrání (Modulo) 150 mm
  - Štěrka - frakce 8/16 90 mm

- O**
- Keramická dlažba 8 mm
  - Lepicí tmel na dlažbu a obklady 5 mm
  - Cementový potěr 63 mm
  - Tepelná izolace - polystyren EPS grafit 120 mm
  - Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 4 mm
  - T\_Betonová mazanina s KARI sítí 6/150 150 mm


- Sa**
- Střešní krytina - keramické tašky 40 mm
  - T\_Laťování 60/40 40 mm
  - T\_Kontralatě 60/40 40 mm
  - Hydroizolace - fólie 1 mm
  - Dřevěný záklop 30 mm

- Sb**
- Střešní krytina - keramické tašky 40 mm
  - T\_Laťování 60/40 40 mm
  - T\_Kontralatě 60/40 40 mm
  - Hydroizolace - fólie 1 mm
  - Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_tepelná izolace - PIR pěna 200 mm
  - Parotěsná zábrana - fólie 30 mm
  - Sádkokarton 15 mm

- H**
- PVC 3 mm
  - T\_Hrubá dřevěná podlaha 30 mm
  - T\_Dřevěný rošt 100/80 po 750 mm 0 mm
  - T\_Zásyp na záklopu 97 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný stropní trám 220 mm
  - T\_Vzduchová mezera 20 mm
  - T\_Dřevěný záklop 25 mm
  - T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

- J**
- T\_Cihly do hubené malty 75 mm
  - T\_Hubená VC malta 35 mm
  - T\_Zásyp na záklopu 80 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný záklop 30 mm
  - T\_Dřevěný stropní trám 250 mm
  - T\_Dřevěný záklop 25 mm
  - T\_Omítka - vnitřní na rákos 25 mm

- D**
- PVC 3 mm
  - Lepidlo na PVC krytinu 1 mm
  - Cementový potěr 60 mm
  - Betonová mazanina 150 mm
  - Štěrka - frakce 4/8 136 mm

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div><div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div></div>
ing. Tuček	Gálová		
Investor	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba	Střelice - PD oprava		
Objekt	SO 01 Výpravní budova		
Obsah výkresu	ŘEZ AA - navržený		

Formát	3A4
Datum	02/2021
Stupeň	DPS
Zak. číslo	05/2020
Měřítko	Číslo výkresu
1:75	2.1.1.14