

Povrch

chodník - dlažba

Š2

Š3

Š4

Hloubka výkopu

1,42 m

Kanalizační šachta plastová 425 mm

Terén

UT

Dno potrubí

Staničení

UT-144

0,0

12,7

21

Profil - délka

PVC KG 150 SN8

21 m

Spád - délka

2 %

21 m

UT

UT-119

1,17 m

Kanalizační šachta plastová 425 mm


UT

UT-102

1,00 m

Kanalizační šachta plastová 425 mm

Svazek/část	E.2.1.1.6z Zařízení zdravotně tech.instalací	Ing.Jan Cenek	projekce zdravotně technických instalací
Zodpov.projektant	ing.Jan Cenek	685 01 Křižanovice 139	tel.: 777 056 397 IČO: 130 55 402
Vypracoval	ing.Jan Cenek	Zak. číslo	3-2021

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 ing. Pavel Tuček Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucsek@projekt.cz, www.tprojekt.cz	
ing. Pavel Tuček	Gólová			
Investor	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba	Střelice - PD oprava			Formát 2A4
Objekt	SO 01 Výpravní budova			Datum 4/2021
				Stupeň DPS
Obsah výkresu			Zak. číslo	
			Měřítko 1:100	Číslo výkresu E.2.1.1.6z.10