

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Revize: Datum: Popis:
001 10/2021 Definitivní odevzdání dokumentace

Podpis: Datum:
Kontroloval: Romana Lněničková

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9



Zhotovitel stavby: **KTA technika, s.r.o.**
Adresa: Klatovská 100, 301 00 Plzeň
Kontakt: T: +420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz



Zhotovitel objektu: **KTA technika, s.r.o.**
Adresa: Klatovská 100, 301 00 Plzeň
Kontakt: T: +420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz



Hlavní projektant (HIP): Specialista: Odpovědný projektant: Zpracovatel:
Ing. Irena Hrnčířová Romana Lněničková Ing. Irena Hrnčířová Romana Lněničková

Název stavby/akce: **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice**

Označení (S-kód):
S632000219

Název části: Dokladová část
Název objektu: -

Označení části: -
Označení objektu/komplexu: -

Název přílohy: -
Název dílčí části přílohy: -

Číslo přílohy: -
Paré:

Kraj: Katastrální území: TUDU:
Plzeňský Horšovský Týn 0321 04



Stupeň dokumentace: Datum zpracování: Formáty: Měřítko:
DUSP+PDPS 10/2021 --- ---

S-kód: S 6 3 2 0 0 2 1 9 Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize: 0 0 1
Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice

N.1 - Dokladová část pro správní řízení

Obsah části N.1.1. - Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

1	Městský úřad Horšovský Týn	odbor výstavba a územního plánování	náměstí Republiky 52	346 01	Horšovský Týn
2	Městský úřad Horšovský Týn	odbor památkové péče	náměstí Republiky 52	346 01	Horšovský Týn
3	Městský úřad Horšovský Týn	odbor dopravy a silnič. hospodářství	náměstí Republiky 52	346 01	Horšovský Týn
4	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	pracoviště Domažlice	Sadová 635	334 01	Domažlice
5	Muzeum Chodska v Domažlicích	muzeum J. Jindřicha Domažlice	náměstí Svobody 61	344 01	Domažlice
6	Povodí Vltavy, s.p.	závod Berounka	Denisovo nábf. 2430/14	301 00	Plzeň
7	Národní památkový ústav	územní pracoviště v Plzni	Prešovská 7/171	306 37	Plzeň
8	Policie České republiky, KŘ Plzeňského kraje	územní odbor Domažlice, DI	Kosmonautů 165	344 01	Domažlice
9	NIPI ČR, o.p.s.	bezbariérové prostředí	Havlíčková 4481/44	586 01	Jihlava
10	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	územní odbor Domažlice	Břetislavova 158	344 01	Domažlice
11	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	územní pracoviště Domažlice	Skrětova 15	301 00	Plzeň
12	Městský úřad Horšovský Týn	odbor majetku a investic města	náměstí Republiky 52	346 01	Horšovský Týn

Obsah části N.1.2. - Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

1	Městský úřad Horšovský Týn	odbor životního prostředí	náměstí Republiky 52	346 01	Horšovský Týn
2	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor ŽP - NATURA + EIA	Škroupova 18	306 13	Plzeň

Obsah části N.1.3. - Doklady podle jiného právního předpisu

- 1 Protokol o určení vnějších vlivů

Obsah části N.1.4. - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

1	ČEZ Distribuce, a.s.	sdělení o existenci sítí + OP	Teplická 874/8	405 02	Děčín
2	Telco pro Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 00	Praha 4
3	ČEZ ICT Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 53	Praha 4
4	CETIN a.s.	sdělení o existenci sítí	Českomoravská 2510/19	190 00	Praha 9
5	Chodské vodárny a kanalizace, a.s.		Bezděkovské předm. 388	344 78	Domažlice
6	GasNet, s.r.o.		Plynárenská 499/1	602 00	Brno
7	České Radiokomunikace a.s.		Skokanská 2117/1	169 00	Praha 6
8	Vodafone Czech Republic a.s.		náměstí Junkových 2	155 00	Praha 5
9	T-Mobile Czech Republic a.s.		Tomíčková 2144/1	148 00	Praha 4
10	NET4GAS, s.r.o.		Na Hřebenech II 1718/8	140 21	Praha 4
11	ČEPRO, a.s.		Dělnická 213/12	170 00	Praha 7
12	Ministerstvo obrany ČR	sekce ekonomická a majetková	Tychonova 1	160 01	Praha 6

Obsah části N.1.5. - Geodetické podklady

- 1 Tabulka dotčených pozemků
- 2 Výpisy z katastru

3 Souhlasy majitelů pozemků se stavebním záměrem

N.2 - Doklady objednatele

Obsah části N.2.1. - Doklady o projednání

1	Plná moc				
2	Záznam a projednání z místního šetření konaného dne 7.12.2020				
3	Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň	vyjádření k sítím	Sušická 1168/23	326 00	Plzeň
4	ČD - Telematika a.s.	vyjádření k sítím	Pernerova 2819/2a	130 00	Praha 3
5	Souhrnné stanovisko projektanta k připomínkám				
6	Drážní úřad Plzeň	změna rozsahu zabezpečení přejezdu	Škroupova	301 00	Plzeň
7	Správa železnic, Generální ředitelství Praha	odbor řízení provozu	Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
8	Správa železnic, Generální ředitelství Praha	odbor zabezpeč.a telekomunik. techniky	Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
9	Správa železnic, státní organizace	centrum telematiky a diagnostiky	Malletova 2363/10	190 00	Praha 9
10	Správa železnic, Generální ředitelství Praha	odbor bezpeč.a krizového hospodářství	Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
11	Správa železnic, Generální ředitelství Praha	odbor traťového hospodářství	Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
12	Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň	souhrnné stanovisko k dokumentaci	Sušická 1168/23	326 00	Plzeň
13	ČD -Telematika a.s..	souhrnné stanovisko	Pernerova 2819/2a	130 00	Praha 3
14	České dráhy, a.s., Generální ředitelství	souhrnné stanovisko + vyjádření RSM	Nábřeží L.Svobody 1222	110 15	Praha 1
15	Záznam a projednání ze závěrečné porady konané dne 20.10.2021				

Obsah části N.2.3. - Posouzení v rámci řízení rizik

- 1 Plán BOZP
- 2 Manuál údržby z hlediska BOZP

Obsah části N.2.5. - Dokumentace pro posuzování shody

1	Výzkumný ústav železniční, a.s.		Novodvorská 1698	142 01	Praha 4
---	---------------------------------	--	------------------	--------	---------

R.1 - Náklady stavby

Obsah části R.1.1 - Souhrnný rozpočet

- 1 Souhrnný rozpočet

Obsah části R.1.2 - Náklady SO a PS

- 1 Náklady SO a PS

OBSAH ČÁSTI N.1.1.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice"

Pořadové číslo	Název subjektu	Adresa	Datum obeslání	Číslo jednací	Datum doručení	Vyjádření	Poznámka
1	Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování	náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	25.6.2021	MUHT 13739/2021	30.8.2021	kladné s podmínkou	souhlas s rekonstrukcí a doplněním závor nesouhlas s rušením přejezdu
2	Městský úřad Horšovský Týn, odbor památkové péče	náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	25.6.2021	MUHT 9829/2021	1.7.2021	kladné s podmínkou	
3	Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství	náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	25.6.2021 2.8.2021 15.10.2021	MUHT 14076/2021 MUHT 14078/2021 MUHT 18704/2021	31.8.2021 26.10.2021	kladné s podmínkou podmínky	vyjádření k projektové dokumentaci vyjádření ke změně zabezpečení přejezdu úplná uzavírka přejezdu P673+objezdné trasy
4	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice	Sadová 635, 344 01 Domažlice	25.6.2021	22671/21/SUSPK-D	17.9.2021	kladné s podmínkou	
5	Muzeum Chodsko v Domažlicích, muzeum J. Jindřicha Domažlice	náměstí Svobody 61, 344 01 Domažlice	25.6.2021		30.6.2021	kladné s podmínkou	
6	Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka	Denisovo nábreží 2430/14, 301 00 Plzeň	25.6.2021	PVL-47850/2021/340/Kor PVL-10508/2021/SP	13.7.2021	kladné s podmínkou	
7	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni	Prešovská 7/171, 306 37 Plzeň	25.6.2021	NPÚ - 341/52715/2021	30.6.2021	kladné s podmínkou	
8	Policie České republiky, KŘ Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, DI	Kosmonautů 165, 344 01 Domažlice	25.6.2021 2.8.2021	KRPP-78481-1/ČJ-2021-030106 KRPP-94566-1/ČJ-2021-030106	16.7.2021 2.9.2021	kladné s podmínkou kladné	
9	NIPI ČR, o.p.s., bezbariérové prostředí, územní oblast Horšovský Týn	Havlíčkova 448/44, 586 01 Jihlava	16.8.2021	111210061	24.8.2021	kladné s podmínkou	
10	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice	Břetislavova 158, 344 01 Domažlice	17.8.2021	HSPM-3489-2/2021 DO	7.9.2021	kladné	
11	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice	Skrátova 15, 301 00 Plzeň	25.6.2021	KHSPL/17491/21/2021	21.7.2021	kladné	
12	Městský úřad Horšovský Týn, odbor majetku a investic města	náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	19.8.2021	MUHT 15163/2021	13.9.2021	kladné	rekonstrukce železničního přejezdu P673



Městský úřad Horšovský Týn

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

SPIS.ZN.: OVÚP/9594/2021/Pa
Č.J.: MUHT 13739/2021
VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Paroubková
TELEFON: 379 415 181
MOBIL: 730 132 144
E-MAIL: z.paroubkova@muht.cz
DATUM: 30.8.2021

V případě reakce na tento dokument, prosím,
uved'te vždy sp.zn. OVÚP/9594/2021/Pa



VOJÁDRĚNÍ K POZEMKŮM

z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací

Žadatel: KTA technika, s.r.o., Klatovská č.p. 100, 301 00 Plzeň I
Pozemky: parc. č. 2370, 2650/1, 2353/1, 2650/6, 712/5, 2313/1, 2350/1, 2350/4, 1089/1, 1086/23, 3461, 1086/24, 3457/1, 1087/1, 2353/2, 1087/2, 2353/3, 2353/4, 2353/5, 2353/6, 2353/7, 2353/8, 2303/2 v katastrálním území Horšovský Týn
Záměr: rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve věci vaší žádosti o vyjádření k pozemkům z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací

sděluje:

Pozemky parc. č. 2370, 2650/1, 2353/1, 2650/6, 712/5, 2313/1, 2350/1, 2350/4, 1089/1, 1086/23, 3461, 1086/24, 3457/1, 1087/1, 2353/2, 1087/2, 2353/3, 2353/4, 2353/5, 2353/6, 2353/7, 2353/8, 2303/2 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v území, které řeší vydaná územně plánovací dokumentace – Úplné znění územního plánu Horšovský Týn po změně č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 18.02.2021.

Pozemky parc. č. 2370, 2350/1 a 1089/1 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází z části v zastavěném a z části v nezastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy veřejných prostranství (PV)*. Pozemky se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace – 2. pásmo a v ochranném pásmu železnice. Na pozemek parc. č. 2370 zasahuje ochranné pásmo vedení VN, VVN a záplavové území Q100. Na pozemky parc. č. 2350/1 a 1089/1 zasahuje návrh komunikace místní.

Pozemek parc. č. 2650/1 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází z části v zastavěném a z části v nezastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy drážní dopravy (DZ)*. Na pozemku se nachází železniční trať a železniční přejezdy. Přes pozemek prochází ochranná pásma plynovodu VTL, vedení VN, VVN, městské památkové rezervace – 2. pásmo, hřbitova.

Pozemky parc. č. 2353/1, 3457/1, 1087/1, 2353/2, 1087/2, 2353/3, 2353/4, 2353/5, 2353/6, 2353/7, 2353/8 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v nezastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy drážní dopravy (DZ)*. Pozemky se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace – 2. pásmo a zasahují do ochranného pásma vedení VN, VVN. Na pozemek parc. č. 2353/2 zasahuje navíc ochranné pásmo plynovodu VTL a návrh cyklistické trasy a stezky.

Pozemek parc. č. 2650/6 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v zastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy drážní dopravy (DZ)*. Na pozemku se nachází železniční trať, železniční přejezd a železniční stanice. Přes pozemek prochází návrh místní komunikace, ochranné pásmo vedení VN, VVN, ochranné pásmo hřbitova a trasa dálkového kabelu a ochranné pásmo městské památkové rezervace – 2. pásmo.

Pozemek parc. č. 712/5 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází z části v zastavěném území a z části v zastavitelné ploše s funkčním využitím plochy – *plochy veřejných prostranství (PV)*. Pozemek se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace – 2. pásmo a přes pozemek prochází navrhovaná účelová komunikace a hlavní pěší trasa a ochranné pásmo železnice.

Pozemky parc. č. 2313/1, 2350/4a 1086/23 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v zastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy veřejných prostranství (PV)*. Pozemky se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Na pozemku parc. č. 2313/1 se nachází cyklistické trasy a stezky, kdy část tohoto vedení je určena ke zrušení a část pozemku zasahuje do území s archeologickými nálezy. Na pozemcích parc. č. 2350/4 a 1086/23 je navržena komunikace místní.

Pozemky parc. č. 3461 a 1086/24 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází z části v zastavitelné ploše s označením Z13 s funkčním využitím plochy – *plochy bydlení individuální (BI)* a z části v zastavitelné ploše s označením N107 s funkčním využitím plochy – *plochy zeleně přírodního charakteru (ZP)*. Na pozemky zasahuje ochranné pásmo železnice a návrh komunikace místní, na pozemek parc. č. 1086/24 zasahuje také ochranné pásmo vedení VN, VVN.

Pozemek parc. č. 2303/2 v katastrálním území Horšovský Týn se nachází v nezastavěném území s funkčním využitím plochy – *plochy veřejných prostranství (PV)*. Přes pozemek prochází návrh cyklistické trasy a stezky, dále pozemek zasahuje do záplavového území Q100 a částečně i do aktivní záplavové zóny záplavového území, do ochranného pásma železnice, ochranného pásma vedení VN, VVN a částečně do regionálního biokoridoru (RK 189). Pozemek se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace – 2. pásmo.

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 je z hlediska územního plánování v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Tato část předloženého záměru se nachází v plochách s funkčním využitím – *plochy veřejných prostranství (PV)* a *plochy drážní dopravy (DZ)*. Zrušení přejezdu P672 v km 7,474 je podmíněno zřízením nové účelové komunikace mezi stávajícími přejezdy P672 a P673, tak aby bylo možno tuto komunikaci využívat a nahradit tak zrušený přejezd. Navrhovaná účelová komunikace by se měla napojit na stávající komunikaci „Járy Cimrmana“ a v místě rušeného přejezdu na projektovanou cyklostezku CT3. Tato navrhovaná účelová komunikace je vedena i na pozemcích parc. č. 3461 a 1086/24, kdy tyto pozemky jsou součástí zastavitelné plochy s označením Z13. Individuální podmínkou využití zastavitelné plochy Z13 je zpracovat **územní studii**. Územní studie pro tuto zastavitelnou plochu ještě **nebyla zpracována**. Jelikož je cílem zpracování územní studie upřesnění budoucího uspořádání území – a to jak situování zástavby, tak vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí, **nelze v současné době tento předložený záměr považovat za přípustný a v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací**.

Toto vyjádření je vydáno na základě žádosti společnosti KTA technika, s.r.o. ze dne 25.06.2021 (z důvodu pozdějšího dodání podrobnějších podkladů vydáno až 30.08.2021).

Poučení:

Toto vyjádření podle stavebního zákona nenahrazuje ani rozhodnutí ani opatření ani jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby.

Ing. Alexandra Ruská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží: (doporučeně)

KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyjádření ÚP: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu v km 7,47

ID zprávy: 942161437

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 31. 8. 2021 v 07:48:26

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ

ID schránky: zgibvyv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezařadeno

Naše čís. jednací: MUHT 13739/2021

Naše spisová zn.: OVÚP 9594/2021

Vaše čís. jednací: Nezařadeno

Vaše spisová zn.: Nezařadeno

K rukám: Nezařadeno

Do vlastních rukou: Ano

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2021-9594.pdf (237,14 kB)

Události zprávy:

30. 8. 2021 v 13:41:23 EV0: Datová zpráva byla podána.

30. 8. 2021 v 13:41:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31. 8. 2021 v 07:48:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Horšovský Týn

odbor správních agend

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn



došlo - 1 -07- 2021
dne:

č.j.:

N.1.1 -2

VÁŠ DOPIS Č.J.: 300-Z21-008
ZE DNE: 25.06.2021
NAŠE Č.J.: MUHT 9829/2021
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslava Plachá
TEL.: 379 415 125
E-MAIL: m.placha@muht.cz
DATUM: 30.6.2021

KTA technika s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

SDĚLENÍ

k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov- Poběžovice“

Městský úřad Horšovský Týn, odbor správních agend, orgán státní památkové péče, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.6.2021 žádost o vyjádření k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov- Poběžovice“.

Jelikož v této věci bylo zahájeno řízení Městským úřadem Horšovský Týn za účelem vydání koordinovaného stanoviska, bude orgán státní památkové péče vydávat závazné stanovisko k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov- Poběžovice“ v rámci koordinovaného stanoviska.

Odbor správních agend MěÚ Horšovský Týn ve smyslu § 14 odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, požádal NPÚ - územní odborné pracoviště v Plzni o vydání písemného vyjádření. Po vyjádření NPÚ bude závazné stanovisko vydáno.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, může zažádat o závazné stanovisko vlastník, správce nebo uživatel dotčených pozemků. Doložte proto plnou moc k předmětné akci (DS nebo e-mail,poštou).

Mgr. Roman Mach
vedoucí odboru

Za správnost:
Miroslava Plachá

podepsáno elektronicky

tel. ústředna: 379 415 111
fax 377 387 223

e-mail: epodatelna@muht.cz
www.horsovskytyn.cz

IČ: 00253 383
DIČ: CZ-00253 383

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Sdělení k žádosti o vyjádření ke stavebnímu povolení
ID zprávy: 923998708
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 1. 7. 2021 v 11:00:39

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ
ID schránky: zgibvyv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUHT 9829/2021
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Sdělení - želez.trat' H.Týn.pdf (125,01 kB)

Události zprávy:

30. 6. 2021 v 14:14:33 EV0: Datová zpráva byla podána.
30. 6. 2021 v 14:14:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
1. 7. 2021 v 11:00:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Horšovský Týn

odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

VÁŠ DOPIS Č.J.: 300-Z21-008
 ZE/ DNE : 25.06.2021
 NAŠE ZN.: DSH 10415/2021 ODSH
 NAŠE Č.J.: MUHT 14076/2021
 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Turner
 TEL: 379 415 183
 E-MAIL: epodatelna@muht.cz
 DATUM: 31.08.2021

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň



došlo dne: 31-08-2021

C.J.:

Vyjádření k Vaší žádosti o vyjádření ke stavebnímu povolení na akci: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov – Poběžovice“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) sděluje:

Veřejné zájmy na úseku dopravy a silničního hospodářství (pozemních komunikací), jejichž ochrana je v působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Přejezd P 673 – rekonstrukce stávající přejezdové konstrukce vč. železničního spodku a svršku, výstavba nového PZZ a doplnění závor,

- přejezd P 673 křížuje místní komunikaci, ulici Výhledy v Horšovském Týně,
- změny ve stálém dopravním značení, související s rekonstrukcí přejezdu (mimo DZ č. A32a) lze provést jedině na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle § 77 z.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanovené zdejší silničním správním úřadem,
- uzavřít provoz na místní komunikaci, ulici Výhledy v Horšovském Týně, v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu, lze jedině na základě povolení uzavírky místní komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, vydané zdejší silničním správním úřadem.

Přejezd P 672 – zrušení přejezdu.

- zrušit a odstranit přejezd lze jedině na základě rozhodnutí zdejšího silničního správního úřadu, dle § 37a zákona o pozemních komunikacích,
- souhlasíme s podmínkou zřízení a zprovoznění nové účelové komunikace mezi stávajícími přejezdy P672 a P673, před zrušením a odstraněním přejezdu P672.

Výstavba nové účelové komunikace.

- ulice Jára Cimrmana v Horšovském Týně je veřejně přístupnou účelovou komunikací,
- připojení nově budované účelové komunikace na účelovou komunikaci Jára Cimrmana nepodléhá povolení silničního správního úřadu,

- v územním řízení bude zdejším silničním správním úřadem vydáno závazné stanovisko z hlediska řešení účelové komunikace, dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

N.1.1 - 3

Mgr. Pavel Turner
vedoucí odboru
podepsáno elektronicky

Na vědomí:

- Městský úřad, odbor majetku a investic města, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
- Městský úřad, odbor výstavby a ÚP, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření
ID zprávy: 942490104
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 31. 8. 2021 v 13:18:02

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ
ID schránky: zgibvyv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUHT 14076/2021
Naše spisová zn.: DSH 10415/2021 ODSH
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

10415-21 vyjádření k rekonstrukci P673 a zrušení P672 v H.
Týně.pdf (150,63 kB)

Události zprávy:

31. 8. 2021 v 10:28:00 EV0: Datová zpráva byla podána.
31. 8. 2021 v 10:28:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
31. 8. 2021 v 13:18:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena: Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Horšovský Týn

odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

VÁŠ DOPIS Č.J.: ----

ZE/ DNE : 02.08.2021
 NAŠE ZN.: DSH 11979/2021 ODSH
 NAŠE Č.J.: MUHT 14078/2021
 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Turner
 TEL: 379 415 183
 E-MAIL: epodatelna@muht.cz
 DATUM: 31.08.2021

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň



došlo
dne: 31-08-2021

č.j.:

Vyjádření k Vaší žádosti o vyjádření – změna zabezpečení přejezdu (výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P673 v Horšovském Týně, ulice Výhledy).

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) sděluje:

Veřejné zájmy na úseku dopravy a silničního hospodářství (pozemních komunikací), jejichž ochrana je v působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn, jsou předmětným záměrem dotčeny.

- přejezd P673 křížuje místní komunikaci, ulici Výhledy v Horšovském Týně,
- signalizační zařízení pro zabezpečení železničního přejezdu a DZ č. A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný, lze umístit na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle § 77 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanovené příslušným drážním správním úřadem,
- změny ve stálém dopravním značení na místních komunikacích, související s rekonstrukcí přejezdu (výměna DZ č. A30 za DZ č. A29, odstranění DZ č. P4 a E3b a DZ č. P6) lze provést jedině na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle § 77 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanovené zdejším silničním správním úřadem.

Mgr. Pavel Turner
 vedoucí odboru
 podepsáno elektronicky

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření
ID zprávy: 942489747
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 31. 8. 2021 v 13:18:02

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ
ID schránky: zgibvyv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUHT 14078/2021
Naše spisová zn.: DSH 11979/2021 ODSH
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

11979-21 vyjádření k rekonstrukci P673 v H. Týně.pdf (142,61 kB)

Události zprávy:

31. 8. 2021 v 10:28:00 EV0: Datová zpráva byla podána.
31. 8. 2021 v 10:28:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
31. 8. 2021 v 13:18:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Městský úřad Horšovský Týn

odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn



došlo
dne: 26 -10- 2021

VÁŠ DOPIS ZN.: Z21-008
ZE/ DNE : 15.10.2021
NAŠE ZN.: ODSH 18005/2021
NAŠE Č.J.: MUHT 18704/2021
VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Turner
TEL: 379 415 183
E-MAIL: epodatelna@muht.cz
DATUM: 26.10.2021

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

N.1.1 - 3

Vyjádření k Vaší žádosti o souhlas s úplnou uzavírkou železničního přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov – Poběžovice a souhlas s objíždnou trasou po přes místní komunikaci v ulici Fibichova.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) sděluje:

- přejezd P673 křižuje místní komunikaci, ulici Výhledy v Horšovském Týně,
- souhlas s uzavírkou a objíždnou trasou silniční správní úřad nedává, tento souhlas uděluje vlastník pozemní komunikace, na které je uzavírán provoz a po které je nařizována objíždka v řízení vedeném právě silničním správním úřadem o povolení uzavírky a nařízení objíždky,
- v uvedené věci je tedy nutno podat na zdejší silniční správní úřad žádost o povolení úplné uzavírky provozu na místní komunikaci v Horšovském Týně, ulici Výhledy a nařízení objíždky, dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, žádost musí obsahovat náležitosti dle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích (obvykle podává zhotovitel stavebních prací v termínu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace),
- s odkazem na ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, se jako nedostatečný z hlediska provozu a technického zabezpečení jeví přiložený návrh objíždné trasy, zejména v úseku mezi ulicí Výhledy a Fibichova (je nutno popsat jakým způsobem bude uvedený úsek upraven, aby vyhovoval z hlediska provozu),
- v souvislosti s žádostí o uzavírku a objíždku je nutno požádat zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu),
- změny ve stálém dopravním značení na místních komunikacích, související s rekonstrukcí přejezdu (výměna DZ č. A30 za DZ č. A29, odstranění DZ č. P4 a E3b a DZ č. P6) lze provést jedině na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle § 77 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanovené zdejším silničním správním úřadem.

Mgr. Pavel Turner
vedoucí odboru

Přijatá zpráva - Detail zprávy

N.1.1 - 3

Předmět: Vyjádření
ID zprávy: 961263352
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 26. 10. 2021 v 14:00:06

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ
ID schránky: zgibvyv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUHT 18704/2021
Naše spisová zn.: ODSH 18005/2021
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

18005-21 vyjádření pro KTA Technika.pdf (127,35 kB)

Události zprávy:

26. 10. 2021 v 12:59:08 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 10. 2021 v 12:59:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
26. 10. 2021 v 14:00:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



váš dopis zn.: 300 – Z21 - 008

ze dne: 25. 6. 2021

naše zn.: 22671/21/SUSPK-D

vyřizuje: Bc. Alžběta Hafnerová

tel.: 777 366 373

e-mail: alzbeta.hafnerova@suspk.eu

datum: 20. 8. 2021

KTA Technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Vyjádření k PD – „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov-Poběžovice“

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení a doplnění závor, rekonstrukci železničního svršku a spodku a rekonstrukci přejezdové konstrukce železničního přejezdu P673 v Domažlické ulici v Horšovském Týně. Přejezd bude zabezpečen dvěma výstražníky s celými závorami a světelnými skříněmi. Součástí výstavby nového přejezdového zařízení bude i pokládka nového kabelu NN. Stavbou bude dotčena silnice II/193 v Domažlické ulici v Horšovském Týně cca v km 79,808 ve směru staničení.

Projektant: KTA Technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Investor: Správa železnic, stát. organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

SÚS PK, p. o. jako majetkový správce silnice II/193, souhlasí s výše uvedenou stavbou a s vydáním příslušného povolení při splnění níže uvedených podmínek:


- 1) Zemní kabel a zabezpečovací zařízení budou umístěny na pozemcích Správy železnic, s. o.
- 2) V rámci stavby bude vyměněno dopravní značení A30 na náklady investora (SŽ, s. o.), popř. doplněno DZ A29.
- 3) Po ukončení stavebních prací bude dotčená komunikace uvedena do provozuschopného stavu. Při stavbě budou respektovány již uložené inženýrské sítě.



PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA
vedoucí přípravy a realizace staveb DO

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

91



- LEGENDA:
- Nové stavební úpravy
 - Nová přejezdová konstrukce
 - Nové vodorovné dopravní značení
 - Stávající prvky k odstranění
 - Ostatní PS/SO této stavby
 - Související stavba města Horšovský Týn
 - Stávající osa koleje
 - Geodetické zaměření stávajícího stavu
 - Přejezdová konstrukce - celopryžová
 - Pryžvová závěsná zídka přejezdové konstrukce
 - Chodník - betonová dlažba tl. 60 mm
 - Signální pás - betonová dlažba tl. 60 mm s reliéfní úpravou
 - Varovný pás - betonová dlažba tl. 60 mm s reliéfní úpravou
 - Úprava silnice - asfaltový kryt
 - Terénní úpravy
 - Hranice parcel dle mapy KN - pozemek SŽDC s.o.
 - Hranice parcel dle mapy KN - ostatní vlastníci

STANIČNÍ VZTAŽENO K EVID. KM. PŘEJEZDU P673
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Okresní i schéma		Zápis na územní plán	
ZST Horšovský Týn			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	08/2021	Dokumentace k připomínkám	Bc. Vladimír Nový
Stavební úřad:			
Adresa:		Správa železnic, státní organizace	
Zápisce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1555/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel stavby:		KTA technika, s.r.o.	
Adresa:		Klatovská 100, 351 00 Písek	
Kontakt:		T: +420 378 023 411	
Zhotovitel objektu:		KTA technika, s.r.o.	
Adresa:		Klatovská 100, 351 00 Písek	
Kontakt:		T: +420 378 023 411	
Hlavní projektant (HPP):		Ing. Jitka Hrnčířová	
Specifikant:		Bc. Vladimír Nový	
Odpovědný projektant:		Ing. Petr Dvořáček	
Zpracovatel:		Bc. Vladimír Nový	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce a doplnění závor na přezdvu P673 v km 8,268 a zrušení přezdvu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice	
Název stavby:		Přezdv s přechody	
Název stavby:		Přezdvová konstrukce přezdvu P673 v km 8,388	
Název stavby:		Položopisná situace	
Název stavby:		Přezdv	
Název stavby:		Horšovský Týn	
Název stavby:		0321 04	
Název stavby:		10/2021	
Název stavby:		4x A4	
Název stavby:		1:100	
Název stavby:		DUSP+PDPS	
Název stavby:		10/2021	
Název stavby:		4x A4	
Název stavby:		1:100	

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

SOUHLASÍME
SE STAVbou. *Jan*



Muzeum Chodsko v Domažlicích

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“

V rámci doplnění závor na přejezdu P673 a zrušení přejezdu P672 je potřeba, aby byl při všech terénních pracích (tj. všude tam, kde bude stavbou zasaženo „pod zem“) umožněn archeologický dozor. To se týká zejména zbudování nového odvodnění. Nelze totiž vyloučit, že zmíněné terénní zásahy mohou porušit pravěké či středověké archeologické situace, případně upozornit na situace již zaniklé.

Proto je nutné, aby stavebník s předstihem oznámil zahájení terénních prací některé z organizací, oprávněných provádět archeologické výzkumy a umožnil jí archeologický dozor v průběhu stavby resp. zásahů do terénu.

V Domažlicích dne 30. 6. 2021

Mgr. Tomáš Mařík

Archeologické odd. Muzea Chodsko v Domažlicích

Email: mcharch@seznam.cz

Muzeum Chodsko
v Domažlicích
Muzeum J. Jindřicha
Domažlice
Nám. Svobody 61
34 01 Domažlice
Tel. 379 722 974



Mařík



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň


TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

N.1.1 - 6

KTA technika, s.r.o.
Ing. Irena Hrnčířová
Klatovská 100

301 00 Plzeň


došlo dne: 13 -07- 2021
č.j.:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
25.6.2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-47850/2021/340/Kor
PVL-10508/2021/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
L. Korandová/376
V. Opat/724212364

DATUM
9.7.2021

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov – Poběžovice

k.ú. Horšovský Týn, okr. Domažlice, kraj Plzeňský,

č.h.p. 1-10-02-0350, 0370, 0380, 0390-0-00

VÚ povrchových vod: BER_0210 Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok Zubřina

ID VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov (ID HGR 6212)

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Datovou schránkou ze dne 25.6.2021 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí Popis záměru, Katastrální mapu s vyznačeným zájmovým územím a tabulku pozemků pro stavební povolení k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov – Poběžovice“, které vypracovala společnost KTA technika, s.r.o., Plzeň v 06/2021, investorem je Správa železnic, státní organizace, Praha 1.

Lokalita se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza IDVT: 10100017, č.h.p. 1-10-02-0390, 0370, 0350-0-00 a v povodí drobného vodního toku Lazecký potok (1x křížení) IDVT: 10241569, č.h.p. 1-10-02-0380-0-00. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Část záměru se nachází na okraji záplavového území Q100 významného vodního toku Radbuza (ř.km cca 65) stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/1269/08 dne 29.9.2008.

Předmětem dokumentace je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení a doplnění závor na přejezdu P673, rekonstrukce železničního svršku a spodku a rekonstrukce přejezdové konstrukce v Horšovském Týně. Součástí stavby je také pokládka nové kabelizace, zrušení přejezdu P672 a nová zpevněná objízdná komunikace.

Přejezd bude nově zabezpečen dvěma výstražníky s celými závorami a světelnými skříněmi. Technologická část PZZ bude umístěna do nového betonového reléového domku, umístěného v blízkosti přejezdu.

Bude zrušen přejezd P672, bude demontována stávající přejezdová konstrukce. Dojde k úpravě kolejového lože a bude provedena výměna 10 ks pražců a výměna kolejnic.

V rámci stavby bude navržena nová zpevněná objízdná komunikace v souběhu s železničním tělesem dráhy. Účelová komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci ul. Jára Cimrmana, v místě

REK

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

rušeného přejezdu P672 bude napojena na projektovanou cyklostezku CT3. Odvodnění komunikace bude svedeno do zpevněného levostranného silničního příkopu, který bude zřízen mezi novou komunikací a tělesem dráhy. Odvodnění bude napojeno na stávající drážní propustky, které nebudou stavbou nijak dotčeny.

Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod BER_0210 Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok Zubřina je chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako poškozený stav.

Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov je kvantitativní stav hodnocen jako vyhovující a chemický stav jako nevyhovující.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov – Poběžovice“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí být zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodních tocích a přívalových deštích. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek.
 2. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.
 3. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK:

Rušený přejezd P672: X = 1088872, Y = 855950,

Přejezd P673: X = 1089163, Y = 856605,

Křížení trati s Lazeckým potokem: X = 1089237, Y = 856653.

II. Jako správce významného toku Radbuza IDVT: 10100017, správce drobného vodního toku Lazecký potok IDVT: 10241569 a organizace s právem hospodaření k pozemkům p. č. 2631, 2629/1 a 2597/12 v k.ú. Horšovský Týn (sousední p. č.), vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov – Poběžovice“ bez připomínek.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:

PS 5 – Václav Opat



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

N.1.1 - 6

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Odpověď na: Horšovský Týn - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice - žádost
ID zprávy: 927069718
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 12. 7. 2021 v 15:30:13

Odesílatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: gg4t8hf
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba


Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: PVL-47850/2021/340
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

ČJ - PVL-47850_2021_340(1).pdf (691,9 kB)

Události zprávy:

12. 7. 2021 v 14:43:11 EV0: Datová zpráva byla podána.
12. 7. 2021 v 14:43:11 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
12. 7. 2021 v 15:30:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Pracovní (e-mailová) konzultace záměru v Národním památkovém ústavu, ú. o. p. v Plzni z hlediska archeologie.

Věc: "Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P673 v km 7,474, na trati Staňkov - Poběžovice"

Váš dopis ze dne

25. 6. 2021

Naše čj.

NPÚ - 341/52715/2021

Jedná se o rekonstrukci stávajícího přejezdu P673 v km 8,288 v Horšovském Týně (okr. Domažlice). Součástí stavby bude rovněž zrušení přejezdu P673 v km 7,474.

Z hlediska archeologie Národního památkového ústavu ú. o. p. v Plzni se záměr bere na vědomí.

(Dotčená stavba neleží na ploše národní kulturní památky, kulturní památky či na území památkové rezervace, památkové zóny, krajinné památkové zóny, v ochranném pásmu či na jiném území podléhajícím památkové ochraně, není proto potřeba vyjádření NPÚ pro závazné stanovisko)

Upozorňujeme, že případné výkopové práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Je proto nutné dodržet povinnosti stavebníka v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Zejména je nutné oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu. Formulář pro oznámení záměru stavební činnosti lze získat na stránkách archeologického ústavu:

<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

Tato konzultace nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ani písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 14, odst. 2 a 6 zákona č. 20/1987 Sb.



**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE**

Pomáháme a chráníme

**územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát**

N.1.1 - 8

Č. j. KRPP-78481-1/ČJ-2021-030106

Domažlice 15. 7. 2021

KTA technika, s. r. o.
Klatovská 100
301 00 PLZEŇ
IČ 62618911



Věc: Stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a změně způsobu zabezpečení železničního přejezdu

Vaše č. j. 300-Z21-008

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem a se změnou způsobu zabezpečení železničního přejezdu P673 dle žádosti při splnění dále uvedené podmínky:

- **Stávající dopravní značky č. A 30 „Železniční přejezd bez závor“ nahradit dopravními značkami č. A 29 „Železniční přejezd se závorami“.**

Předmětem předloženého návrhu je změna zabezpečení železničního přejezdu P673 na místní komunikaci ul. Výhledy ve městě Horšovský Týn, kdy dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami a s pozitivní signalizací a doplnění souvisejícího dopravního značení.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem při splnění dříve uvedené podmínky souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dále dopravní inspektorát sděluje, že aby mohl vydat souhlasné závazné stanovisko ke zrušení železničního přejezdu P672 v souladu s ustanovením § 37a odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. pro potřeby stavebního povolení v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je potřeba předložit projektovou dokumentaci, která bude technicky řešit zrušení stávajícího železničního přejezdu včetně novostavby

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice

Tel.: +420 974 331 259
Fax: +420 974 331 258
Email: do.di@pcr.cz

zpevněné objízdné komunikace, o níž je zmínka v žádosti a která se bude napojovat na stávající místní komunikaci ul. Jára Cimrmana.

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – ISDS

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254

por. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

por. Bc. Petr Polák
zástupce vedoucího DI



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

N.1.1 - 8

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: STANOVISKO K REKONSTRUKCI ŽEL. PŘEJEZDU P673 A ZRUŠENÍ ŽEL. PŘEJEZDU P672 HORŠOVSKÝ TÝN
ID zprávy: 928692713
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 16. 7. 2021 v 09:58:37

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: 5ixai69
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRPP-78481-1/ČJ-2021-030106
Naše spisová zn.: KRPP-78481/ČJ-2021-030106
Vaše čís. jednací: 300-Z21-008
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ano

Přílohy:

78481-Horšovský Týn-změna zabezpečení žel. přejezdu P673 a zrušení P672-KTA technika.pdf (250,47 kB)

Udalosti zprávy:

16. 7. 2021 v 09:09:58 EV0: Datová zpráva byla podána.
16. 7. 2021 v 09:09:58 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
16. 7. 2021 v 09:58:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát

došlo dne:	2-09-2021
č.j.:	Domažlice 1. 9. 2021

Č. j. KRPP-94566-1/ČJ-2021-030106

Počet listů: 1
Přílohy: 0 / 0

KTA technika, s. r. o.
Klatovská 100
301 00 PLZEŇ
IČ 62618911

N.1.1 - 8

Věc: Stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a změně způsobu zabezpečení železničního přejezdu

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem a se změnou způsobu zabezpečení železničního přejezdu P673 dle žádosti.

Předmětem předloženého návrhu je změna zabezpečení železničního přejezdu P673 na místní komunikaci ul. Výhledy ve městě Horšovský Týn, kdy dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného (s celými závory) a s pozitivní signalizací a doplnění souvisejícího dopravního značení.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

npor. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – ISDS

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: STANOVISKO KE ZMĚNĚ ZABEZPEČENÍ ŽEL. PŘEJEZDU P673 UL. VÝHLEDY HORŠOVSKÝ TÝN

ID zprávy: 943042978

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 2. 9. 2021 v 09:36:20

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň, CZ

ID schránky: 5ixai69

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: KRPP-94566-1/ČJ-2021-030106

Naše spisová zn.: KRPP-94566/ČJ-2021-030106

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ano

Přílohy:

94566-Horšovský Týn-ul. Výhledy-změna zabezpečení žel. přejezdu
P673-KTA technika.pdf (381,2 kB)

Události zprávy:

- 1. 9. 2021 v 15:06:27 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 1. 9. 2021 v 15:06:27 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 2. 9. 2021 v 09:36:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka

16.08.2021

300 - Z21 - 008

Naše značka

111210061

Vyřizuje:

Jana Hradská

dne

24.08.2021

Věc: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horšovský Týn

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Projektant: KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Č. zakázky: S632000219

Datum: říjen 2021

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového přejezdu a přejezdového zabezpečovacího zařízení za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na přejezdu P673 včetně navazujících úseků komunikací pro pěši. Přejezd bude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na závorách v prostoru přehrazujícím chodník budou umístěny mechanické zarážky slepecké hole. Navržené komunikace pro pěši jsou s krytem z betonové dlažby. V rámci stavby dojde ke zrušení přejezdu P672. Podmínkou k odstranění přejezdu je zřízení nové účelové komunikace mezi stávajícími přejezdy P672 a P673, tak aby bylo možno tuto komunikaci využívat a nahradit tak rušený přejezd P672 jako účelovou komunikaci k navazujícím polnostem.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V místech úprav varovných a signálních pásů v betonové dlažbě (dlažba dle TN TZÚS 12.03.04) je nutno dodržet lemování šíře 250 mm (hmatový kontrast) od varovných pásů dlažbou bez zkosení (bez sražených hran) s rovinným povrchem viz komentář bodu 1.2.2 Přílohy č.1 k vyhl. č. 398/2009 Sb. - rovinný povrch musí být vůči pásům barevně kontrastní. V současné době je lemování rovinnou dlažbou s max. počtem předepsaných spár v příčném a podélném směru předepsané betonové dlažby dle TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí taktálních prvků tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujičho hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujičho pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.
2. Povrch pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu $0,5 + \tan \alpha$, kdy α je uhel sklonu ve

směru chůze viz bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

3. Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., §7., ve znění NV č. 312 Sb. a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a aktualizované od 1. 1. 2018.
4. Lávky přes výkopy ve veřejném prostoru musí být široké nejméně 900 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, výškové napojení na stávající upravený terén nesmí být s rozdílem větším než 20 mm. Ochranné zábradlí, popřípadě zábrany Z2 musí být opatřeny ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážkou (týč zábradlí). Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít mezeru ve směru chůze nejvýše 15 mm viz bod 1.1.3 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: 0

S pozdravem

Jana Hradská, odborný konzultant

Adr. sídliště: náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň
mob. 606893879, e-mail: kysice9@volny.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT



HZSPX009E08T

**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje****Územní odbor Domažlice**

Břetislavova 158, 344 01 Domažlice

N.1.1 - 10

Č. j.: HSPM- 3489-2/2021 DO
Datum: 1. 9. 2021
Vyřizuje za PO: por. Mgr. Leoš Levý
Tel.: 950 315 154
E-mail: leos.levy@hzspk.cz
Vyřizuje za OOB: kpt. Bc. Jaroslav Marek
Tel.: 950 315 159
E-mail: jaroslav.marek@hzspk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA****Název stavby:**

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice

Místo stavby:

k. ú. Horšovský Týn, p. č. 2650/1,

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1 110 00

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Irena Hrnčířová*,
ověřil: *Ing. Irena Hrnčířová*,
datum: 10/202126

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) obdržel dne 18. 8. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci.

Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Irena Hrnčířová,*
ověřil: *Ing. Irena Hrnčířová,*
datum: 10/202126

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PK k závěru, že projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:


HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice, technická zpráva.
- Z posouzení předložené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PK k závěru, že tato dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS PK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.



plk. Ing. Václav Petržík
ředitel územního odboru
úřední osoba


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, 301 00 Plzeň, webové stránky: www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Domažlicích, dne: 19.7.2021
Č. j.: KHSPL/17491/21/2021
Sp. značka: S-KHSPL/17491/21/2021
Vyřizuje: Dvořáková, DiS
Tel.: 373033960
Č.j. odesílatele: 300-Z21-008

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

DATOVOU SCHRÁNKOU - 21-07-2021



Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení - „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“

Na základě žádosti investora stavby Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kterého na základě plné moci zastupuje KTA technika, s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, doručené dne 25.6.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení“), předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná KTA technika, s.r.o., Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň, z 06/2021, číslo paré neuvedeno. V předložené projektové dokumentaci se řeší výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného a doplnění závor na přejezdu km 8,288 na železničním přejezdu v Horšovském Týně. Technologie daného zařízení bude umístěna v novém betonovém objektu. Technologický objekt bude umístěn vlevo za přejezdem ve směru staničení. Území pro navrženou výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěno v intravilánu města Horšovský Týn. Přejezd bude z tohoto důvodu doplněn o zvukovou signalizaci pro nevidomé. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce

železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce. V rámci stavby bude zrušen přejezd P672 na trati Staňkov – Poběžovice.

Dojde ke stavbě nové komunikace v souběhu s železničním tělesem dráhy. Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci „Járy Cimrmana“, v místě zrušeného přejezdu P672 bude napojena na projektovanou cyklostezku CT3.

Stavbu lze zařadit mezi zařízení zabezpečující provoz na přejezdech, a tím z hlediska zákona se na vzniklé hlukové emise vztahuje ust. § 30 odst. 2) tohoto zákona, tedy se nejedná o hluk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„otisk úředního razítka“



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

N.1.1 - 11

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P672 v km 7,474 na t...
ID zprávy: 930272518
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 21. 7. 2021 v 12:16:42

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: samai8a
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KHSPL 17491/2021
Naše spisová zn.: S-KHSPL 17491/2021
Vaše čís. jednací: Z21 - 008
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

H._Tyn-Stankov-Pobezovice-
prejezd_17491_21_2021_.pdf (270,84 kB)

Události zprávy:

21. 7. 2021 v 11:55:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
21. 7. 2021 v 11:55:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21. 7. 2021 v 12:16:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Město Horšovský Týn

odbor majetku a investic města

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

N.1.1 - 12

VÁŠ DOPIS ZN.: 300-Z21-008

ZE DNE : 19.08.2021

NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 15163/2021

VYŘIZUJE: M. Ježková,

TEL 379415138

E-MAIL: m.jezkova@muht.cz

DATUM: 13. září 2021

KTA technika s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň



došlo
dne: 13 -09- 2021

č.j.:

**Věc: Vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem k akci
„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 a zrušení přejezdu P672**

Vážení,

dne 19.08.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 a zrušení přejezdu P672“.

Ve věci rekonstrukce železničního přejezdu P673 v ul. Výhledy v Horšovském Týně nemáme připomínek a souhlasíme s navrženým řešením.

Ve věci zrušení železničního přejezdu P672, kde je podmínkou vybudování nové účelové komunikace s napojením na účelovou komunikaci v ul. Jára Cimrmana uvádíme následující:

Město Horšovský Týn nesouhlasí s navrženým řešením umístění nové účelové komunikace mimo jiné v pozemcích města parc.č. 1086/24 a 3461, k.ú. Horšovský Týn. Město Horšovský Týn získalo tyto pozemky převodem od ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad s podmínkou, že předmětné pozemky budou využity k účelu dle platného územního plánu tj. k účelu bydlení, přičemž udržitelnost tohoto převodu je 10 let, tj. do roku 2030. Dále je zde i podmínka dle platného územního plánu a to je zpracování územní studie pro tuto lokalitu. Územní studie nebyla dosud zpracována.

Město Horšovský Týn na základě výše uvedených skutečností doporučuje rozdělit tuto stavbu na 2 části a v současné době upřednostnit rekonstrukci železničního přejezdu P673, neboť zrušení přejezdu včetně vybudování nové účelové komunikace se jeví jako časově dost náročné.

Pokud s navrženým řešením souhlasíte, zašlete prosím nový souhlas vlastníka jen pro rekonstrukci přejezdu P673.

V případě nejasností jsme Vám rádi k dispozici

Martina Ježková
Pověřená vedením odboru

tel. ústředna: 379 415 111
fax: 377 387 223

e-mail: epodatelna@muht.cz
www.horsovskytyn.cz

IČ: 00253383
DIČ: CZ-00253383

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou - rekonstrukce přejezdu ul.
Výhledy a zrušení přejezdu P672

ID zprávy: 946681933

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 13. 9. 2021 v 13:44:01

Odesílatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, CZ

ID schránky: zgibvyv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: MUHT 15163/2021

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fiktí: Ne

Přílohy:

Vyjádření k žádosti - rekonstrukce a zrušení závor, H.
Týn.pdf (133,29 kB)

Události zprávy:

13. 9. 2021 v 13:28:08 EV0: Datová zpráva byla podána.

13. 9. 2021 v 13:28:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13. 9. 2021 v 13:44:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
