

BETON C25/30-XX-10,4-Dmax'16-S4

MAXIMÁLNÍ PRŮŠAK 30mm PODLE ČSN EN 12390-8


NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, BETON DLE ČSN EN 206

KRYTÍ ČNOM = 40 mm





OCEL B500B

POZNÁM

- PŘI ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ, NEŽ PŘEDPOKLÁDÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, JE NUTNÉ DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy			
Císlo	Datum	Popis změny	Podpis
03	22.03.2021	DUSP+PDPS	Bc. Alžběta Běgalý
02	17.12.2020	Dokumentace se zpracováváními přílohamkami	Bc. Alžběta Běgalý
01	30.09.2020	Dokumentace a přílohamkám	Bc. Alžběta Běgalý
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Diálová 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 Správa železnic, Stavební správa západ Sokolovská 278/1555, Praha 9 190 00			
PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektrů 630/2b, Praha 9 - Houtbětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
Hlavní intenzí projektů: 		Zastupitel hlavního intenzí projektu  Ing. Michala Koupčové	
Zpracovatel částí: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektrů 630/2b, Praha 9 - Houtbětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
Vyracoval: 		Opatřovaný projektant 	
KRAJ: Praha		Ing. Alžběta Běgalý Ing. František Dostál	
Název díla: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OR Praha			
Číslo: D.2.1.9 KABELOVODY VOLEKTOBY SO 10-40-01 ŽST Praha-Libeň, Kabelovod 404,85 - 405,10		Císlo zakázky: ZAK-2019-06	
Příloha:		Stupeň: Datum: Měřiko: Formát: Verze:	
Výkres výztuže šachty kabelovodu		Číslo: D.2.1.9.1.8	

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žadná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.

[illegible]

č. pol.	Č. ks	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/ml]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	52	12	34.70	34.70	0.888	180.440	160.231
2	16	12	8.700	8.700	0.888	139.200	123.610
3	20	12	6.620	6.620	0.888	132.400	117.511
4	20	12	5.770	5.770	0.888	115.400	102.475
5	16	12	7.860	7.860	0.888	125.760	111.675
6	16	12	1330 1330	2.800	0.888	44.800	39.782
7	20	12	810 810 140	2.200	0.888	42.000	37.296
8	14.4	12	710 710	1540	0.888	221.760	196.923
9	128	12	24.20	24.20	0.888	309.760	275.067
10	262	12	2260	2.260	0.888	592.120	525.803
11	304	12	710 710 170	1590	0.888	483.360	429.224
12	4.5	12	710 710 140	1560	0.888	70.200	62.338
13	30	12	540 540 170	1620	0.888	48.600	43.157

