

<b>NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ</b>	<b>„Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“</b> Vypořádání připomínek k dokumentaci DUR
<b>DATUM</b>	07.05.2021
<b>MÍSTO</b>	SUDOP PRAHA a.s.
<b>ÚČASTNÍCI</b>	Dle prezenční listiny
<b>ZAZNAMENAL(A)</b>	Viz. text

V rámci projednání dokumentace DUR byly vzneseny připomínky od níže uvedených organizací a složek. Tyto připomínky byly vypořádány jednotlivými zpracovateli na jednání uskutečněném dne 26. února 2022, případně dalšími samostatnými jednáními s výsledkem dle tohoto dokumentu.

## Obsah

SŽ Stavební správa západ (28.4.2021, e-mailem) .....	1
Odbor investiční (O7).....	2
Odbor operativního řízení a výluk, Odbor základního řízení provozu (č.j.: 23845/2021-SŽ-GŘ-O11, ze dne 6.4.2021).....	2
Odbor traťového hospodářství (O13) .....	2
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (č.j.: 24890/2021-SŽ-GŘ-O14, ze dne 9.4.2021).....	2
Odbor provozuschopnosti (č.j.: 21830/2021-SŽ-GŘ-O15, ze dne 8.4.2021) .....	3
Odbor elektrotechniky a energetiky (č.j.: 22674/2021-SŽ-GŘ-O24, ze dne 30.3.2021) .....	3
Odbor bezpečnosti a krizového řízení (č.j.: 21447/2021-SŽ-GŘ-O30, ze dne 8.4.2021) .....	3
SŽ OŘ Praha (č.j.: S14572/DUR-11810/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS, ze dne 8.4.2021).....	4
CDP Praha (č.j.: 241/2021-SŽ-CDP PHA-TECH, ze dne 9.4.2021) .....	5
SŽ OŘ Ústí nad Labem (č.j.: 8529/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS, ze dne 12.5.2021).....	5
SŽ OŘ Brno (č.j.: 6597/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS, ze dne 6.4.2021) .....	6
SŽG Praha (Ing. Balcárek) .....	6
SŽ CTD (č.j.: 00000/2021-SŽ-CTD, ze dne 12.4.2021) .....	6
ČD-Telematika, a.s. (č.j.: 03204/2021-Če, ze dne 13.4.2021).....	6
ČD, a.s., RSM (č.j.: 1493/2021-O32, ze dne 30.4.2021).....	7

### SŽ Stavební správa západ (28.4.2021, e-mailem)

Navrhujeme rozdělení a zřízení dvou nových staveb

- "Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v úseku uzel Praha – Děčín"
- "Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000" v úseku Praha – Brno"

Bylo opraveno, dokumentace je zpracována dle požadavku SSZ. (Hora)



## Odbor investiční (O7)

Připomínky nebyly zaslány.

## Odbor operativního řízení a výluk, Odbor základního řízení provozu (č.j.: 23845/2021-SŽ-GŘ-O11, ze dne 6.4.2021)

(Ing. Jan Louženský, Telefon +420 972 544 542)

### **„Úpravy základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8000“ a „Úpravy základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8002“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro územní řízení**

K dokumentaci pro územní řízení (DUR) staveb „Úpravy základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8000“ a „Úpravy základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8002“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

#### **1. Odbor řízení provozu (O11)**

(Zpracovatel: Ing. Jan Louženský, tel. 972 544 542)

**A.2.** Upozorňujeme, že dokumentace odkazuje na neplatný předpis SŽDC Ob14. Předpis byl rušen k 9.12.2020 a nahrazen řádem SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“.

Bylo opraveno. (Hora)

(Zpracovatel: p. Zdeněk Joza, tel. 607 104 992)

##### **1) B\_01\_01\_STZ** část (D.1.2)

V posledním odstavci je popsána časová dotace na výluky rádiového provozu (ETCS) pro každou BTS. Není nijak charakterizován postup prováděných prací, tedy zda proběhne výluka postupně, tedy každá BTS v jednom termínu samostatně, nebo po větších celcích najednou. Z pohledu omezení provozu by bylo vhodné, aby v jednom úseku trati (navazující lokalitě) neprobíhala výluka více než jedné BTS ve stejném čase (termínu). A termíny výluk byly koordinovány s ostatními dotčenými stavbami.

##### **2) D\_01\_02\_01\_01\_TZ** část (4.1.1)

Stejná připomínka jako v D.1.2.

Bylo doplněno. (Hora)

#### **2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)**

(Zpracovatel: Ing. Petr Kuník, tel. 972 244 487)

**B.2.** Je uvedeno, že stavba nevyžaduje žádné kolejové a napěťové výluky. Je třeba ale také prověřit, zda výstavba nenaruší funkčnost systému ETCS L2 (v úsecích, kde je provozován) a případně je nutné doplnit výluky ETCS (úsek, délku, dopad na provoz atd.).

Bylo doplněno. (Hora)

## Odbor traťového hospodářství (O13)

Připomínky nebyly zaslány.

## Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (č.j.: 24890/2021-SŽ-GŘ-O14, ze dne 9.4.2021)

(zpracovatel Richard Laška, Telefon: +420 972 244 273)

### **Vyjádření O14 k dokumentaci: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000**

K dokumentaci má odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky následující připomínky:

- Požadujeme zařadit do dokumentace odstavec popisující realizaci úprav BTS S8000 ve vztahu k existujícímu provozu. Realizace úprav bude mít za následek výpadek služeb systému GSM-R, s tím že některé BTS jsou pak na tratích pod systémem ETCS. Je tedy nutno řešit výpadky služby GSM-R během úprav (a z toho vyplývající výluky). Tyto výluky je povinen domlouvat s provozními složkami



SŽ zhotovitel stavby. Předpokladem je, že úpravy BTS budou prováděny primárně v nočních hodinách nebo v době nízkého provozu, aby byl dopad na drážní provoz minimalizován.

Bylo doplněno. (Hora)

### Odbor provozuschopnosti (č.j.: 21830/2021-SŽ-GŘ-O15, ze dne 8.4.2021)

(Ing. Petr Pokorný, Telefon: +420 972 244 141)

#### **Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí**

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro územní rozhodnutí uvádíme následující připomínky:

##### **1. Odpady a odpadové hospodářství**

Upozorňujeme na novou legislativu v oblasti odpadového hospodářství. V dokumentaci je nutno odkazovat na platné právní předpisy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí předpisy k tomuto zákonu, v daném případě vyhlášku č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Bylo opraveno. (Hora)

### Odbor elektrotechniky a energetiky (č.j.: 22674/2021-SŽ-GŘ-O24, ze dne 30.3.2021)

(Ing. Ondřej Plocek; tel.: +420 972 322 491)

**Bez připomínek.**

### Odbor bezpečnosti a krizového řízení (č.j.: 21447/2021-SŽ-GŘ-O30, ze dne 8.4.2021)

(Karel Knížek, Ing. Eva Krylová, Pavel Kříž)

(Mobil: +420 724 931 668; +420 702 233 989; +420 702 168 383)

#### **Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S 8000 – DUR**

Odbor bezpečnosti a krizového řízení prošel předloženou projektovou dokumentací stavby a sděluje:

V dokumentaci část **B.1 Souhrnná technická zpráva**, bylo zjištěno:

##### **Zásadní připomínky:**

- a) čl. B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby, odstavec třetí, věta druhá - je uvedena neplatná norma včetně nepravdivého významu a proto se požaduje jeho náhrada textem novým, např.: „JPO HZS Správy železnic je oprávněna na základě normy TNŽ 34 3109 provádět zkratování trakčního vedení za pomoci zkratovací soupravy za účelem zajištění místa zásahu pod trakčním vedením a v jeho těsné blízkosti“.

Bylo opraveno. (Hora)

- b) čl. B.6.1, písm. g) Závěrečné hodnocení, požadujeme doplnit související předpis SŽ, např. s textem: „Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření v návaznosti na řád R14 - Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“.

Bylo doplněno. (Hora)

##### **Ostatní připomínky:**

- c) čl. B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby, a B.6.1 g) Závěrečné hodnocení je uveden nepřesný název JPO Správy železnic a proto se navrhuje jeho zpřesnění např. takto: „...JPO Hasičského záchranného sboru Správy železnic...“ nebo „...JPO HZS Správy železnic...“

Bylo opraveno. (Hora)



**SŽ OŘ Praha (č.j.: S14572/DUR-11810/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS, ze dne 8.4.2021)**

(Ing. Kroužil Petr; Telefon +420 972 224 631)

**Vyjádření OŘ Praha**

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou projektovou dokumentaci ve stupni DÚR a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

**Správa tratí Praha západ /ST-Pz/ OŘ PHA:**

Přebytečný materiál či Zemina nesmí být ani provizorně ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid Staveniště s odvozem veškerého zbytkového materiálu a uvést terén do původního stavu. Zahájení stavebních prací oznámí investor minimálně 14 dní předem vedoucímu STO Smíchov - p. Sábel Zdeněk, tel: 725 017 342 a vedoucímu STO Vršovice - p. Nevrlý František, tel: 725 397 378.

Pro lokalitu Praha-Bubeneč Zahájení stavebních prací oznámí investor minimálně 14 dní předem vedoucímu specializovaného střediska SSP Praha hl.n. - p. Němec David, tel: 606 246 701. Kontakt: Ing. Trtíková Jana, tel.: 972 226 502, 724 063 613.

**Správa tratí Praha východ /ST-Pv/ OŘ PHA:**

Přebytečný materiál či Zemina nesmí být ani provizorně ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Po dokončení prací požaduje kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého Zbytkového materiálu a uvedením terénu do původního stavu. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního Zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny Zhotovitelem stavby. Zahájení stavebních prací oznámí investor minimálně 14 dní předem vedoucímu TO Český Brod - p. Vichera Petr, tel: 724 509 216 Kontakt: p. Piroutek Leoš, tel.: 723 601 035.

**Stavba nepředpokládá nutnost zemních ani stavebních prací, ani zásahy do tělesa trati. Jedná se o výměnu technologie uvnitř stávajících objektů. (Hora)**

**Správa pozemních Staveb /SPS/ OŘ PHA:**

Požaduje, v případě vstupu do objektů v její správě kontaktovat s dostatečným předstihem místního správce SPS – kontakt p. Langmayer Jakub, tel.: 702 277 680. Kontakt: Ing. Klauz Lukáš, tel.: 725 805 788.

**Požadavek bude předán zhotoviteli stavby v rámci předání dokladové části dokumentace. (Hora)**

**Správa Sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-Západ /SSZT-Pz/ OŘ PHA:**

Upozorňuje, že v případě výkopových prací v blízkosti BTS je nutné objednat u SSZT-PZ jejich vytýčení – kontakt p. Pacholík Zdeněk, tel.: 607 098 926. Kontakt: p. Šimandl Zdeněk, tel.: 724 116 422.

**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-východ /SSZT-Pv/ OŘ PHA:**

Upozorňuje, že v případě výkopových prací v blízkosti BTS je nutné Objednat u SSZT-Pv jejich vytýčení – kontakt pí. Černá Zdeňka, tel.: 601 367 964. Kontakt: p. Černotík Milan, tel.: 606 952 406.

**Stavba nepředpokládá nutnost zemních ani stavebních prací, ani zásahy do tělesa trati. Jedná se o výměnu technologie uvnitř stávajících objektů. (Hora)**

**Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:**

Do předložené PD požaduje doplnit následující:

Při výluce GSM-R, případně ETCS, je nutné postupovat v souladu s předpisem SŽDC D7/2 - kontakt p. Jílek Martin, Bc., tel.: 725 349 059. Kontakt: p. Votava Michal, tel.: 972 241 650, 606 096 659.

**Bylo doplněno. (Hora)**

**Odbor energetiky a Služeb /OES/ OŘ PHA:**

Pokud nedojde k požadavku na navýšení příkonu napájení NN a zásahu do rozvaděče RE, nemá k předložené PD připomínky – kontakt p. Kubeček Petr, tel.: 972 253 337. Kontakt: p. Chalupecký Miroslav, tel.: 702 194 293.

**Bude respektováno, v rámci zpracované DUR takový požadavek není evidován. (Hora)**



**Z hlediska požární ochrany OŘ PHA:**

Z hlediska požární ochrany není námitek k výše uvedenému záměru stavby za předpokladu, že budou při realizaci stavby dodrženy ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno postupovat v souladu se zpracovanou „Konceptí požární bezpečnostního řešení“ uvedenou v souhrnné technické zprávě - Čl. B.6 dané stavby. Kontakt: pí. Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.

Níže uvádíme kontakty na zástupce odborných správ, které nemají k dokumentaci připomínky:

**Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:**

Kontakt: Ing. Čermák Tomáš, tel.: 601 559 604.

**Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:**

Kontakt: p. Voldřich Lukáš, tel.: 972 245 402, 607 050 781.

**Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:**

Kontakt: Ing. Mgr. Losová Jitka, tel.: 602 677 940.

**CDP Praha (č.j.: 241/2021-SŽ-CDP PHA-TECH, ze dne 9.4.2021)**

(Petr Smejkal; Telefon +420 972 228 930)

**Vyjádření CDP Praha k dokumentaci stavby „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“ (DUR)**

Zasílám vyjádření CDP Praha k předložené dokumentaci předmětné stavby.

V dokumentaci je uvedena potřebná výluka radiového provozu (resp. výluka systému ETCS L2, pokud je již v dotčeném traťovém úseku provozován) pro každou BTS v rozsahu cca 12 hodin. Není však specifikována koordinace nejen mezi výlukami jednotlivých BTS, ale zejména s dalšími případnými stavbami v dotčené oblasti.

Požadujeme doplnit tuto informaci do dokumentace.

**Upozornění na nutnost koordinace s probíhajícími stavbami bude doplněna. Vzájemná časová koordinace bude záležet na samotných termínech realizace této a ostatních staveb. (Hora)**

**SŽ OŘ Ústí nad Labem (č.j.: 8529/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS, ze dne 12.5.2021)**

(Alena Čermáková, Telefon +420 972 422 239)

**Souhrnné stanovisko vydané Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem k projektové dokumentaci DUR stavby: „Úprava základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8000“**

**OŘ UNL SEE – oblast UL:** (Zapsal: Šaman Jiří), **Souhlasím bez připomínek.**

**OŘ UNL SPS – oblast UL:** (Zapsal: Martínek Petr, Ing.), **Souhlasíme.** V rámci D010206 (ŽST Prackovice nad Labem) požádáme o součinnost v rámci připravované celkové opravy objektu v gesci OŘ. V dotčené místnosti počítáme s kompletní opravou (podlahy, omítek, elektro atd.). Předpokládána realizace této opravy je r. 2022 a dále. Správcem stavby je pan Radim Vyšín, tel. 720 075 918.

**OŘ UNL SSZT – oblast UL:** (Zapsal: Schwarz Stanislav), **Souhlasím bez připomínek.**

**OŘ UNL SSZT – oblast UL:** (Zapsal: Klíma Petr Ing.), **Souhlasím bez připomínek.**

**OŘ UNL ÚNT – odd. životního prostředí:** (Zapsal: Kosinská Jana, Ing.), **Souhlasím bez připomínek.**

**OŘ UNL ÚNT – Požární ochrana:** (Zapsal: Farkašová Jaroslava), V stávajícím stupni řízení požadujeme upravit v č. B6 Souhrnné technické zprávy označení jednotky požární ochrany podniku - jedná se o Hasičský záchranný sbor SŽ.

**Bylo opraveno. (Hora)**



**OŘ UNL ÚNT – Útvar nám. pro provoz infrastruktury:** (Zapsal: Kazda Jan, Ing.), **Souhlasím bez připomínek.**

**OŘ UNL ÚNT – Útvar nám. pro řízení provozu UL:** (Zapsal: Miloš Šteffl, Ing.), **Z hlediska řízení provozu nemáme k předložené dokumentaci žádné připomínky.**

Závěr:

Za předpokladu respektování připomínek a požadavků OŘ Ústí nad Labem, vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem k dokumentaci DUSP stavby „Úprava základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“ **souhlasné stanovisko**. Platnost vyjádření je 2 roky od jeho vydání.

### **SŽ OŘ Brno (č.j.: 6597/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS, ze dne 6.4.2021)**

(Dagmar Štefanová, Telefon +420 972 625 390)

#### **Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000**

- Vyjádření k dokumentaci ve stupni DUR

Oblastní ředitelství Brno má následující připomínky k dokumentaci ve stupni DUR:

#### **SEE Ing. Jiří Milka, tel.: 972 624 047)**

Projekty neřeší silnoproudé přípojky pro jednotlivé BTS. Předpokládáme tedy, že tyto přípojky zůstanou stávající beze změn. Nadále platí, že dělicím místem pro potřeby revizí a údržby jsou vstupní svorky hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči na jednotlivých technologických domcích - (viz. příloha).

#### **SPS Brno (p. Aleš Koukal, tel.: 972 634 453)**

Za SPS Brno nemáme zásadní připomínky k Úpravě základnových radiostanic BTS Sítě GSM-R řady S8000. Dle předložené dokumentace nebude přímo dotčeno zařízení ve správě SPS Brno, pouze bude doplněna, popř. vyměněna technologie do stávajících prostor (samostatné malé pozemní objekty situované bezprostředně u BTS nejsou ve správě SPS Brno – mimo objektu zastávky Babice nad Svitavou).

Doporučujeme koordinaci této stavby se stavbou SSV, Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC.

**Bude respektováno v souladu s harmonogramem této stavby. Bylo doplněno. (Hora)**

#### **SSZT Brno (Ing. Lenka Mollinová, tel.: 972 625 458)**

Vzhledem k typu prováděných prací – výměna HW BTS, demontáž a montáž technologií a instalace kabeláže ve stávajících domcích BTS, tato stavba nijak neovlivňuje žádnými pracemi naše technologie.

**Souhlas bez připomínek.**

**SSZT Jihlava; ST Brno; ÚPI, ÚŘP, Úsek techniky – Odbor energie a služeb – bez připomínek.**

### **SŽG Praha (Ing. Balcárek)**

Připomínky nebyly zaslány, netýká se.

### **SŽ CTD (č.j.: 00000/2021-SŽ-CTD, ze dne 12.4.2021)**

(Ing. Jiří Šustr; Telefon +420 972 228 735)

**Bez připomínek.**

### **ČD-Telematika, a.s. (č.j.: 03204/2021-Če, ze dne 13.4.2021)**

(Jena Černá; Telefon: +420724544183, +420922422470)

**Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k zařízení v majetku SŽ, s.o. (ve správě Centra telematiky a diagnostiky) a ČD - Telematiky a.s. - k projektové dokumentaci k územnímu řízení.**

Území: Trať Vraňany - Roudnice nad Labem - Ústí nad Labem (Dolní Beřkovice, Hněvice, Prackovice nad Labem). Trať Ústí nad Labem - Střekov - Děčín (Velké Březno). Budova OPŘ Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)





Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: stávající BTS ve stanicích

#### **Stanovisko - Odbor výstavby - Ing. Vlastimil Zaspal:**

Připomínky ČD - Telematika RZ Ústí nad Labem k předložené PD „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“:

OPŘ UnL - doplnit výkres instalace ŘJ, SH mini, v RACKU, Zvážit instalaci do RACKu se zdrojem a SDH.

Výkres instalace bude řešen v rámci následujících stupňů dokumentace (DSP/PDPS), v současné době se jedná o stupeň DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí). Instalace nového zařízení (ŘJ BTS) byla řešena v rámci místního šetření, vzhledem k prostorovým možnostem (plná 19" skříň s SDH a zdrojem) byla zvolena varianta umístění ve skříni se stávajícím dohledovým zařízením SHmini. (Ing. Skoták)

Prackovice – s předstihem dodat vysílací jednotky a ŘJ, koordinovat montáž se stavebními pracemi ve VB.

V současné době se zpracovává pouze dokumentace pro územní řízení (DUR), stavba ještě není ani schválena. Nové zařízení (řídící a vysílací jednotky) je možno dodat teprve až po úspěšně proběhlé veřejné soutěži a výběru zhotovitele předmětné stavby. Upozornění na koordinaci se stavbou oprava výpravní budovy bude doplněna. Vzájemná časová koordinace bude záležet na samotných termínech realizace obou staveb. (Ing. Skoták)

Do TZ bod 2.7 doplnit související stavbu „Oprava výpravní budovy Prackovice“

Bylo do TZ doplněno. (Ing. Skoták)

Dolní Beřkovice – vyměnit dveře RACKU za perforované.

Výměna dveří je řešena v rámci stavby „Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R“, která má časově předbíhat stavbu „Úprava základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“. (Ing. Skoták)

#### **Stanovisko – Správa kabelových sítí Ústí nad Labem:**

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme **bez připomínek**.

#### **ČD, a.s., RSM (č.j.: 1493/2021-O32, ze dne 30.4.2021)**

(Josef Urbanský; Odbor správy a prodeje majetku | stavební oddělení; T 725 851 837)

**Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci pro územní řízení „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“**

Projektová dokumentace stavby byla projednána:

- regionální správou majetku Hradec Králové – bez připomínek
- odborem dálkové dopravy O16 – bez připomínek

**Odbor správy a prodeje majetku nemá výhrad k předložené projektové dokumentaci.**

