







# Po připomínkách 08/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	<b>SŽDC, s.o.</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 335 777 e-mail: szdc@szdc.cz
--	--

<b>Generální projektant:</b> 	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN RAIBR  <b>Garant profese:</b> ZDENĚK PACHOLÍK
---	---	---

<b>Středisko:</b> ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Vypracoval:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Kontroloval:</b>  ING. PETR NEKULA

<b>Název akce:</b>  <b>ETCS Praha Uhřetěves - Votice</b>		<b>Číslo smlouvy:</b> 15 398 208	
		<b>Projektový stupeň:</b> PD	
<b>Část:</b>  DOKLADY		<b>Datum:</b> 08/2016	
		<b>Číslo části:</b> H	
<b>Název přílohy:</b>  <b>DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍ SPRÁVOU</b>		<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> A4
		<b>Číslo přílohy:</b> <b>3</b>	



SU A0028610

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 24.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.

Číslo jednací: 089428/2016/KUSK

Olšanská 1a

Spisová značka: SZ-089428/2016/KUSK/2

130 80 Praha 3

Vyřizuje: Bc. Alena Světlíková I. 777

Značka: OŽP/Sve

### Stanovisko k záměru „ETCS Praha Uhřetěves - Votice“.


Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17.6.2016 vaši žádost o vydání stanoviska dle § 45i k záměru „ETCS Praha Uhřetěves – Votice“. Jedná se o zřízení systému vlakového zabezpečovače ETCS L2, který umožňuje plnou kontrolu strojvedoucího a zajišťuje jeho informování o průběhu jízdy až do místa zastavení. Zároveň umožňuje dosažení optimálních jízdních charakteristik, které mohou zajistit vyšší propustnost na trati vybavené ETCS L2. Stavbou je zasažen traťový úsek Olbramovice (obvod Votice) – Praha Uhřetěves a navazující odbočné tratě Postupice – Benešov u Prahy, Čerčany – Poříčí n.S., Hvězdovice – Čerčany a Olbramovice – Sedlčany. V rámci stavby budou přímo upravovány železniční stanice (dále jen ŽST): Praha – Uhřetěves; Říčany; Strančice; Senohraby; Čerčany; Benešov u Prahy a ŽST Olbramovice.

Dovolujeme si Vás upozornit, že traťový úsek Praha – Uhřetěves a ŽST Praha – Uhřetěves nespadají do území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme v souladu s ust. §45i zákona č. 114/1992 Sb., že **na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru „ETCS Praha Uhřetěves – Votice“, samostatně i ve spojení s jinými záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.**

Zdůvodnění stanoviska: Trasa úseků dotčených navrhovaným záměrem se v některých částech nachází v blízkosti evropsky významné lokality (EVL) Dolní Sázava CZ0213068 s předmětem ochrany lokalita hořavky duhové, velevruba tupého. Jedná se o traťový úsek Čerčany – Poříčí n.S. ve vzdálenosti od předmětné EVL cca 25 m a úsek Hvězdovice – Čerčany, vzdálený od předmětné

EVL cca 16 m. Hranice EVL Dolní Sázava také prochází pod železničním mostem žst. Čerčany – stavební práce budou probíhat pouze ve stavební ústředně a nedojde k přímému dotčení předmětné EVL. Vzhledem k těmto skutečnostem a charakteru navrhovaného záměru, v rámci něhož stavební práce v dotčených úsecích proběhnou výlučně v prostoru již provozované dráhy, lze předpokládat, že nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost této EVL. Ptačí oblast se v řešeném území ani v jeho blízkosti nenachází.



Ing. Josef Keřka, Ph.D.  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát  
vedoucí oddělení ochrany přírody  
a krajiny



# Městská část Praha 22

## Úřad městské části

*odbor výstavby*

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 8611/2016 OV 04

Sp.zn. 1449/2016 OV 04

Vyřizuje: Ing. Máslová

Telefon: 271 071 869

V Uhříněvsi dne: 6.10.2016

k.ú. Uhříněves

### VYJÁDŘENÍ

dle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 26.8.2016 žádost SUDOP Praha a.s., IČ 257 93 349, Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3, na základě plné moci ze dne 22.8.2016 zastupující stavebníka Správu železniční a dopravní cesty, s.o., IČ 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, a dále mu stejná žádost byla dne 16.9.2016 postoupena Úřadem MČ Praha 5, o vydání vyjádření dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ke stavbě „ETCS Praha Uhříněves - Votice“ (systém ETCS – jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které dokáže zajistit provoz bez překážek v oblasti zabezpečovacích systémů mezi odlišnými infrastrukturami jednotlivých národních železnic, který jako jediné vlakové zabezpečovací zařízení splňuje podmínky interoperability třídy A pro evropský konvenční železniční systém podle Směrnice 2008/57/ES respektive podle TSI – technických specifikací interoperability pro subsystémy CCS – řízení a zabezpečení.). Žádost byla doložena projektovou dokumentací zprac. SUDOP Praha a.s. s datem 08/2016.

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích a traťových úsecích části tratě Olbramovice (obvod Votice), Praha – Uhříněves, ve stávajících objektech výpravních budov (dopravní kanceláře, technologické místnosti) a technologických objektech.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění změn a doplňků, dle § 15 odst. 2 stavebního zákona **n e m á n á m i t e k** proti vydání rozhodnutí o povolení stavby nazvané „ETCS Praha Uhříněves - Votice“, části týkající traťového úseku v katastrálním území Uhříněves a Kolovraty, s železniční stanicí Praha Uhříněves.

Stavba se nachází na provozované železniční trati, dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z1000/00 (dále jen ÚPn), v zastavitelné ploše o funkčním využití **DZ - tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály**. Stavba železničního zabezpečovacího zařízení je v souladu se stanoveným funkčním využitím.

Záměr nevyžaduje projednání umístění stavby dle § 82 stavebního zákona. Toto vyjádření se vztahuje pouze na část stavby v k.ú. Uhřetěves a Kolovraty a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby na dráze.

otisk úředního razítka

Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á  
pověřená vedením odboru výstavby

**Doručuje se žadateli (doporučeně) :**

- SUDOP Praha a.s., Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3 (zástupce stavebníka) (DS)

**Co :**

- Správa železniční a dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (stavebník) (DS)  
- spis  
- evidence





## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **89795333-3407-161011133357**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 406981940 byla systémem přenesena dne 10.10.2016 v 09:04:13. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.10.2016 v 13:34:03. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **10.10.2016 10:36:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 55**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Městská část Praha 22

Adresa: Nové náměstí 1250/10, 10400 Praha 10, CZ

ID datové schránky: 42ebvne

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.10.2016 v 13:34:10. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.10.2016 11:38:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 4E CA**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavla Vinklářová, právník odboru výstavby, OV, 070, Městská část Praha 22 [IČ 00240915]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 11.10.2016 v 13:34:10. Údaje o časovém razítku: datum a čas **07.10.2016 10:09:16**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 A9 1D 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **LCA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s..**

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 11.10.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Hryzáková

Otisk úředního razítka:



89795333-3407-161011133357

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



**Městský úřad Bystřice – stavební úřad**

**Dr. E. Beneše 25**

**257 51 Bystřice**



SU A0030315

Telefon: 317 783 091

E-mail: [podatelna@mestobystrice.cz](mailto:podatelna@mestobystrice.cz)

ID datové schránky: p8xbe7a

Sp. zn.: Výst/03347/2016  
Č.j.: 03581/2016/MUBY/SU

Bystřice, dne 13.9.2016

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

### **ETCS Praha Uhříněves - Votice**

v katastrálním území Líšno, Bystřice u Benešova, Jinošice, Božkovice je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Bystřice.

Účelem stavby je: na celém rameni a přilehlých tratí úseku Praha Uhříněves – Votice bude zachováno stávající organizování drážní dopravy podle předpisu D1 a trať bude rozšířena o systém ERTMS/ETCS. Tj. zabezpečovací zařízení, které dokáže zajistit provoz bez překážek v oblasti zabezpečovacích systémů mezi odlišnými infrastrukturami jednotlivých národních železnic a který jako jediné vlakové zabezpečovací zařízení splňuje podmínky interoperability třídy A pro evropský konvenční železniční systém podle Směrnice 2008/57/ES respektive podle TSI – technických specifikací interoperability pro subsystémy CCS – řízení a zabezpečení. Všechny navržené práce a stavební činnosti se odehrávají na stávající provozované železniční trati.

Vzhledem k tomu, že se navržená stavba primárně odehrává na stávajícím pozemku dráhy je zde soulad s územně plánovací dokumentací jasný.

### **Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Lenka Hlaváčková  
pověřená řízením stavebního úřadu  
Městského úřadu Bystřice

### **Obdrží:**

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 80 Praha 3

zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská  
278/1955, 190 00 Praha 9



SU A0030314

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

## odbor - Stavební úřad

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

SPIS. ZN.: 45247/2016/Do  
Č.J.: 48833/2016-MURI/OSÚ/00622  
VYŘIZUJE: Ing. Radka Doušová  
TEL.: 323 618 146  
E-MAIL: radka.dousova@ricany.cz

DATUM: 14.9.2016

Vaše zn.:16/004295/208, 15 398 208

### VYJÁDŘENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

#### **ETCS Praha Uhřetěves - Votice**

na pozemku parc.č.1705/46,1705/41,1690/25 v k.ú. Říčany u Prahy a parc.č.471/17,471/7,471/8 v k.ú. Říčany-Radošovice, je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

#### **Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.


*„otisk úředního razítka“*

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Doušová, o.č.622  
-opatřeno ověřeným elektronickým podpisem

#### **Obdrží:**

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy





**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel: 317 754 111  
fax: 317 754 199  
e-mail: mubene@benesov-city.cz  
epodatelna@benesov-city.cz

**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 67470/2016/VÝST  
SPIS. ZNAČKA: VÝST/59524/2016/BA  
VYŘIZUJE: Zuzana Bartáková-oprávněná úřední osoba  
TELEFON: 317 754 169  
E-MAIL: bartakova@benesov-city.cz  
DATUM: 27. 09. 2016

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská č.p. 2643/1a, 130 80 Praha 3

## **VYJÁDŘENÍ**

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona **s d ě l u j e**, že navržená stavba "ETCS Praha Uhřetěves - Votice" na pozemcích v katastrálním území Benešov u Prahy, Mrač, Čtyřkoly, Lštění, Poříčí nad Sázavou a Žižany je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

### **Poučení**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Iva Tichovská  
vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

### **Obdržel:**

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **103009\_003418**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 404302807 byla systémem přenesena dne 29.09.2016 v 10:17:00. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 30.09.2016 v 11:24:57. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **29.09.2016 14:00:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Benešov

Adresa: Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov, CZ

ID datové schránky: cb4bwan

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**



Pracoviště: **Praha 3**

**Česká pošta, s.p. dne 30.09.2016**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Marta Nováková

**Otisk úředního razítka:**



89458344-9175-160930112450

**Poznámka:**

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



## Městský úřad Votice

Odbor výstavby a územního plánování  
Komenského náměstí 700  
259 17 Votice



MVOTX005I5EH

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.:

27437/2016/VÝST-Pe

Spis. zn.:

24590/2016/VÝST-Pe

Vyřizuje/linka

Ing. Hana Pejřilová/

Votice

19.09.2016

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

**SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3**

**Věc:** vyjádření k projektu „ETCS Praha Uhřetěves - Votice“, který projektovala firma **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3**, hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Raibr.

Městský úřad Votice - odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle §15 odst. 2 stavebního zákona, vydává

### vyjádření

k projektu „ETCS Praha Uhřetěves - Votice“, který projektovala firma **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3**, hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Raibr. Jedná se pouze o k.ú. Zahradnice, k.ú. Olbramovice u Votic, k.ú. Beztahov, k.ú. Tomice u Votic, k.ú. Křešice u Olbramovic, k.ú.Votice, k.ú.Arnoštovice a k.ú.Heřmaničky. Navrhovaný projekt je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a se záměry územního plánování.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje příslušné povolení nebo souhlas stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Ing. Hana Pejřilová  
Odbor výstavby a územního plánování



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **103009\_003399**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 401679055 byla systémem přenesena dne 19.09.2016 v 12:52:41. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.09.2016 v 13:54:08. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **20.09.2016 09:22:42**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 20**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Votice

Adresa: Komenského nám. 700, 25901 Votice, CZ

ID datové schránky: 9gbbwng

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.09.2016 v 13:54:19. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.09.2016 13:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C F8 7D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Hana Pejřilová, referent, 57, Město Votice [IČ 00232963]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.09.2016 v 13:54:19. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.09.2016 12:33:16**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 3**

**Česká pošta, s.p. dne 20.09.2016**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Petr Čermák

Otisk úředního razítka:



89153958-83759-160920135400

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Č.j.: MUMN/5251/2016/vlat  
Spis. Zn.: SÚ/5246/2016/V1  
Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková  
telefon: 323 666 333

Mnichovice : 29.8.2016

**VYJÁDRĚNÍ**

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Systém ETCS - jednotné evropské vlakové zabezpečení**

v k.ú. Strančice, Mnichovice u Říčan, Mirošovice u Říčan, Senohraby, Pětihosty  
je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Táňa Vladyková  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

Správa železniční dopravní cesty s.o., IDDS: uccehjm  
kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfý



SU A0029942

# Obecní úřad Čerčany

## stavební úřad

Václavská 36, 257 22 Čerčany

Tel: 317 776 311

Spisová zn.: 1807/2016  
Č. j.: OUCE/2584/2016

Vyřizuje: Pohunek

Čerčany, dne 8.12.2016

### VYJÁDŘENÍ

Obecní úřad v Čerčanech, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**„ETCS Praha Uhříněves – Votice“**

na pozemcích parc. č. 2303/1, 2303/8, 1518/1, 1518/5, 1518/7, 1518/16, 1648, 1553/1, 1647/6, 1582/1, 1556/1, 2312 a 1586/4 v katastrálním území Čerčany je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

System ETCS L2 byl speciálně vyvinut jako jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které dokáže zajistit provoz bez překážek v oblasti zabezpečovacích systémů mezi odlišnými infrastrukturami jednotlivých národních železnic a nahrazuje národní vlakový zabezpečovač.

Díky jednotnému vlakovému zabezpečovači dojde k podpoře rozvoje nákladní dopravy a k vytvoření infrastruktury s homogenními klíčovými parametry z pohledu nákladní dopravy (průjezdny průřez, nápravový tlak, délka vlaku a rychlost), včetně vytvoření systému vhodných garantovaných tras v grafikonu vlakové dopravy.

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích a traťových úsecích části tratě Olbramovice (obvod Votice), Praha - Uhříněves, ve stávajících objektech výpravních budov (dopravní kanceláře, technologické místnosti) a technologických objektech.

#### **Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Simona Kyselová  
vedoucí stavebního úřadu

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy