


MĚŘÍTKO 1:200, 100



VYTYČENÍ PAŽENÍ				
Číslo bodu	X [m]	Y [m]	Z [m n.m.]	Poznámka
019	994645.238	671598.942	-	
020	994619.280	671600.346	-	
021	994462.032	671615.796	-	
022	994458.850	671616.109	-	
023	994433.975	671618.553	-	

[illegible]

VÝDŘEVA Z FOŠEN tl. 60 mm, DÉLKY 960 mm, CELKEM 851 m²

- VÝKOPY 4715 m³
- ZPĚTNÝ ZÁSYP 3150 m³

- HORNÍ HRANU HEB 200 ZABERANIT MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 332,800 m.n.m.
- PŘÍPRAVA PODKLADNÍHO BETONU PRO OBJEKT SO 01-23-02 JE MOŽNÁ AŽ ODBEDNĚNÍ DÍLŮ 8, 9 A 10 OBJEKTU SO 01-23-01 A PŘÍPRAVA ZPĚTNÉHO ZÁSYPU DO POŽADOVANÉ VÝŠKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY PODKLADNÍHO BETONU

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	 SPRÁVA ŽELEZNIC SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9
------------	---

ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1038/1A, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 IČO: CZ045 98 555				JTSK ČÍSLO SOUPRAVY	
OPOVĚDĚNÝ PROJEKTANT ING. DÁVID KUCZIK		VYPRACOVAL ING. MICHAL PŘEKOP		KONTROLA ING. MICHAL KUDLÍK	
				HIP ING. EMIL ŠPAČEK	
PODPIS <i>Pavel</i>		PODPIS <i>Michal</i>		PODPIS <i>Michal</i>	
OBSAH					
Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily SO 01-23-01 Opěrná zeď podél nástupišť				ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025 DOKUMENTACE DÚSP + PDPS MĚŘÍTKO 1:200, 100 DATUM 02/2021 POČET FORMÁTŮ 7xA4	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKRES VÝKOPOVÝCH PRACÍ A PAŽENÍ				ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY	
				D.2.1.4.2 4	
DOKUMENTACE JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘESLONÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČÍ JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASE SAGASTA, S. r. o.					