

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						PS 30-02-92.1			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov „I. ETAPA – snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu společného nádraží“						CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 30-02-92.1 ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému						Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení						Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFOND: 5113520020			
Majetek: SŽDC s.o.						Označení (S-kód): S631600076			
Zahájení realizace SO/PS: 1/2022 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2021			
Ukončení realizace SO/PS: 9/2025 SUDOP PRAHA a.s. ING. Petr Poupa						Datum zpracování: 08.08.2022			
Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA – snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu společného nádraží						ISPROFOND: 5113520020			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč
Díl: I Nový přenosový systém									
1	75JB13		2021_OTSKP	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U	KUS	1			0,00
				75JB13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
2	75JB1X		2021_OTSKP	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ	KUS	1			0,00
				75JB1X: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
3	75IF31		2020_OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	1			0,00
				Uzemňovací sběrnice do skříně 19"					
				75IF31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Uzemňovací sběrnice do skříně 19"					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
4	75IF3X		2020_OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	1			0,00
				75IF3X: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
5	75JB1Y		2021_OTSKP	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - DEMONTÁŽ	KUS	1			0,00
				Ve St B					
				75JB1Y: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
6	R30029201		R POLOŽKA	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ jističů	KUS	2			0,00
				rozvaděč 48VDC a 230VAC ve skříních					
				R30029201: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace rozvaděč 48VDC a 230VAC ve skříních					

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA – snesení části kolejí ZST Praha-Smichov, obvodu společného nádraží										ISPROFOND: 5113520020	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
7	75IF9X		2020_OTSKP	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2					0,00
				rozvaděč 48VDC a 230VAC ve skříních							
				75IF9X: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	75K23Y		2021_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - DEMONTÁŽ	KUS	1					0,00
				Dcom 1500W							
				75K23Y: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	75K23X		2020_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ	KUS	1					0,00
				75K23X: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	75K41Y		2021_OTSKP	MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DEMONTÁŽ	KUS	1					0,00
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	75K41X		2021_OTSKP	MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ	KUS	1					0,00
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	75K68X		2020_OTSKP	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1					0,00
				120Ah/čl.							
				75K68X: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	75K621		2021_OTSKP	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 500 VAH - DODÁVKA	KUS	4					0,00
				Akubeterie 4x12V/125Ah v jedné řadě na polici ve skříní 19"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	75K68Y		2021_OTSKP	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1					0,00
				120Ah/čl.							
				75K68Y: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	75K511		2020_OTSKP	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA	M	8					0,00
				6r,m H07Z1-K 6r,m rozvod 48VDC							
				75K511: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, 6r,m H07Z1-K 6r,m rozvod 48VDC							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	75K51X		2020_OTSKP	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ	M	8					0,00
				6r,m H07Z1-K 6r,m rozvod 48VDC							

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA – snesení části kolejiště ZST Praha-Smichov, obvodu společného nádraží					ISPROFOND: 5113520020					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
				75K51X: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, 6r,m H07Z1-K 6r,m rozvod 48VDC						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
17	75K51Y		2021_OTSKP	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DEMONTÁŽ	M	8				0,00
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	R30029203		R POLOŽKA	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA	M	10				0,00
				uzemňovací vedení 16 zž, V.Č. 107-209						
				R30029203: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, uzemňovací vedení 16 zž, V.Č. 107-20						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
19	R30029204		R POLOŽKA	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ	M	8				0,00
				uzemňovací vedení 16 zž, V.Č. 107-209						
				R30029204: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, uzemňovací vedení 16 zž, V.Č. 107-20						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
20	742G61		2020_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2	M	30				0,00
				Připojení rozjišťovacích panelů ve skříních						
				742G61: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Připojení rozjišťovacích panelů ve skříních						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	75M866		2021_OTSKP	PŘEVODNÍK - SFP	KUS	2				0,00
				75M866: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 s PoE, viz v.č. 104						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp						
22	75M91X		2021_OTSKP	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ	KUS	1				0,00

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, I. ETAPA – snesení části kolejí ZST Praha-Smichov, obvodu společného nádraží										ISPROFOND: 5113520020	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				<div>75M866: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 bez PoE</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Zp</div>							
	75M91Y		2021_OTSKP	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ	KUS	1				0,00	
				<div>75M91X: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 bez PoE</div>							
	75JA51		2021_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	2				0,00	
				<div>75M91Y: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 bez PoE</div>							
	75JA5X		2021_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	2				0,00	
				<div>75JA51: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 bez PoE</div>							
	75JA5Y		2021_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, DEMONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	2				0,00	
				<div>75JA5X: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace, Přístupový směrovač CE L3 bez PoE</div>							
Součet za Díl I				Nový přenosový systém	0,00						
Díl: II				Kompletace, oživení a začlenění do sítě							
23	HZS		HZS	KONFIGURAČNÍ, PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE NUTNÉ K ZAČLENĚNÍ VŠECH INSTALOVANÝCH PRVKŮ DO STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ VČETNĚ MANAGMENTU NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH. LICENCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.	hod	50				0,00 Kč	
				<div>HZS: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
24	022215-R		R-POLOŽKA	REVIZE, ZKOUŠKY, PROTOKOLY, UTZ	KOMPLET	1				0,00 Kč	
Součet za Díl II				Kompletace, oživení a začlenění do sítě	0,00						