






±0,000 = 489,13 m.n.m.
(stanoveno dle niv. značky 777)

| |
|---|
| generální dodavatel projektu ENEX GROUP s.r.o., Thunovská 179/12, 118 00 Praha - Malá Strana, SCHRÁNKA: sd839kg IČ:27223663 |
|---|

| | | | |
|---|-------------------------------|------|---|
| stavebník SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČO:70994234, datová schránka:uccchjm | | | autor Ing. Petr Legner Ing. arch. Lukáš Střítěský |
| akce OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO - VB žst. IVANOVICE NA HANÉ č.p. 67, okres Vyškov, Jihomoravský kraj parcelní číslo: 1982 Katastrální území: Ivanovice na Hané | | | zodpovědný projektant Ing. Petr Legner |
| výkres BJ ZDC/64/60380 Ivanovice na Hané - specifikace | | | HIP Ing. arch. Lukáš Střítěský |
| | | | vypracoval Ing. arch. Lukáš Střítěský |
| měřítko 1:50 | dokumentace část ARS | paré | číslo výkresu N04 |
| datum srpen 2020 | dokumentace stupeň PDPS | | |
| formát A2 | | | |

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST. §17 OBCH. Z. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIOVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ!

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

| | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY | POPIS | MATERIÁL | ZASKLENÍ | BARVA | KS |
|---|------|-----------|------------|--|-----------------|----------|-------------------|----|
| STANDARDNÍ INTERIÉROVÉ | | | | | | | | |
|  | 01 | L - LEVÉ | 800 x 1970 | vstupní dveře do bytových jednotek, plné, zvukotěsné provedení 35Db, protipožární provedení EW 30 DP3, klika, zárubeň rámová, ocelová, jednodílnádřevěný práh | masiv / dýha | - | RAL9002 - Bílá | 1 |
|  | 02 | P - PRAVÉ | 700 x 1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta | CPL | - | RAL9002 - Bílá | 2 |
|  | 02 | L - LEVÉ | 700 x 1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta | CPL | - | RAL9002 - Bílá | 1 |
|  | 03 | P - PRAVÉ | 800 x 1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta | CPL | - | RAL9002 - Bílá | 1 |
|  | 03 | L - LEVÉ | 800 x 1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta | CPL | - | RAL9002 - Bílá | 3 |

TABULKA PODHLEDŮ

| OZN. | POPIS |
|------|---|
| C.06 | <p>ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED</p> <ul style="list-style-type: none">- kovová nosná konstrukce - obvodový profil UD, dvojitý rastr v jedné rovině z profilů CD 60/27 (nosné profily po 800mm, montážní profily po 500mm)- tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm- bílá SDK deska tl.12,5mm |
| C.09 | <p>ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED - vlhké prostředí</p> <ul style="list-style-type: none">- kovová nosná konstrukce - obvodový profil UD, dvojitý rastr v jedné rovině z profilů CD 60/27 (nosné profily po 800mm, montážní profily po 500mm)- tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm- zelená SDK deska tl.12,5mm (do vlhkých prostor) |