

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -
ZE DNE: -

NAŠE ZN: 2020-036
DATUM: 2.2.2021

ADRESÁT:
zasíláno pouze elektronicky
(rozdělovník viz IS CESTA)

VYŘIZUJE: Bc. Jan Cabal
TEL: 725 971 694 / 533 312 000
E-MAIL: cabal@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH:

Zakázka: „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“
Věc: Vypořádání připomínek ke zpracovávané dokumentaci pro společné povolení – oběhem přes IS CESTA

1 Úvod

K předloženým konceptům projektové dokumentace byly odbornými složkami Správy železnic vzneseny připomínky. Připomínky jsou součástí, jako příloha tohoto dokumentu, včetně reakcí jednotlivých zpracovatelů. Projednání připomínek bylo realizováno přes portál IS C.E.Sta.

2 Postup vypořádání připomínek

Všechny připomínky byly akceptovány a budou zapracovány. V příložených dokumentech jsou reakce uvedeny červenou barvou. Připomínkové řízení ke konceptům projektové dokumentace bude tímto projednáním ukončeno.

V Brně dne 02.02.2021

Záznam sestavil: Bc. Jan Cabal

Přílohy:

- 1) Vyjádření jednotlivých účastníků včetně reakcí jsou seřazené podle pořadí v IS C.E.Sta.

Karta oběhu

Vydat: Votík Jan, Ing.

Termín *

26.11.2020

Fáze *

Dokumentace pro stavební povolení

Typ řízení *

Standardní dle Směrnice č.62

Poznámka

DUSP vč. EH a SR k připomínkám

Oznámení na e-mail

☐ Zasílat upozornění o průběhu na e-mail
☐ Zasílat upozornění o uzavření oběhu na e-mail

Vyjádření(14)

Podklady(2)

Poznámky(0)

Průběh řízení(0)

Odebrat z mých oběhů

Vyjádření od	Zapsáno	Termín	Splněno			
Centrální dispečerské pracoviště Praha	12.11.2020	26.11.2020	13.11.2020			
Centrum telematiky a diagnostiky	12.11.2020	26.11.2020	19.11.2020			
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem	12.11.2020	26.11.2020	30.11.2020			
Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30)	12.11.2020	26.11.2020	20.11.2020			
Odbor elektrotechniky a energetiky (O24)	12.11.2020	26.11.2020	02.12.2020			
Odbor plánování a koordinace výluk (O12)	12.11.2020	26.11.2020	24.11.2020			
Odbor provozuschopnosti (O15)	12.11.2020	26.11.2020	25.11.2020			
Odbor řízení provozu (O11)	12.11.2020	26.11.2020	24.11.2020			
Odbor traťového hospodářství (O13)	12.11.2020	26.11.2020	17.11.2020			
Odbor zabezpečovací a telekom. techniky (O14)	12.11.2020	26.11.2020	26.11.2020			
Pavel Odehnal (odehnal@exprojekt.cz)	12.11.2020	26.11.2020				
Ráž Milan, Ing. (RazM@spravazeleznic.cz)	12.11.2020	26.11.2020				
Správa železniční geodézie	12.11.2020	26.11.2020	13.11.2020			
Stavební správa západ	12.11.2020	26.11.2020	26.11.2020			

Detail vyjádření

Vyjadřovatel Centrální dispečerské pracoviště Praha

Termín 26.11.2020

Splněno dne 13.11.2020

Vložil Smejkal Petr

Poznámka



Vyjádření bez připomínek

Zavřít

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 11753/2020-SŽ-CTD-ÚŽT
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Stanislav Cinádr
Telefon +420 972 544 621
Mobil
E-mail cinadr@spravazeleznic.cz

Datum 19. listopadu 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Ing. Jan Votík

Sušická 1105/25
326 00 Plzeň

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří

Centrum telematiky a diagnostiky (jako správce železničního telekomunikačního majetku ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace – dále jen CTD) obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DUSP stavby „Rekonstrukce neutrálních úseků SpS Vojkovice nad Ohří“. Součástí stavby je i doplnění přenosového zařízení (viz PS 10-14-01).

V zájmovém území stavby se nachází trasy telekomunikačních kabelů (viz vyjádření servisní organizace ČD-Telematika č.j. 1202008952 ze dne 19.5.2020).

K předložené projektové dokumentaci nemá CTD žádné připomínky.

S pozdravem

Mgr. Aleš Havlín
Náměstek ředitele
pro železniční telematiku



V. Z.
Správa železnic
státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[28]

Loga URS se vztahují na systém managementu zajišťující shodu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 27001. Nevztahují se na dodávky služeb a výrobků.

Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384.

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Malletova 2363/10
190 00 Praha 9 – Libeň
spravazeleznic.cz



Váš dopis zn.

Ze dne 12. listopadu 2020
Naše zn. 27489/2020-SŽ-ORŽ UNL-OPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Tomáš Jelínek, Bc.
Telefon +420 972 422 245
Mobil +420 607 218 858
E-mail JelinekTo@spravazeleznic.cz

Datum 24. listopadu 2020

EXprojekt s.r.o.
Ing. Pavel Odehnal
Heršpická 758/13
619 00 Brno

odehnal@exprojekt.cz

Souhrnné stanovisko OŘ Ústí nad Labem k dokumentaci stupně DUSP akce „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“.

K předložené dokumentaci máme níže uvedené připomínky a podklady:

OŘ UNL SEE - oblast KV:

Strycharski Radim, Ing.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky. Upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k sítím technického vybavení.

OŘ UNL SMT:

Hejlová Blanka, Ing.

V zájmovém území se nachází propustek v km 164,171, který nesmí být dotčen zamýšlenou stavbou. Výtoková část propustku je pod kolejí vlečky KVM Kyselka, pokud stavba bude zasahovat do této části, nutno projednat i s vlečkařem.

Reakce projektanta:

Umístění propustku je v dokumentaci respektováno a nebude stavbou dotčený, bude zde prováděna pouze regulace systému TV.

Ing. Odehnal, 27.1.2021

OŘ UNL SSZT – oblast KV:

Marek Flaška

Souhlasíme, je třeba dodat nové KSU a TP celé ŽST Vojkovice.

Reakce projektanta:

Bude zapracováno v definitivní verzi přílohy KSU a TP.

Ing. Odehnal, 27.1.2021

OŘ UNL ST KV:

Polák Petr Ing.

Se stavbou souhlasíme. Při provádění výkopů je nutné minimalizovat zásahy do železničního spodku, také je nutné zajistit, aby nebylo porušeno GPK přilehlých kolejí. GPK je nutné pravidelně měřit. Dále je nutné zabránit znečištění železničního svršku. Po provedení je nutné plně obnovit funkčnost odvodnění. Případně provést úpravu GPK.

Reakce projektanta:

Projektanti berou na vědomí, jedná se spíše o upozornění pro zhotovitele stavby.

Ing. Odehnal, p. Svoboda 27.1.2021

OŘ UNL ÚNT - Odd. elektrické energie:

Hyka Milan

Souhlasím bez připomínek.

OŘ UNL Útvar nám. pro provoz infrastruktury:

Zikl Lubomír

Souhlasím bez připomínek.

OŘ UNL Útvar nám. pro řízení provozu UL:

Šteffl Miloš, Ing.

- V B.0 na str. 12, u SO 10-06-01 SpS Vojkovice nad Ohří, úprava DOÚO, je uvedeno, že obsluha úsekových odpojovačů je řešena z dopravní kanceláře. Podle našich poznatků se ovládání ale nachází v budově SpS.
- B.4., bod 4.1.1 - Dopravní technologie – nesouhlasíme s tím, aby tato akce proběhla formou nepřetržitých výluk v souběhu s uvažovaným přerušением provozu v úseku Hájek – Dalovice. Po dobu této výluky je potřebné provozovat 1. traťovou kolej Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, ze které je možné v ŽST Ostrov nad Ohří vjíždět na všechny dopravní koleje. Souhlasíme s provedením podle Stavebního postupu uvedeného v 4.1.3 (denní výluky 8:00 – 14:00 hod). Je potřeba doplnit, že vlaky budou vedeny jednokolejně v úseku Stráž nad Ohří – Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří jen po 2. traťové koleji.
- B.4., bod 4.1.3., stavební postup 3 – zde a i jinde obecně uvést, že výluky nemají v podstatě žádný vliv na provozování nákladní dopravy z důvodu přerušением provozu v úseku Hájek – Dalovice.

Opakovaně připomínáme, že podle záměru projektu stavby Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněrov - Ostrov nad Ohří (Ústí nad Labem – Cheb), by budoucí neutrální pole mělo být v jiné poloze, je potřeba zdůvodnit, zda mimo uvedení neutrálního pole do normového stavu, je tato rekonstrukce do budoucna obhajitelná z důvodu vynaložených finančních prostředků.

Reakce projektanta:

V B.0 bude text opraven. Nové ovládací PLC panely včetně příslušenství budou umístěny na stávajícím místě ve stávajícím technologickém objektu SpS Vojkovice nad Ohří v celkovém počtu 2ks. S výměnou ovládacích panelů budou v spínací stanici vyměněny přechodové skříně MS1 a MS2. Kabelové propojení mezi novými rozvaděči bude nové.

p. Svoboda, Ing. Pospíšil 27.1.2021

Reakce projektanta:

2) Podmínky splněny. Naše požadavky na výluky jsou pouze formou denních výluk (6 hod a 4 hod).

3) Doplněno.

Ing. Šíp, 27.1.2021

Závěr: Za předpokladu respektování požadavků a zapracování připomínek OŘ Ústí nad Labem, vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem na předloženou dokumentaci DUSP projektu „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“ souhlasné stanovisko.

Přílohy: Bez příloh.

S pozdravem

Ing. Martin Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Váš dopis zn. CESTa – Ing. Votík
Ze dne 12. 11. 2020
Naše zn. 78252/2020-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Karel Knížek
Pavel Kříž
Mobil +420 724 931 668
+420 702 168 383
E-mail knizek@spravazeleznic.cz
krizpa@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Jan Votík
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9
(formou C.E.Sta)

Datum 18. listopadu 2020

Vyjádření k DUSP stavby „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“

Odbor bezpečnosti a krizového řízení prošel předloženou dokumentací stavby a má připomínky.

1. Požární bezpečnost (Knížek)

Bez zásadních připomínek.

2. Kybernetická bezpečnost (Kříž)

Do dokumentace Část B Souhrnná technická zpráva požadujeme doplnit níže uvedené:

B2.12 Zajištění kybernetické bezpečnosti

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Při implementaci aktivních prvků musí být dodrženy podmínky Provozní politiky prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací č. j. 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30.

Stavba ovlivňuje kybernetickou bezpečnost - dochází k zásahu do primárních aktiv K01 - Techlan a K03 - DŘT.

Do relevantních provozních souborů, zejména "PS 10-14-01 SpS Vojkovice nad Ohří, doplnění přenosového zařízení" doplnit následující:

Pro potřeby kybernetické bezpečnosti bude vyhrazena dostatečná přenosová kapacita pro připojení zařízení k nástrojům logmanagementu a SIEM.

Pro výpočet kapacity se použije následující orientační tabulka:

Typy logování	Počet eventů za sekundu	Velikost eventu [B]
Windows Server - HIGH EPS (Event Log)	7	645
Windows Server - MED EPS (Event Log)	3	656
Windows Server - LOW EPS (Event Log)	1	694
Síťové switche	2	116
Síťové routery	1	231
Síťové firewally (Layer 7 Internal)	240	466
Network VPN / SSL VPN	2	289
Network Flows (NetFlow/S-Flow)	30	374
Ostatní síťová zařízení	10	694
Linux / Unix Server	3	270
Network IPS/IDS	100	279
Síťové firewally (Layer 7 - DMZ)	100	486
Network Wireless LAN	5	139
Network Load-Balancers	5	139
Síťové firewally (DMZ)	50	234
Network Web Proxy	1	17 361
Síťové firewally (Internal)	240	233
HyperVisor (ESXi, Hyper-V etc)	15	934

Reakce projektanta:

Do části B Souhrnná technická zpráva bude doplněno.

„Požadovaná textace byla akceptována a byla zapracována do technické zprávy.“

Ing. Pospíšil, Ing. Gaja, 27.1.2021

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA v.r.
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

za správnost: Knížek

Váš dopis zn. e-mail z IS C.E.Sta
Ze dne 12. 11 2020
Naše zn. 82379/2020-SŽ-GŘ-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@spravazeleznic.cz

Datum 2. února 2021

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby zasílá požadované připomínky:

SO 10-01-01 úprava trakčního vedení a ukolejnění, TZ čl. 6.4. Neutrální úsek je třeba krýt návěstí „Vypni trakční odběr“, nikoliv „Vypni proud“. (zpracoval: Ing. Krčma, 972 244 268)

*Reakce projektanta:
Bude zapracováno.
Ing. Odehnal, 27.1.2021*

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 80438/2020-SŽ-GŘ-O11
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk
Telefon +420 972 524 575
Mobil +420 725 767 812
E-mail danek@spravazeleznic.cz

Datum 23. listopadu 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

(pouze v elektronické podobě)

„Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

K předložené dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)
(zpracovatel: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575)

Bez připomínek.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)
(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

- 1) B.4, kap. 4.11 Hlavní zásady při stanovení dopravních opatření: Opravit označení odboru plánování a koordinace výluk – jde o O12.
- 2) B.4, kap. 4.1.3 Stavební postupy + B.8 f) Návrh optimálního postupu výstavby: Doplnit napěťové výluky. V ŽST Vojkovice nad Ohří půjde zřejmě vždy o výluky TV liché / sudé skupiny (dle postupu).
- 3) Žádáme koordinovat termín realizace výluk 1. a 2. TK s případnými opravnými pracemi OŘ Ústí nad Labem v dotčeném úseku.

Reakce projektanta:

- 1) Opraveno
- 2) Doplněno.
- 3) Zkoordinováno s OŘ a předány podklady SSZ (Ing. Milan Ráž) pro zápis do RPV 2022.
Ing. Šíp, 27.1.2021

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 78178/2020-SŽ-GŘ-O15

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje

Ing. Petr Pokorný

Telefon

+420 972 244 141

Mobil

+420 725 797 058

E-mail

pokornyp@spravazeleznic.cz

Datum

24. listopadu 2020

Správa železnic, s.o.

Stavební správa západ

Ing. Jan Votík

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro společné povolení stavby dráhy (DUSP) vzhledem k charakteru stavby, která má minimální vliv na životní prostředí, nemáme žádné připomínky.

Ing. Rudolf Zelinka
vedoucí oddělení životního prostředí
odbor provozuschopnosti O15

digitálně podepsáno

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 80438/2020-SŽ-GR-O11

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk

Telefon +420 972 524 575

Mobil +420 725 767 812

E-mail danek@spravazeleznic.cz

Datum 23. listopadu 2020

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(pouze v elektronické podobě)

„Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

K předložené dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatel: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575)

Bez připomínek.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

- 1) B.4, kap. 4.11 Hlavní zásady při stanovení dopravních opatření: Opravit označení odboru plánování a koordinace výluk – jde o O12.
- 2) B.4, kap. 4.1.3 Stavební postupy + B.8 f) Návrh optimálního postupu výstavby: Doplnit napěťové výluky. V ŽST Vojkovice nad Ohří půjde zřejmě vždy o výluku TV liché / sudé skupiny (dle postupu).
- 3) Žádáme koordinovat termín realizace výluk 1. a 2. TK s případnými opravnými pracemi OŘ Ústí nad Labem v dotčeném úseku.

Reakce projektanta:

Viz reakce projektanta na připomínky z O12.

Ing. Šíp, 27.1.2021

Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

Detail vyjádření

Vyjadřovatel Odbor traťového hospodářství (O13)

Termín 26.11.2020

Splněno dne 17.11.2020

Vložil Bednář Josef, Ing.

Poznámka Odbor traťového hospodářství GŘ se v souladu se zavedením vzájemné spolupráce v rámci projektových týmů (tzv. matice odpovědnosti) nebude k této akci vyjadřovat. Kontrolu technického řešení provádí pouze OŘ. Pokud bude potřeba pro navržené technické řešení získat souhlas dle DAP Správy železnic a ČSN (použití tzv. řešení na souhlas), který uděluje GŘ O13, je potřeba o ně požádat. V případě potřeby dílčích konzultací jsme Vám samozřejmě k dispozici.



Vyjádření bez připomínek

Zavřít

Váš dopis zn. AgentCesta@noreply.szdc.cz
Ze dne 5. 10. 2020
Naše zn. 81232/2020-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Arnošt Dudek
Telefon +420 972 244 485
Mobil +420 959 800 041
E-mail dudek@spravazeleznic.cz

Datum 25. listopadu 2020

Pouze elektronicky (C.E.Sta):
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří – vyjádření O14

Vážení,
k předložené dokumentaci máme následující připomínky:

Část D.1.2 PS 10-14-01

Kap. 1.1

Formální připomínka:

Stavba se nachází v Karlovarském kraji.

Kap. 1.4.1

Nedoporučujeme uvádět názvy konkrétních výrobků ve třetí odrážce. Doporučujeme v této odrážce vypustit „ústředny“.

Kap. 1.5.1

Doporučujeme doplnit, že součástí instalace nového L3 switche musí být i změna IP adres související s přepojením do datové sítě s protokolem IP/MPLS. Nové IP adresy si dodavatel vyžádá před zahájením stavby u O14.

Reakce projektanta:

„Připomínky a upřesnění i s požadavkem uvedené textace byly akceptovány a v technické zprávě PS 10-14-01 byly zapracovány, resp. opraveny.

Ing. Gaja, 27.1.2021

Část D.1.3.1.1 PS 10-05-01

V souvislosti s připomínkou k PS 10-14-01 (viz výše) doporučujeme doplnit, že přepojení do IP/MPLS sítě bude vyžadovat změnu IP adres.

Reakce projektanta:

„Připomínka akceptována - bude zapracováno.“

p. Lukašík, 27.1.2021

S pozdravem

Podepsáno elektronicky

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1649/2021-SŽ-SŽG-RP PLZ
Listů/příloh 3/2 soubory

Vyřizuje Ing. Ondřej Kugler
Telefon +420 972 522 104
Mobil +420 607 037 215
E – mail KuglerO@spravazeleznic.cz

Datum 1. března 2021

Ing. Jan Votík
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sušická 1105/25
326 00 Plzeň

Věc:

Vyjádření ke geodetické části dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP):

Rekonstrukce neutrálního úseku u SpS Vojkovice nad Ohří

Ing. Stanislav Sabo (EXprojekt s.r.o.) předložil ke kontrole geodetickou část DUSP výše uvedené stavby, kterou vyhotovila společnost EXprojekt s.r.o. a Správa železnic, s.o., Správa železniční geodézie.

Předložená dokumentace ke kontrole:

v digitální formě emailem prostřednictvím úschovny dne 2. 2. 2021:

I_GD_Neutrály_Vojkovice_n_O.zip

Kontrola použitého bodového pole (SŽBP):

Bodové pole vyhotovila společnost Skanska v roce 2013, přičemž měření bylo provedeno dle TKP tak, aby bylo možno body použít pro úpravu geometrické polohy stávajících kolejí i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku. **V rámci stavby se nepočítá s ohrožením nebo zničením řádného bodu. V opačném případě musí být zničené body obnoveny.**

Dle technické zprávy byly jako mapový podklad použity body 0112-624 – 635 a 3250 – 3271 platné v době vyhotovení dokumentace. V únoru 2020 byla provedena homogenizace výškových souřadnic, v rámci které získaly body 626 a 3250 novou výšku (rozdíl 14 a 10 mm).

Použité ŽBP již není aktuální. Aktuální ŽBP je přílohou tohoto vyjádření (soubory: 0112.pdf, 0112.txt).

Dokumentace není z pohledu správce železničního bodového pole (SŽBP) v pořádku.

Sabo: aktualizované výšky ŽBP byly zapracovány do dokumentace

Kontrola zpracování vyhotovené dokumentace (SŽMP):

Kontrolovaná data:

I.6 - I.6.1 Podklady SŽG Praha

I.6.1 Technická zpráva - **TZPRO0112_0202_0203.pdf**

I.6.2 Dokumentace ŽBP - **ŽBP0112KM162-165.pdf** , **ŽBP0112KM162-165.txt**,
ŽBP0202KM074-077.pdf, **ŽBP0202KM074-077.txt**,
ŽBP0203KM410-413.pdf, **ŽBP0203KM410-413.txt**

I.6.3 Přehled kladu listů - **KLAD0112KM162-165.dgn**, **KLAD0202KM074-077.dgn**, **KLAD0203KM410-413.dgn**

I.6.4 Seznamy souřadnic - **0112KM162-165.txt**, **0202KM074-077.txt**,
0203KM410-413.txt

I.6.5 Výkresy - **0112KM162-165.dgn**, **0202KM074-077.dgn**,
0203KM410-413.dgn

I.6.6 Podklady z KN – **mapy (*.dgn)**

Mapové podklady zpracovávala SŽG, pracoviště Plzeň.

Z pohledu zpracování mapových podkladů je dokumentace v pořádku.

Kontrola majetkoprávní části (SŽKN):

Pro kontrolu majetkoprávní části dokumentace byl použit rastr katastrální mapy pro k.ú. Vojkovice nad Ohří. Bylo zjištěno, že se stavba plánuje na pozemcích ve vlastnictví ČR a právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic s.o. i na pozemcích ostatních subjektů.

k.ú. Vojkovice nad Ohří

- stavba na pozemcích ČR/Správa železnic s.o. – p.č. 998/1

- zasahuje do pozemků ostatních subjektů:

- p.č. 998/9 (ČD a.s.) – dle projektu UMVŽST je naplánován převod na ČR/Správa železnic s.o.

- p.č. 1007/1 (Mattoni 1873 a.s.) – **v majetkoprávní části je naplánované věcné břemeno - je potřeba vyhotovit GP včetně ověřené dokumentace ZPMZ, výkazu výměr VB a GP ve formátu DGN**

Z majetkoprávního hlediska potřeba doplnit geometrický plán na VB.

Sabo: geometrický plán byl doplněn

Vyjádření správce SPPK:

Upozorňujeme zhotovitele, že v km 164,0-164,4, kde má dojít v rámci této akce k úpravě TV, máme zajišťovací značky.

Správce prostorové polohy koleje (SPPK) nemá k dokumentaci připomínek.

Shrnutí:

Předložená geodetická část dokumentace DUSP není v souladu s platným ustanovením TKP staveb státních drah.

Ing. Ondřej Kugler

Digitálně podepsal Ing. Ondřej Kugler

Datum: 2021.03.01 10:56:26 +01'00'

Správa železnic, státní organizace

Správa železniční geodézie

pracoviště Plzeň, vedoucí oddělení geodézie staveb

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Reakce na připomínky: Ing. Sabo, 23.4.2021 v Brně

Váš dopis zn. Oběh IS. C.E.Sta
Ze dne
Naše zn. 00000/0000-SŽ-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Ing. Jan Votík
Telefon
Mobil +420 702 239 737
E-mail Votik@spravazeleznic.cz

Datum 2. února 2021

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

Připomínkování DUSP

Žádáme o vyjasnění níže uvedených bodů.

Část B.0 Souhrnná technická zpráva – na str. 9 je zmíněno, že betonáž základů TS bude realizována s předstihem 3 týdnů ve zvl. výlukách.

Na str. 16 v ZOV tyto výluky nejsou patrné – na SP1 (4 dny) navazuje bezprostředně SP2 (4dny) a hned zase SP3 (2 dny).

Není potom zřejmé, jak správně zadat výluky do ročního plánu.

Reakce projektanta:

V části B.0 Souhrnná technická zpráva bude opraveno, resp. bude doplněn patřičný SP s předstihem 3 týdnů.

Opraveno i v části B.4 Dopravní technologie.

Ing. Pospíšil, 27.1.2021

Ing. Šíp, 27.1.2021

Ing. Milan Ráž

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Systémový specialista
Úsek technický Plzeň, Oddělení přípravy Plzeň 3
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
pracoviště Sušická 25, 326 00 Plzeň
M 722 173 071
E RazM@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Připomínkování EH a SR provedeno e-mailem 24.11. 2020.

Připomínky k EH:

- posadit na final SR (tab. 1, str. 9)
- str. 7, druhý odstavec – slovní výraz „vyměnění“ upravit na „nahradí“
- v kap. B.2.2 se píše o NAD, ta ale není naceněna v SR – prověřte prosím
- kap. B.3 – neodkazovat na ZTP, popsat, že zvolené technické řešení je jediné a optimální a neexistuje variantní řešení. V tomto smyslu upravit také kap. B.4
- B.2.2 – píše se o NAD, ale v další dokumentaci není potřeba NAD zmíněna.
- Sice to nepatří do připomínkování EH, ale v souvislosti s NAD uvádím: v BO uvedeno, že betonáž základů TS bude realizována s předstihem 3 týdnů ve zvl. výlukách; v ZOV ale s těmito výlukami není počítáno. Předpokládám, že tento bod bude připomínkovat kolega výlukář. – viz výše

Reakce projektanta:

Tabulka bude upravena dle finálního SR.

Výraz bude upraven.

NAD zavedena nebude, informace omylem převzata z jiné stavby. Bude odstraněno, opraveno.

Text v kap. B.3 a B.4 bude upraven.

Definitivní EH bude ještě zasláno ke kontrole a k odsouhlasení.

Reakce k části B.0 viz výše.

Bc. Cabal, Ing. Pospíšil, 27.1.2021

Připomínky k SR:

Reakce projektanta:

Viz mail.

– jedná se o dočasný zábor vlastníka pozemku f. Mattoni 1873 a.s. Tento zábor by se neměl již měnit, domluvíme se s HlSem stavby, zda tuto platbu nenecháme za stavebníkem Správou železnic. V SR bude upřesněno.

p. Urbánková, 27.1.2021

Ing. Jan Votík

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

M 702 239 737

E Votik@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz