

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů

Datum zpracování : 21.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-29-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M755	Zdvihací zařízení								
1	775301R	Výtah elektrický (lanový) v provedení bez strojovny, pos. VY.01, jmen. nosnost 630 kg (8 osob), zdvih3,67 m	ks	1,000						0,00
		rychlost 1 m/s				0,000		0,00		0,00
		počet stanic/nástupišť 2/2				0,000		0,00		0,00
		Rozměr klece 1100x1400x2200 mm neprůchozí				0,000		0,00		0,00
		Prohlubeň 1300 mm				0,000		0,00		0,00
		Horní přejezd 3500 mm				0,000		0,00		0,00
		Kabinové a šachtové dveře automatické, dvoudílné, Rozměr dveří 900x2100 mm				0,000		0,00		0,00
		Automatický bateriový dojezd, zařízení pro monitoring základních stavů				0,000		0,00		0,00
		Příkon 3,7 kW, 400 V, 50 Hz				0,000		0,00		0,00
		Podrobná specifikace v TZ projektu				0,000		0,00		0,00
2	775302R	Výtah elektrický (lanový) v provedení bez strojovny, pos. VY.02, jmen. nosnost 630 kg (8 osob), zdvih 4,486 m	ks	1,000						0,00
		rychlost 1 m/s				0,000		0,00		0,00
		počet stanic/nástupišť 2/2				0,000		0,00		0,00
		Rozměr klece 1100x1400x2200 mm neprůchozí				0,000		0,00		0,00
		Prohlubeň 1300 mm				0,000		0,00		0,00
		Horní přejezd 3500 mm				0,000		0,00		0,00
		Kabinové a šachtové dveře automatické, dvoudílné, Rozměr dveří 900x2100 mm				0,000		0,00		0,00
		Automatický bateriový dojezd, zařízení pro monitoring základních stavů				0,000		0,00		0,00
		Příkon 3,7 kW, 400 V, 50 Hz				0,000		0,00		0,00
		Podrobná specifikace v TZ projektu				0,000		0,00		0,00
3	775303R	Geodetické zaměření	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	775304R	Montážní lešení	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	775305R	Stavební přípomoc	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
6	775306R	Komplexní zkoušky	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů
21.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 32-29-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	775307R	Technická prohlídka, průkaz způsobilosti	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M755	Zdvihací zařízení				0,000		0,00		0,00