

LEGENDA :

STUD,PIT.VODA Z TRUB PP-RCT, PN 20
TEPLÁ VODA Z TRUB PP-RCT, PN 20
CIRKULACE Z TRUB PP-RCT, PN 20

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	BATERIE UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ ANTIVANDAL - 4 KS 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
U1	BATERIE UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ - 1 KS 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ ANTIVANDAL - 3 KS ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
WC1	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ - 2 KS ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA - 1 KS BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ 150x1/2"
S	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ - 1 KS
AT	AUTOMAT NA KÁVU - 2 KS ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
P	PISOÁR ANTIVANDAL - 1 KS INTEGROVANÉ SPLACHOVÁNÍ
P1	PISOÁR - 1 KS INTEGROVANÉ SPLACHOVÁNÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
0P06	CHODBA	8,50
0P07	WC - INV	3,88
0P08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,42
0P09	WC - MUŽI	6,93
0P11	WC - ŽENY	7,83
0P12	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - DOPRAVCE	10,05
0P13	POKOJ Č.1 - DOPRAVCE	16,10
0P17	WC	1,80
0P18	WC MUŽI	2,33

POZNÁMKA :

Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkceschopná tj. včetně všech pomocných konstrukcí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

				číslo soupravy
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Vedoucí projektant stavby
Ing. David Rúža

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 300 111
e-mail: projekt.ul@strabag.com

Stavba

Kadaň ON – Opravy VPP vč. wc a fasády

Investor:
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Stupeň	DPS
Datum	12/2019

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ak
architektonická kancelář
pavel černohouz
KONĚVOVA 22, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, TEL.603 571 552

PROJEKTANT

JAROSLAV BILSKÝ IČO 477 66 000
VODA-KANALIZACE-PLYN
email: j.bilsky@centrum.cz mobil: 773 110 543

OBEC: KADAŇ
KRAJ: ÚSTECKÝ

PROFESNÍ ČÁST: **D.1.4b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

VÝKRES: **PŮDORYS VODOVODU - 1.NP**

FORMÁT	MĚŘÍTKO
2x A4	1:75

ČÍSLO PŘÍLOHY: **D.1.4b - 05**