

**FORMULÁŘ 5****SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**Číslo stavby: **5213720017**Název PS,SO : **Výtahy**Číslo PS,SO: **PS 04-11**

Tisk: 18.1.2017

JKSO: **824 10**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

<b>Díl: M999 Zdvihací zařízení</b>				
<b>Dodávka kompletního výtahu ozn. P1, jeho revize, zprovoznění, technická dokumentace, předání odběrateli, nosnost 1050kg, klec 1,2/2,1/v.4,16 m, 14 osob; neprůchozí, jednostranně posuvné dveře</b>				
1	9990411_11R	Součástí dodávky zdvihacího zařízení je i kompletní záruční servis vč. revizí, prohlídek a zkoušek dle vyhlášky 100/1990 Sb. a dle plánu údržby předepsané výrobcem zařízení; <i>specifikace dle popisu v technické zprávě, odst. 3</i>	ks	1,000
2	9990411_12R	Montáž výtahu <i>specifikace dle popisu v technické zprávě, odst. 3</i>	ks	1,000
<b>Dodávka kompletního výtahu ozn. P2 , 3, 4, jeho revize, zprovoznění, technická dokumentace, předání odběrateli, nosnost 1000kg, klec 1,2/2,1/v.4,328 - 4,487 m, 14 osob; průchozí, jednostranně posuvné dveře</b>				
3	9990411_21R	Součástí dodávky zdvihacího zařízení je i kompletní záruční servis vč. revizí, prohlídek a zkoušek dle vyhlášky 100/1990 Sb. a dle plánu údržby předepsané výrobcem zařízení; <i>specifikace dle popisu v technické zprávě, odst. 3</i>	ks	3,000
4	9990411_22R	Montáž výtahu <i>specifikace dle popisu v technické zprávě, odst. 3</i>	ks	3,000
5	9990411_01R	Pomocné konstrukce a práce <i>specifikace dle popisu v technické zprávě, odst. 3</i>	ks	4,000