

SOUPIS PRACÍ							PS 11-02-11				
Stavba: Velim – Poříčany, BC							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 11-02-11 ŽST Velim, úprava místní kabelizace							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND: 521 312 0002				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631800125				
Zahájení realizace PS: 8/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS: 5/2022 SUDOP PRAHA a.s. Vratislav Hůla							Datum zpracování: 23.5.2019				
Velim – Poříčany, BC							ISPROFOND: 521 312 0002				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
Díl: 1 Zemní práce									Jednotková	Celkem	
1	701011R	1	SUDOP-R-208	Vytyčení trasy	km	0,200					
				1: 0,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu.							
				Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se v metrech vybourané rýhy							
2	13173	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	m3	2,000					
				2: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	13273	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	m3	16,000					
				3: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	132737	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	1,600					
				4: 1,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	17411	1	2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	18,400					
				5: 18,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	702111	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	50,000					
				6: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	702312	1	2018_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	50,000					
				7: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	702901	1	2018_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	50,000					
				8: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Velim – Poříčany, BC				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
9	702820	1	2018_OTSKP	VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNICŮK BEZ KABELOVÉ KOMORY	m	25,000				
				9: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	703763	1	2018_OTSKP	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	kus	3,000				
				10: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	703754	1	2018_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	kus	3,000				
				11: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	709210	1	2018_OTSKP	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	kus	2,000				
				12: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	703212	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	m	10,000				
				13: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	703312	1	2018_OTSKP	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	m	10,000				
				14: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	96615	1	2018_OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	m3	1,000				
				15: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	702521	1	2018_OTSKP	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	kus	5,000				
				16: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	701003	1	2018_OTSKP	BETONOVÝ OZNAČNÍK	kus	1,000				
				17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	701004	1	2018_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	3,000				
				18: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	701005	1	2018_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	1,000				
				19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	709400	1	2018_OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICŮK NEBO ŽLABU	m	25,000				
				20: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	709692	1	2018_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	46,400				
				21: 46,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

FORMULÁŘ SO/PS

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
22	701ADCR	1	SUDOP-R-208	Geodetické zaměření trasy	km	0,200				
				22: 0,2: viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet	za Díl 1			Zemní práce						

Velim – Poříčany, BC				ISPROFOND: 521 312 0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 2				Montáže + Nosný materiál						
23	75I22Y	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	m	130,000				
				23: 130; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	75I412	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM PŘES 4 PÁRY	km/pár	0,120				
				24: 0,12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	75I41X	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM - MONTÁŽ	km/pár	30,000				
				25: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	75I831	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN	km/vlákn	1,200				
				26: 1,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	75I83X	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ	m	200,000				
				27: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
28	75I841	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	kus	1,000				
				28: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	703452	1	2018_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	40,000				
				29: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	75I911	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	80,000				
				30: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	75I91X	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	m	80,000				
				31: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	75I811	1	2018_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM	m	155,000				
				32: 155; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	75I961	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	úsek	1,000				
				33: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	75I962	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	80,000				
				34: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	75IA51	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	2,000				
				35: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	75IA71	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	2,000				
				36: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	75IC21	1	2018_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM	kus	4,000				

FORMULÁŘ SO/PS

Velim – Poříčany, BČ										ISPROFOND: 521 312 0002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				37: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
38	75IECY	1	2018_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				38: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	75IEF1	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	kus	2,000				
				39: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	75IEFX	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ - MONTÁŽ	kus	2,000				
				40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	75IEH1	1	2018_OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA	kus	1,000				
				41: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	75IEHX	1	2018_OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	kus	1,000				
				42: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	75IEJY	1	2018_OTSKP	ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ	kus	1,000				
				43: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	75IH61	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	kus	4,000				
				44: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	75IH81	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	kus	10,000				
				45: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
46	75IH91	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	kus	10,000				
				46: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
47	75II12	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL	kus	1,000				
				47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
48	75II1X	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	kus	1,000				
				48: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
49	75II1Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	kus	1,000				
				49: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
50	75II6Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA DEMONTÁŽ	kus	1,000				
				50: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	75IH21	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	kus	2,000				
				51: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim - Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
52	75JA41	1	2018_OTSKP	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	kus	2,000				
				52: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
53	75JA4X	1	2018_OTSKP	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	kus	2,000				
				53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
54	75J131	1	2018_OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN	m	1,000				
				54: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
55	75J13X	1	2018_OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ	m	1,000				
				55: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
56	75J11	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ	kus	1,000				
				56: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
57	75J12	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	kus	140,000				
				57: 140; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
58	75J13	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	kus	72,000				
				58: 72; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
59	75J14	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	úsek	37,000				
				59: 37; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
60	75IK21	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	vlákno	12,000				
				60: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
61	75J821	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	kus	24,000				
				61: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
62	75J82X	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	24,000				
				62: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
63	75J921	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	kus	12,000				
				63: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	75J92X	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	12,000				
				64: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	75E117	1	2018_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	40,000				
				65: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim – Poříčany, BČ					ISPROFOND: 521.312.0002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
66	75IL71R	1	SUDOP R-208	Kabelová kniha - vyhotovení	m	800,000				
				66: 800; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.						
Součet				za Díl 2	Montáže + Nosný materiál					

FORMULÁŘ SO/PS

Velim – Poříčany, BČ										ISPROFOND: 521 312 0002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 3				Poplatky za skládky							
67	015111	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	2,900					
				67: 2,9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	015140	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	1,500					
				68: 1,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	015310	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,100					
				69: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl 3				Poplatky za skládky							