



## DIMENZE KROVU

KROKVE	140/120
SLOUPKY	150/150
VAZNÉ TRÁMY	150/150
VAZNICE	150/150
PÁSKY	120/80



POŠKOZENÉ MÍSTO KROVU

## POZNÁMKA

OPRAVIT NAPADENÉ TRÁMY (30% KROVU)  
VYMĚNIT PODBITÍ PŘESAHU STŘECH – SRUBOVÉ PALUBKY  
OSAZENÍ NOVÝCH OKEN – PLASTOVÁ, PŮVODNÍ BARVA  
ODSTRANĚNÍ A NAHRAZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY  
MÍSTNĚ OPRAVIT BEDNĚNÍ, MONTÁŽ LATÍ, KONTRALATÍ, KRYTINY  
UBOURÁNÍ KOMÍNŮ NA ÚROVEŇ PODLAHY  
VYČIŠTĚNÍ PŮDY  
ODSTRANĚNÍ STOŽÁRŮ KAB. VEDENÍ  
– PO KONZULTACI S PROVOZOVATELEM KAB. VEDENÍ



ZODP. PROJEKTANT		HELENA MATĚJČKOVÁ	
INVESTOR		SŽDC, Dílžďená 1003/7, Nové Město, Praha 1, 110 00	
KRAJ		JIHOČESKÝ	OBEC Vyšší Brod
AKCE		UDRŽOVACÍ PRÁCE VÝPRAVNÍ BUDOVY VYŠŠÍ BROD – KLÁŠTER čp.20, st.č.p.78, v k.ú.Hrudkov	
DATUM	08/2018	DRUH VÝKRESU	
FORMÁT	2 A4		
MĚŘITKO	1:75	PŮDORYS KROVU	
Č.ZAKÁZKY	18/297210036		
Č.ARCHIVU	024_2018	Č.VÝKRESU D.1.1.3	